

# Índice: Documentos TAC no serviço da potência de fogo, no sistema de FireSIGHT, e no ampère

## Índice

[Documentos TAC em FireSIGHT e em sistema da potência de fogo](#)

[Documentos TAC em proteção avançada do malware](#)

## Documentos TAC em FireSIGHT e em sistema da potência de fogo

Software e atualização da Segurança, nova imagem, migração e instalação

- [Tipos de arquivos da atualização que puderam ser instalados em um sistema de FireSIGHT](#)
- [Compreenda as terminologias novas de sistemas de FireSIGHT após uma migração e promova-as de 4.10.x a 5.x](#)
- [Instale e configure um Módulo de serviços da potência de fogo em uma plataforma ASA](#)
- [A instalação de serviços da potência de fogo \(SFR\) no módulo de hardware ASA 5585-X](#)
- [Desenvolvimento do centro de gerenciamento de FireSIGHT em VMware ESXi](#)
- [Nova imagem um dispositivo do centro e da potência de fogo da defesa de Sourcefire](#)
- [Falha automática da atualização da transferência em um centro de gerenciamento de FireSIGHT](#)
- [Configurar serviços da potência de fogo em um dispositivo ISR com uma lâmina UCS-E](#)

Licença e instalação básica inicial

- [Comparação das licenças de recurso em sistemas de FireSIGHT](#)
- [Características suportadas e capacidades de vários modelos de hardware do sistema de FireSIGHT](#)
- [Etapas da configuração inicial de sistemas de FireSIGHT](#)
- [Registrar um dispositivo com um centro de gerenciamento de FireSIGHT](#)
- [Configuração de um roteador virtual em um sistema de FireSIGHT](#)
- [Gerenciamento do módulo SFR sobre o túnel VPN sem switch LAN](#)
- [Obtenha a chave de licença para um dispositivo da potência de fogo e um módulo de serviço da potência de fogo](#)

Vulnerabilidade e de cobertura, de evento e de arquivo da regra análise

- [Dados do pacote da transferência \(arquivo PCAP\) que usam a relação de usuário de web](#)
- [Procedimentos da captura de pacote de informação em dispositivos da potência de fogo de Sourcefire e em dispositivos virtuais NGIPS](#)
- [Opções para reduzir eventos da intrusão do falso positivo](#)
- [Regras locais do Snort do costume em um sistema de FireSIGHT](#)

Intrusion detection e prevenção (IDS/IPS), motor do Snort

- [A determinação do estado padrão para um Sourcefire forneceu a regra em uma política da intrusão](#)
- [Medidor usado para determinar as regras de padrão em uma política baixa](#)

- [Configuração da variável SNORT BPF em um centro da defesa](#)
- [A inspeção do link agregou o tráfego pela potência de fogo de Sourcefire e por dispositivos virtuais](#)
- [Permita o Preprocessor Inline da normalização e compreenda a inspeção PRE-ACK e Cargo-ACK](#)
- [Colecção dos arquivos principais de um dispositivo da potência de fogo](#)
- [Configuração de uma regra da passagem em um sistema de FireSIGHT](#)
- [Exclusão do EIGRP, do OSPF e dos mensagens BGP da inspeção da intrusão da potência de fogo](#)
- [Processamento da grande sessão do único córrego \(fluxo do elefante\) pelos serviços da potência de fogo](#)

Inteligência de Segurança, Geolocation e Filtragem URL

- [Filtragem URL em um exemplo da configuração de sistema de FireSIGHT](#)
- [Incapaz de transferir ou atualizar a alimentação da inteligência de Segurança](#)
- [O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é obstruído ou pñr pela Segurança Intellegence de um sistema de FireSIGHT](#)
- [Pesquise defeitos edições com Filtragem URL em um sistema de FireSIGHT](#)

Controle de aplicativo, VDB, descoberta da rede

- [FireSIGHT pode identificar um host incorretamente, ou marque um evento como durante ou o desconhecido](#)

Regra/Firewall do controle de acesso

- [Os eventos de conexão parecem desaparecer do centro de gerenciamento de FireSIGHT](#)

Interface do utilizador (GUI/CLI), acesso de usuário e autenticação

- [Integração do sistema de FireSIGHT com o ISE para a autenticação de usuário RADIUS](#)
- [Integração do sistema de FireSIGHT com ACS 5.x para a autenticação de usuário RADIUS](#)
- [Restaure a senha do usuário admin em sistemas de FireSIGHT](#)
- [Objeto da verificação de autenticação no sistema de FireSIGHT para a autenticação de Microsoft AD sobre o SSL/TLS](#)
- [Identifique atributos de objeto do diretório ativo LDAP para a configuração do objeto da autenticação](#)
- [Configuração do objeto da autenticação LDAP no sistema de FireSIGHT](#)
- [Verifique o LDAP sobre SSL/TLS \(LDAP\) e o certificado de CA usando Ldp.exe](#)

CPU e utilização de memória, rede e desempenho de sistema

- [Regra que perfila instruções no sistema de FireSIGHT](#)
- [Colecção das estatísticas de desempenho usando opção do monitoramento de desempenho "1-Second"](#)
- [Levantamento de dados de um sistema de FireSIGHT quando uma rede experimentar edições da latência](#)
- [Pesquise defeitos deixar cair de pacotes devido a um MTU mais alto \(o pacote de tamanho grande\)](#)

A administração do sistema e manutenção

- [Reinicie os processos em um sistema de FireSIGHT e em um serviço da potência de fogo sem uma repartição](#)
- [O dispositivo de Sourcefire pesquisa defeitos procedimentos de geração do arquivo](#)

- [Pesquisa defeitos edições com o Network Time Protocol \(NTP\) em sistemas de FireSIGHT](#)
- [Pesquisa defeitos a utilização excessiva do disco em dispositivos de Sourcefire](#)
- [Configuração da pilha nos dispositivos do 8000 Series da potência de fogo de Cisco](#)
- [Configuração da aglomeração em dispositivos do 7000 e 8000 Series da potência de fogo de Cisco](#)

#### Operação de hardware

- [Alertas da saúde da unidade de fonte de alimentação de sistema de FireSIGHT](#)
- [Pesquisa defeitos uma edição com Gerenciamento das luzes-Para fora \(LOM\) em um centro de gerenciamento de FireSIGHT ou em um dispositivo da potência de fogo](#)
- [Mensagem do erro entrada/saída” dos retornos do sistema do “de FireSIGHT](#)
- [Um dispositivo da potência de fogo torna-se congelado após a tentativa carreg a no modo do usuário único](#)
- [Pesquisa defeitos edições com fãs em um sistema de FireSIGHT](#)
- [Execute testes diagnósticos do painel LCD de um dispositivo da potência de fogo](#)
- [Introduza e remova um módulo de rede \(NetMod\) em um dispositivo da potência de fogo do 8000 Series](#)
- [Identifique edições com as placas de Engine do fluxo de rede em dispositivos do 7000 e 8000 Series da potência de fogo de Sourcefire](#)
- [Os interesses da terra comum sobre o dispositivo do 8000 Series da potência de fogo cercam o jogo](#)
- [Instrução de instalação do jogo do trilho do dispositivo do 7000 Series da potência de fogo](#)
- [Um modelo do centro de gerenciamento FS4000 de FireSIGHT pode provocar o alerta degradado “disco” da saúde](#)
- [Os procedimentos de reconfiguração SSD/RAID para o centro de gerenciamento de FireSIGHT modelam FS2000 e FS4000](#)

#### Descriptografia de SSL

- [Nova imagem um dispositivo 1500/2000 de Sourcefire SSL à versão 3.6 ou mais recente](#)
- [Obtenha uma senha BIOS para um dispositivo SSL](#)
- [Procedimentos da captura de pacote de informação em um dispositivo SSL](#)
- [Configuração do SNMP em um dispositivo SSL](#)
- [Configuração de Ruleset básico em um dispositivo SSL](#)
- [Configuração de uma política da inspeção SSL no sistema de Cisco FireSIGHT](#)

#### Integração com ISE, Estreamer, SIEM, agente de usuário, API, e conector

- [O início de uma sessão a um desktop remoto que usa o RDP muda o usuário associado a um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT](#)
- [Pesquisa defeitos edições entre o sistema de FireSIGHT e o cliente do eStreamer \(SIEM\)](#)
- [A instalação e desinstalação do agente de usuário de Sourcefire](#)
- [Pesquisa defeitos problemas de conectividade com agente de usuário de Sourcefire](#)
- [Configurar um sistema de FireSIGHT para enviar alertas a um servidor syslog externo](#)
- [Permissão mínima de Grant a uma conta de usuário do diretório ativo usada pelo agente de usuário de Sourcefire](#)
- [O estado do tempo real do agente de usuário é mostrado como o desconhecido](#)
- [Gerencia pesquisam defeitos dados para o software de Sourcefire que é executado na plataforma das X-séries de BlueCoat](#)
- [Compreendendo o controle de acesso TrustSec-baseado com potência de fogo e ISE](#)
- [Troubleshooting do serviço de base de dados do agente de usuário da potência de fogo de](#)

## Documentos TAC em proteção avançada do malware

### Ampère para valores-limite, conector de FireAMP

- [Colecção de dados de diagnóstico de um conector de FireAMP que é executado em Windows](#)
- [Colecção de dados de diagnóstico de um conector de FireAMP que é executado no Mac OSX](#)
- [Colecção de dados de diagnóstico de um conector de FireAMP que é executado em Linux](#)
- [A imagem ou clona um computador com o conector de FireAMP instalado](#)
- [Configurar e controle exclusões em FireAMP](#)
- [Remoção do esconderijo e dos arquivos históricos de FireAMP em Windows](#)
- [Switches da linha de comando para o instalador do conector de FireAMP](#)
- [Desabilite e permita o serviço do cliente de conector de FireAMP](#)
- [Execute o serviço do cliente de conector de FireAMP no fundo e esconda a interface do utilizador](#)
- [Promova um conector de FireAMP em sistemas operacionais de Windows](#)
- [O serviço do conector de FireAMP não para devido à proteção do conector](#)
- [Tipos de arquivo que são feitos a varredura pelo conector de FireAMP](#)
- [Guia de FireAMP às exclusões em Windows](#)
- [Obtenha pesquisas defeitos dados em um dispositivo de Android para edições móveis do conector de FireAMP](#)
- [Inicie varreduras programadas em FireAMP/ampère para valores-limite](#)
- [Execute a indicação do valor-limite de varreduras do acordo \(IOC\) com o ampère para valores-limite ou FireAMP](#)
- [A instalação e configuração do módulo ampère com AnyConnect 4.x e ampère Habilitador](#)
- [Desenvolvimento de Cisco ampère para valores-limite com persistência da identidade](#)
- [Trabalho com os eventos avançados do falso positivo ou do falso negativo da proteção do malware \(ampère\)](#)
- [Vista geral de Cisco ampère para o valor-limite API](#)

### Ampère para a rede

- [Servidores obrigatórios para operações avançadas da proteção do malware \(ampère\)](#)
- [Pesquise defeitos edições da Conectividade e do registro com ampère no centro de gerenciamento de FireSIGHT](#)
- [Processo para remover as conexões entre um centro de gerenciamento de FireSIGHT e um console da nuvem de FireAMP](#)

### Nuvem

- [A instalação e configuração da nuvem privada de FireAMP](#)
- [Gerencia um arquivo de instantâneo do apoio em uma nuvem privada de FireAMP](#)
- [Transfira arquivos pela rede um arquivo ao console da nuvem de FireAMP para ver a análise do arquivo recente](#)

### Grade da ameaça

- [Gerencia um instantâneo do apoio em um dispositivo da grade da ameaça ampère](#)