

Posso eu pré-ajustar o tempo de expiração dos envelopes seguros que são gerados de uma ferramenta de segurança do email de Cisco que use CRE?

Índice

[Introdução](#)

[Posso eu pré-ajustar o tempo de expiração dos envelopes seguros que são gerados de uma ferramenta de segurança do email de Cisco que use CRE?](#)

[Sintomas](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como pré-ajustar o tempo de expiração para os envelopes seguros que são gerados de uma ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA) essa implementares envelope registrado que Cisco presta serviços de manutenção (CRE).

Posso eu pré-ajustar o tempo de expiração dos envelopes seguros que são gerados de uma ferramenta de segurança do email de Cisco que use CRE?

Sintomas

Uma opção não pode ser encontrada em Cisco ESA a fim pré-ajustar o tempo de expiração de envelopes seguros.

Solução

Adicionar um encabeçamento feito sob encomenda no correio de partida antes da criptografia.

A fim configurar uma mensagem de modo que expire 24 horas depois que você a envia, introduza este encabeçamento na mensagem:

```
X-PostX-ExpirationDate: +24:00:00
```

O receptor pode abrir e ver o índice do mensagem codificada durante o período de 24 horas depois que você o envia. Após isso, o envelope registrado indica uma mensagem que indique que

o envelope expirou.