

Pesquise defeitos “arquivo manifesto não encontrado o erro no pacote” recebido quando o ACS 5.x é promovido ou remendado

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução 1 - Use o comando correto](#)

[Solução 2 - Pacote corrompido da elevação](#)

[Solução 3 - O espaço insuficiente no ACS](#)

Introdução

Este documento descreve as várias soluções quando você recebe “arquivo manifesto não encontrado o erro no pacote” quando a versão 5.x do Cisco Secure Access Control System (ACS) está promovida. Todas as soluções conhecidas são cobertas neste documento.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento básico do Cisco Secure ACS.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não é restringido à versão de software ou hardware específica de ACS 5.x.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any.

Problema

A elevação ou a correção de programa ACS instalam falham como mostrado:

```
ACS-VM/admin# application upgrade ACS_5.5.0.46.0.tar.gz software_repository
Do you want to save the current configuration ? (yes/no) [yes] ? yes
Generating configuration...
Saved the running configuration to startup successfully
% Manifest file not found in the bundle
```

Solução 1 - Use o comando correto

O comando correto instalar uma correção de programa cumulativa no ACS com o CLI é:

```
acs patch install patch-name repository repository-name
```

Se a **correção de programa do comando instala o repositório-nome do repositório do correção de programa-nome** está usado, a seguir o erro é encontrado. , Assegure-se de consequentemente que o comando correto esteja usado instalar a correção de programa.

Solução 2 - Pacote corrompido da elevação

Um pacote ou um arquivo de correção corrompido da elevação conduzem ao erro.

Assegure-se de que o arquivo esteja transferido corretamente e verifique-se a soma de verificação MD5 do arquivo após a transferência. A fim fazer isto, usar algum aplicativo MD5 na máquina local e comparar a saída com a soma de verificação MD5 atual na página da transferência de Cisco.

Os aplicativos tais como MD5checker ou WinMd5 podem ser usados em máquinas de Microsoft Windows a fim obter a soma de verificação MD5. O Mac OSX tem uma utilidade da soma de verificação do acessório MD5. Termine estas etapas a fim verificar o MD5 do arquivo:

1. Lance o aplicativo de terminal em seu Mac.
2. Entre no **caminho de arquivo md5** a fim computar a soma de verificação MD5 de um arquivo. Paire o ponteiro sobre o pacote da elevação a fim indicar a soma de verificação MD5, segundo as indicações desta imagem:

Release 5.5.0.46 [Release Notes for 5.5.0.46](#) [Add Device](#) [Add Notification](#)

File Information	Release Date	Size	
Readme for mandant "CSCum04132" Acs-5-5-PreUpgrade			Add to cart
Pre-Upgrade ACS5 Pointed-PreUpgrade			Download
Readme for mandant "CSCum04132" Acs-5-5-PreUpgrade			Add to cart
Pre-Upgrade ACS5 Pointed-PreUpgrade			Download
Readme for mandant "CSCum04132" Acs-5-5-PreUpgrade			Add to cart
Pre-Upgrade ACS5 Pointed-PreUpgrade			Download
Readme for mandant "CSCum04132" Acs-5-5-PreUpgrade			Add to cart
ACS 5.5 Application Upgrade Package ACS_5.5.0.46.tar.gz	25-NOV-2013	1229.46 MB	Download Add to cart

Details

Description: **ACS 5.5 Application Upgrade Package**

Release: **5.5.0.46**

Release Date: **25/Nov/2013**

File Name: **ACS_5.5.0.46.tar.gz**

Size: **1229.46 MB** (1289181379 bytes)

MD5 Checksum: **e67039e88ad655a89c3399e02ef89c1e**

SHA512 Checksum: **f71e3df569cc6bdc14d0fc31ac1f1e58...**

[ReadMe_for_ACS_5.5_Upgrade_Package](#) | [Security Advisory](#)

Se as somas de verificação MD5 não combinam, a seguir transfira o arquivo de cisco.com outra vez. Assegure-se de que você use um repositório FTP a fim executar a elevação. O TFTP UDP-é baseado e não é seguro transferir tais arquivos enormes. Quando você coloca um arquivo através


```
/dev/mapper/smosvg-tmpvol
    7.7G   52M   7.3G   1% /tmp
/dev/mapper/smosvg-usrvol
    7.7G  646M   6.7G   9% /usr
/dev/mapper/smosvg-varvol
    9.7G   97M   9.1G   2% /var
```

O espaço disponível no storeddata deve ser pelo menos duas vezes o tamanho do pacote da elevação. Se não, então há uma grande possibilidade que a elevação falhe.

O espaço claro na separação do storeddata, abre um caso com o centro de assistência técnica da Cisco (TAC).

Nota: As elevações são suportadas somente em máquinas virtuais com pelo menos 500 GB de espaço no disco rígido como referido na [instalação e promovem o guia para ACS 5.5](#).

A separação do storeddata é atribuída uma porcentagem fixa do espaço no disco rígido. Em discos rígidos menores, o espaço alocado é menor de duas vezes o tamanho de um pacote médio da elevação e conseqüentemente tais dispositivos não pode ser promovido desse modo. Você pelo contrário precisará a nova imagem o server à nova versão e restaurará um backup de configuração da versão velha. Os caminhos de upgrade suportados a promover desse modo são mencionados nos guias da elevação para cada versão de ACS.