

Habilite o acesso de LAN local para impressão e recursos locais para VPN de acesso seguro

Contents

Problema

Os usuários não podem acessar impressoras locais e outros recursos da LAN enquanto estão conectados à VPN de Acesso Seguro. A opção Acesso à LAN enquanto estiver na VPN não está funcionando conforme esperado.

Ambiente

- Tecnologia: Suporte à solução (SSPT - contrato necessário)
- Subtecnologia: Acesso seguro - Acesso remoto seguro do cliente (VPN, postura, recurso privado)
- Linha de produtos: SECACCS
- Versão de software: N/A
- Recursos de LAN e impressoras locais
- Os usuários estão conectados à VPN via Secure Client
- Configuração de túnel dividido não habilitada

Resolução

Para habilitar o acesso à LAN local para usuários conectados à VPN de Acesso Seguro:

1. Navegue para Perfil VPN > Conectar > Conectividade do usuário final > Rede virtual privada.
2. Selecione o VPN Profile e clique em Edit.
3. Vá para Cisco Secure Client Configuration e clique em Client Settings.
4. Habilite Local LAN Access e clique em Save.
5. Vá para Traffic Steering e adicione 0.0.0.0/32.
6. Aguarde 10 minutos para que a alteração de perfil seja enviada para o back-end.

Verificar

1. Conecte-se à VPN de acesso Cisco Secure usando o Secure Client.
2. Navegue até Preferences e verifique se a opção Allow local (LAN) access when using VPN (if configured) está habilitada.
3. Clique no ícone de engrenagem e navegue até Route Details. Aqui você pode ver que a LAN local (0.0.0.0/0) is automatically detected and excluded from the tunnel.

Causa

Configuração ausente para habilitar o acesso à LAN local.

Conteúdo relacionado

- [Configurar o acesso de LAN local para cliente seguro](#)
- [Suporte técnico e downloads da Cisco](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.