

Esclareça o comportamento de exibição da versão de hotfix do FMC

Contents

Problema

Após a instalação bem-sucedida do Hotfix CY (Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Hotfix_[CY-7.6.5.1-2.sh](#).REL.tar) no Firewall Management Center (FMC) executando a versão 7.6.5-106, o número da versão exibido na Interface do Usuário (UI) e a saída do comando show version ainda mostra 7.6.5-106 em vez de refletir a versão do hotfix. A instalação foi concluída sem erros, mas há incerteza sobre se o número da versão deve ser alterado para refletir a instalação do hotfix.



SECURE

Firewall Management Center

Version 7.6.5 (build 106)

Model	Cisco Secure Firewall Management Center 1600
Serial Number	
Snort Version	2.9.23 (Build 5010)
Snort3 Version	3.1.79.400 (Build 43)
Rule Pack Version	3265
Module Pack Version	3662
LSP Version	lsp-rel-20260729-2041
VDB Version	build 406 (2025-04-07 10:41:04)
Rule Update Version	2026-07-29-001-vrt
Geolocation Version	2026-07-11-084
OS	Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) 2.16.1 (build 147)
Hostname	FMC1600-4

For technical/system questions, email tac@cisco.com phone: 1-800-553-2447 or 1-408-526-7209. Copyright 2004-2026, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Copy

Close

No Data

<#root>

>

show version

```
-----[ FMC1600-4 ]-----  
Model : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66)
```

Version 7.6.5 (Build 106)

```
UUID : 12345678-1234-1234-1234-1234567890  
Rules update version : 2026-07-29-001-vrt  
LSP version : lsp-rel-20260729-2041  
VDB version : 406  
-----
```

Ambiente

FMC versão 7.6.5-106. Outras versões de software também podem ser afetadas.

Resolução

Este é o comportamento esperado para instalações de hotfix FMC (e FTD). Quando um hotfix é instalado (por exemplo, 7.6.5.1-2 sobre o 7.6.5 Build 106), a versão/compilação do software mostrada na saída dos comandos UI e show version permanecem como a versão base (7.6.5-106). Os hotfixes são verificados separadamente e não alteram a string de versão base exibida.

Verificando a instalação do Hotfix

Para confirmar definitivamente se o hotfix está instalado no firewall, verifique o histórico de patches na CLI do FMC usando estas etapas:

1. Entre no modo especialista:

```
<#root>
```

```
>
```

```
expert
```

2. Exibir o histórico de patches:

```
<#root>
```

```
device:~$
```

```
cat /etc/sf/patch_history_detailed
```

```
[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172  
[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2  
[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106  
[260804 12:50:53:636]
```

Hotfix Hotfix_CY-2

Outras considerações

Se você estiver usando a "verificação de preparação" para atualizações futuras, ela determinará o status do hotfix do histórico de patches (não da sequência de versão da interface do usuário), de modo que esse comportamento seja normal e não afete as atualizações.

Causa

Este é o comportamento projetado para instalações de hotfix do FMC. O sistema mantém a exibição da versão básica do software enquanto rastreia as instalações de hotfix separadamente no histórico de patches.

Conteúdo relacionado

- [Notas da versão do hotfix do Cisco Secure Firewall Threat Defense](#)
- [Suporte técnico e downloads da Cisco](#)
- ID de bug da Cisco [CSCwb10571](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.