

Solucionar problemas de grupos internos do Ative Directory que não estão sendo exibidos no Assistente de diretiva de guarda-chuva

Contents

[Introdução](#)

[Explicação](#)

Introdução

Este documento descreve determinados grupos internos do AD que não estão sendo exibidos no assistente de Política de Guarda-chuva. Após a implantação dos [componentes de integração do Umbrella Ative Directory \(AD\)](#), especificamente o Conector do AD, determinados grupos internos do AD não são exibidos no [assistente de Política de Guarda-chuva](#).

No entanto, grupos do AD não internos, usuários do AD e computadores do AD ainda são encontrados no Assistente de diretiva de guarda-chuva conforme esperado.

Explicação

O Conector AD não importa grupos AD internos para a API do Umbrella. Como tal, espera-se que você não seja capaz de definir políticas para esses grupos.

No entanto, os "Usuários do domínio" e os "Computadores do domínio" são dois grupos internos que são importados especificamente para o Umbrella para facilitar a criação de políticas em todos os usuários ou em todos os computadores de um domínio AD específico.

Os grupos do AD internos não importados para o Umbrella são:

- Administradoresdo ADBA
- Autores daADBI
- ConsumidoresADB
- Operadores de Conta
- Administradores
- Grupo de Replicação de Senha do RODC Permitido,
- BIAdminstrator
- AutorDaBI
- BIConsumer
- Operadores de Backup
- CERTSVC_DCOM_ACCESS
- CSAdministrator
- CSArchivingAdministrator

- CSHelpDesk
- CSLocationAdministrator
- CSResponseGroupAdministrator
- CSServerAdministrator
- CSUserAdministrator
- AdministradorSomenteExibiçãoCSV
- CSVoiceAdministrator
- Editores de Certificados
- Acesso DCOM ao Serviço de Certificado
- Administrador da empresa
- Servidores de mecanismo de conteúdo
- Operadores criptográficos
- DBA
- Administradores DHCP
- Usuários DHCP
- Configuração delegada
- Grupo de Replicação de Senha do RODC Negado
- Gerenciamento de Descobertas
- Usuários COM Distribuídos
- DnsAdmins
- DnsUpdateProxy
- Admins. do domínio
- Controladores de domínio
- Convidados do domínio
- Administradores do ESX
- Administradores corporativos
- Controladores de Domínio Corporativos Somente Leitura
- Leitores de Log de Eventos
- Trocar Todas as Organizações Hospedadas
- Servidores de domínio do Exchange
- Servidores Exchange Enterprise
- Servidores de Domínio de Instalação do Exchange
- Administradores da Organização do Exchange
- Administradores de Pasta Pública do Exchange
- Administradores de Destinatários do Exchange
- Servidores Exchange
- Subsistema Confiável do Exchange
- Administradores Somente para Exibição do Exchange
- Permissões do Windows do Exchange
- Exchange2003Interop
- InteroperabilidadeHerdadaDoExchange
- FNADMIN
- FNOP
- FNUSR
- Administradores da Política de Grupo
- Proprietários do Criador da Política de Grupo

- Convidados
- Help desk
- Administrador de help desk
- Administradoresdo HelpDesk_*
- GrupoServiçosDeAjuda
- Gerenciamento de Higiene
- IIS_ISRS
- IIS_WPG
- Construtores de Relação de Confiança de Floresta de Entrada
- Operadores de configuração de rede
- ORA_DBA
- OracleDBCreators
- OracleDBSecurityAdmins
- OracleNetAdmins
- Gerenciamento da Organização
- Usuários de Log de Desempenho
- Usuários do Monitor de Desempenho
- Acesso compatível com versões anteriores ao Windows 2000
- Operadores de Impressão
- Gerenciamento de Pastas Públicas
- Servidores RAS e IAS
- ServiçosUniversaisDeArquivamentoRTC
- RTCComponentUniversalServices
- RTCHSUniversalServices
- RTCHSUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCSBAUniversalServices
- RTCUniversalConfigReplicator
- RTCUniversalGlobalReadOnlyGroup
- RTCUniversalGlobalWriteGroup
- RTCUniversalGuestAccessGroup
- RTCUniversalReadOnlyAdmins
- TécnicosRTCUniversalSBAT
- RTCUniversalServerAdmins
- RTCUniversalServerReadOnlyGroup
- RTCUniversalUserAdmins
- RTCUniversalUserReadOnlyGroup
- Controladores de domínio somente leitura
- Gerenciamento de Destinatários
- Gerenciamento de registros
- Usuários da Área de Trabalho Remota
- Replicador
- Administradores do SMSMSE
- Visualizadores do SMSMSE
- SPS_WPG

- SQLServer2005DTSU\$
- SQLServer2005MSFTEU\$
- SQLServer2005MSOLAPUser\$
- SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServer2005MSSQLUser\$
- SQLServer2005NotificationServicesUser\$
- SQLServer2005UsuárioServidorRelatório\$
- SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser\$
- SQLServer2005SQLAgentUser\$
- SQLServer2005SQLBrowserUser\$
- SQLServerDTSU\$
- SQLServerFDHostUser\$
- SQLServerMSASU\$
- SQLServerMSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServerMSSQLUser\$
- Usuário do Servidor de Relatórios do SQL Server\$
- SQLServerSQLAgentUser\$
- SQLServerSQLBrowserUser\$
- STS_WPG
- Administradores de Esquema
- Gerenciamento de servidor
- Operadores de servidor
- Administradores do Sharepoint
- Administradores do TS Web Access
- Computadores com TS Web Access
- Clientestelnet
- Administradores de Locatários_*
- Servidores de Licença do Terminal Server
- Gerenciamento do UM
- Administradores de Prompt do UM
- Usuários
- Gerenciamento de organização somente exibição
- Máquinas virtuais
- Usuários do WINS
- WSS_ADMIN_WPG
- WSS_RESTRICTED_WPG
- WSS_Restricted_WPG_V4
- WSS_WPG
- Administradores do WSUS
- Repórteres do WSUS
- Grupo de Acesso de Autorização do Windows
- XMLP_ADMIN
- XMLP_ANALYZER_EXCEL
- XMLP_ANALYZER_ONLINE
- XMLP_DEVELOPER
- XMLP_SCHEDULER

- XMLP_TEMPLATE_DESIGNER
- ucsaaa
- ucsadmin
- ucsnetwork
- operação de desativação
- ucssecurity
- ucsstorage

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.