

Remova o Secure Client para Windows e Mac OS X via linha de comando

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Instruções para Windows](#)

[Instruções para macOS](#)

[Remover apenas o cliente Umbrella](#)

[Remova completamente o Cisco Secure Client com o VPN Client:](#)

[Remover pacote DART](#)

Introdução

Este documento descreve instruções sobre como desinstalar o Cisco Secure Client no Windows e no macOS através da linha de comando.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- macOS 12 ou superior
- Cisco Secure Client 4.X ou mais recente

Você também deve ter privilégios de administrador para desinstalar o Secure Client.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Secure Client.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Instruções para Windows

Abra o aplicativo Command Prompt usando o acesso de administrador e execute este comando:

```
wmic product where "name like 'Cisco Secure Client%'" call uninstall
```

Comando do PowerShell para desinstalar o cliente:

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like "Cisco Secure Client*" } | Invoke-Expression { $_.Uninstall() }
```

Instruções para macOS

Remover apenas o cliente Umbrella

1. Abra uma janela do Terminal:

```
/Applications/Utilities/Terminal.app
```

2. Execute este comando:

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
```

3. Insira sua senha no prompt "Password":

```
██████████-Mac ~ % sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
[Password:
Uninstalling Cisco Secure Client - Umbrella...
Successfully removed Cisco Secure Client - Umbrella from the system.
██████████-Mac ~ %
```

29173346727060

Remova completamente o Cisco Secure Client com o VPN Client:

Execute este comando:

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/vpn_uninstall.sh
```

Remover pacote DART

Execute este comando:

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/dart_uninstall.sh
```

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.