

Opção Solucionar Problemas de Desvio de Página de Bloqueio DNS do Umbrella na Página de Bloqueio

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Causa](#)

[Informações adicionais](#)

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas da opção Desvio de página de bloqueio de DNS do Umbrella que não está visível na página Bloco.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no DNS Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Você seguiu as instruções de DNS do Cisco Umbrella para [configurar um usuário de desvio de página de bloqueio](#), mas a opção ainda não aparece quando você vai visitar um site que gostaria de poder ignorar.

Solução

Ative o usuário ou os códigos de desvio na Política:

1. Navegue até Policies > Policy List e expanda a política que deseja usar para o desvio.

New Policy 1234

Applied To
0 Identities

Contains
3 Policy Settings

Last Modified
Sep 7, 2017

Policy Name

New Policy 1234

0 Identities Affected

0 AD Groups

Edit

5 Destination Lists Enforced

• 4 Block Lists

• 1 Allow List

Edit

Security Setting Applied: Default Settings

• Command and Control Callbacks, Malware, and Phishing Attacks will be blocked

Edit Disable

Umbrella Default Block Page Applied

Edit Preview Block Page

Content Setting Applied: High

• Blocks adult-related sites, illegal activity, social networking sites, video sharing sites, and general time-wasters.

Edit Disable

ADVANCED SETTINGS

DELETE POLICY

CANCEL

SAVE

115014830686

2.Em Bloquear Página Aplicada, selecione Editar.

Set Block Page Settings

Define the appearance and bypass options for your block pages.

☒ Use Umbrella's Default Appearance

[Preview Block Page »](#)

☐ Use a Custom Appearance

Choose an existing appearance

BYPASS USERS

BYPASS CODES

CANCEL

SET & RETURN

115014831226

3. Expanda Ignorar Usuários e Códigos de Ignorar.

The screenshot displays two sections: **BYPASS USERS** and **BYPASS CODES**. Each section has a 'Select' area on the left and a 'Selected' area on the right.

BYPASS USERS:

- Select Users:** Includes a search bar and a list of users: 'user', 'New Bypass User' (checked), and 'New Bypass User 3'.
- 1 Selected:** Shows 'New Bypass User'.

BYPASS CODES:

- Select Codes:** Includes a search bar and a list of codes: '7UK1F' (checked).
- 1 Selected:** Shows '7UK1F'.

115014831086

4. Selecione os usuários e/ou os códigos que deseja usar com a política.

5. Selecione Set & Return.

Os usuários com as credenciais ou códigos corretos agora podem ignorar as páginas de bloqueio.

Causa

Para ativar totalmente a opção Bloquear página de desvio, o usuário (ou código de desvio) deve estar ativado na Política.

Informações adicionais

[Habilitar Bypass de Página de Bloqueio em uma Política](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.