

# Envie Solicitações Rápidas De Revisão De Segurança Da Umbrella Sem Resposta

## Contents

---

[Introdução](#)

[Overview](#)

[Formato de envio](#)

---


## Introdução

Este documento descreve como enviar solicitações rápidas de revisão de segurança do Umbrella sem resposta.

## Overview

A equipe de suporte da Umbrella está introduzindo uma nova maneira de processar rapidamente o envio da análise de segurança, ignorando completamente a equipe de suporte humano, economizando até dias fora do cronograma do processo.

Os envios aceitos incluem solicitação de bloqueio por motivo de segurança. Vários envios de domínio são permitidos para solicitações de adição de novos blocos de segurança.



Tip: No momento, não são aceitas solicitações para desbloquear um domínio, revisar falsos positivos ou revisar categorias de conteúdo, como pornografia. Isso inclui a categoria Domínios estacionados. Essas solicitações devem ser enviadas à Talos Intelligence. Consulte o artigo "Como: Enviar uma solicitação de categorização do Talos" para obter instruções.

---

Para enviar para revisão, envie um e-mail para [umbrella-research-noreply@cisco.com](mailto:umbrella-research-noreply@cisco.com) com o formato fixo.

No caso de qualquer falha com esse sistema automatizado, abra um caso de suporte com o Cisco Umbrella e nossa equipe de suporte encaminha sua solicitação de revisão no tempo de resposta padrão.

# Formato de envio

Os envios sem resposta dependem de um formato de envio específico. Os envios que não atenderem a esse formato serão rejeitados com uma única resposta com orientação sobre o que resolver. Não são aceites mais respostas. Para obter detalhes sobre respostas possíveis, consulte a próxima seção abaixo. Somente os emails enviados para o endereço [umbrella-research-noreply@cisco.com](mailto:umbrella-research-noreply@cisco.com) são processados.

Os envios são aceites com os seguintes formatos:

Endereço para correspondência (link clicável): [umbrella-research-noreply@cisco.com](mailto:umbrella-research-noreply@cisco.com)

Domínio único:

```
Domain: domain.comRequest: blockComments: Include background information or attribution and rationale here
```

Vários domínios:

```
Domaincsv: domain.com, moredomains.com, moredomain.comRequest: blockComments: Include background information  
Comments: (Additional comments are supported - must start with comments:)Desired: malware
```

or

```
Domaincsv: domain.com, moredomains.com, moredomain.com  
moredomains.com, evenmoredomains.com, stillmoredomains.com,  
afewmoredomains.com  
enddomains:Request: blockComments: Include background information or attribution and rationale here  
more comments are supported (and optional). Include additional comment lines  
here. End with  
endcomments:Desired: malware
```

Campos:

Domínio: Este é o domínio que está sendo enviado para revisão. Ele contém apenas o nome de domínio e nada mais nesta linha.

Remova o domínio se você estiver preocupado com a possibilidade de os filtros de e-mail de saída interferirem nesse envio. Os formatos aceites são:

domínio[.]com

DomíniosSv: Esta é a lista de domínios que estão sendo enviados para revisão. Se estiver

enviando vários domínios, o domínio: são ignorados. Este campo é usado somente com o bloco de tipo de solicitação.

Solicitação: Este é um envio solicitando que o domínio seja adicionado a uma classificação de segurança a ser bloqueada (bloquear)?

Valor aceito para Solicitação:

- bloqueio

Comentários: Inclua quaisquer informações de apoio, incluindo detalhes de links de phishing ou malware ou informações que nossa equipe de pesquisa usa para analisar o domínio.

Os comentários também podem conter URLs sem alterações relacionadas ao domínio enviado, mas certifique-se de alterar também o "." também. Examples:

`hxxp://domain[.]com/badstuff.exe`

`hxxps://domain[.]com/badstuff.exe`

Desejado: Esse campo confirma o resultado desejado do envio. Forneça um dos valores aceitos para a classificação desejada.

Valores aceitos para Desejado:

- malware
- phishing
- botnet

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.