

Resolver problemas de proteção de cliente/guarda-chuva seguros do MacOS

Contents

[Introdução](#)

[Propósito](#)

[Instruções](#)

Introdução


Este documento descreve como resolver o estado desprotegido causado pela seleção de "Bloquear todas as conexões de entrada".

Propósito

Na maioria das situações, o Umbrella funciona perfeitamente com o firewall Mac. No entanto, em alguns casos em que restrições rígidas foram aplicadas, você precisa ajustar as configurações para que o Umbrella possa acessar a Internet e você possa ficar protegido.


Instruções

1. Clique no logotipo da Apple na parte superior esquerda da barra de menus.
2. Clique em Configurações do sistema e selecione Rede.




23329173949716

3. Clique na guia Firewall.
4. Clique no cadeado para autenticar como um usuário administrativo e clique em Opções do firewall....



23329173964052

5. Desmarque a caixa de seleção "Bloquear todas as conexões de entrada" e certifique-se de que a caixa "Permitir automaticamente que o software assinado baixado receba conexões de entrada" esteja marcada.



23329167858068

6. Click OK.

Logo após você fazer essas alterações, o Cisco Secure Client passa para um estado totalmente criptografado. Caso contrário, encaminhe para o Suporte da Cisco.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.