

Faça o download de registros do gerenciamento de registros de guarda-chuva usando a CLI do AWS

Contents

[Introdução](#)

[Overview](#)

[Pré-requisitos](#)

[Configurando suas credenciais de segurança no AWS CLI](#)

[Sincronizar o conteúdo do bucket com a pasta local](#)

Introdução

Este documento descreve como fazer o download de logs do Umbrella Log Management usando a CLI do AWS.

Overview

Uma vez que o seu gerenciamento de logs no Amazon S3 foi configurado, você pode querer testar os arquivos de log que estão sendo gravados e estão disponíveis para download.

Para fazer isso, delineamos uma abordagem usando a 'AWS Command Line Interface' da Amazon

Para obter métodos alternativos, consulte [aqui](#).

Pré-requisitos

- Baixe e instale o AWS CLI de <https://aws.amazon.com/cli/>
- Crie seu bucket gerenciado da Cisco conforme descrito [aqui](#)
- Como alternativa, configure o registro para usar seu próprio bucket de S3, conforme descrito [aqui](#)

Configurando suas credenciais de segurança no AWS CLI

Na linha de comando, digite:

```
aws configure
```

Estas quatro perguntas são-lhe apresentadas. Se você criou um Balde gerenciado da Cisco, os três primeiros foram fornecidos quando você criou o balde. Para os Buckets Gerenciados pela Cisco, o 'Nome da região padrão' é listado no seu nome de bucket. Por exemplo, a região de "cisco-managed-us-west-2" é "us-west-2". Para seu próprio período, a região é definida de acordo com suas configurações S3. Para obter uma lista completa das regiões S3 da Amazon, consulte [aqui](#).

Você pode executar novamente essa configuração a qualquer momento e ela mostra uma versão reduzida de suas credenciais, por exemplo:

ID da Chave de Acesso AWS [*****HVBA]:

Chave de Acesso Secreta AWS [*****OuFw]:

Nome da região padrão [us-west-2]:

Formato de saída padrão [None]:

Sincronizar o conteúdo do bucket com a pasta local

Digite esse comando, substituindo por "yourbucketname" e "prefix" pelos detalhes do bucket.

```
aws s3 sync s3://<yourbucketname>/<prefix>/ <your local folder path>
```

O prefixo é opcional para buckets de propriedade do administrador e obrigatório para os gerenciados pela Cisco. Por exemplo:


```
aws s3 sync s3://cisco-managed-us-west-2/2293370_96b88e0e21ac0136373b7009a340dc5f/ c:\temp\
```

Você verá uma saída como esta:

```
download: s3://cisco-managed-us-west-2/2293370_96b88e0e21ac0136373b7009a340dc5f/dnslogs/2018-05-01/2018-05-01-12-30-0e41.csv.gz para dnslogs\2018-05-01\2018-05-01-12-30-0e41.csv.gz
```

```
download: s3://ccisco-managed-us-west-2/2293370_96b88e0e21ac0136373b7009a340dc5f/dnslogs/2018-05-01/2018-05-01-12-40-0e41.csv.gz para dnslogs\2018-05-01\2018-05-01-12-40-0e41.csv.gz
```

```
download: s3://cisco-managed-us-west-2/2293370_96b88e0e21ac0136373b7009a340dc5f/dnslogs/2018-05-01/2018-05-01-12-30-b3ab.csv.gz para dnslogs\2018-05-01\2018-05-01-12-30-b3ab.csv.gz
```



Tip: A tentativa de listar o conteúdo de uma raiz de bucket gerenciado da Cisco geralmente resulta em um erro, pois o nível de acesso fornecido não tem os direitos para listar o conteúdo da raiz de bucket. No entanto, você pode listar o conteúdo do prefixo e das pastas dentro do bucket usando um comando semelhante a este:

```
aws s3 ls s3:///dnslogs
```



Note: A documentação completa da interface de linha de comando está disponível na Amazon [aqui](#).

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.