

Entender como desativar o IPv6 para Umbrella

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Mac OSX](#)

[Windows](#)

[Windows 7, 8.1 e 10](#)

[Editor de política](#)

[Windows 8](#)

Introdução

Este documento descreve como desativar o IPv6 para Umbrella.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.


As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview


Há momentos em que a funcionalidade no Umbrella não está disponível quando o IPv6 está habilitado. Em alguns casos, você pode ser solicitado a desabilitar o IPv6 para obter a filtragem pelo serviço do Umbrella. Para desativar o IPv6 no computador, execute as etapas com base no sistema operacional.

Mac OSX


1. Vá para Preferências do Sistema.




2. Selecione Rede.




3. Selecione a primeira conexão da lista e selecione Avançado.



4. Seleccione Local-Link only ou off para Configure IPv6.





Note: Dependendo da versão do OSX, ele pode ser desativado e apenas definido como Local-Link.

Windows

Há duas opções para desabilitar o IPv6 no Windows. A primeira é desabilitar completamente o IPv6 e a segunda é desabilitá-lo em seu dispositivo de rede atual. É preferível desativá-lo pelo método 2. No entanto, o método 1 é mais fácil de realizar.

1. Desabilitar completamente: a Microsoft fez uma correção fácil para isso. Consulte esta [página de suporte da Microsoft](#) e faça o download do Microsoft FixIt "Desabilitar IPv6". Caso isso seja necessário novamente no futuro, também haverá um "Habilitar IPv6 FixIt" disponível para download.

2. Desabilite o IPv6 na conexão de rede.

Estas instruções abrangem os Windows 7, 8 e 10.

Windows 7, 8.1 e 10

Editor de política


1. Selecione o menu Iniciar > Painel de Controle.

MUSIC

Computer



Control Panel




Devices and Printers

Default Programs

Administrative Tools




Run...



start_win7_2.gif


3. Em Redes Ativas, selecione sua conexão principal ou Conexão de Área Local.



start_win7_3.gif

4. Selecione Propriedades.


O Windows 7 pode solicitar sua permissão para fazer alterações nas configurações de rede.



Diagnose and repair network problems, or get troubleshoot

start_win7_4.gif


5. Desmarque a Versão 6 do Protocolo de Internet.



6. Selezione OK.


Windows 8

1. No menu Iniciar do Windows 8, vá para a Área de Trabalho.
2. Selecione o bloco Desktop.



start_win8_1.png


3. Na Área de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no ícone Networks e selecione Open Network and Sharing Center.



start_win8_2.png


4. Em Redes Ativas, Selecione sua conexão principal ou Conexão de Área Local.

Enquanto estiver na Central de Rede e Compartilhamento Aberta, selecione a conexão ativa atual ou a conexão na qual deseja configurar o Umbrella. Neste exemplo, o adaptador Ethernet é a conexão ativa.




start_win8_3.png

5. Quando aparecer a janela de status do adaptador, selecione Propriedades.



start_win8_4.png

6. Desmarque a Versão 6 do Protocolo de Internet.



7. Selezione OK.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.