

# Capturar uma resposta SAML do Google Chrome

## Contents

---

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Recuperar uma Resposta SAML](#)

---

## Introdução

Este documento descreve como capturar uma resposta SAML do Cisco Umbrella que é enviada durante o teste de validação inicial no Umbrella para solução de problemas.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

## Overview

Para que o Cisco Umbrella solucione melhor os problemas de configuração do SAML, você precisa revisar a resposta SAML enviada durante o teste de validação inicial no Umbrella.

## Recuperar uma Resposta SAML

No Google Chrome:

1. Faça login no Umbrella.

2. Navegue até Configurações > Autenticação.
3. Selecione SAML na tabela para expandi-la.
4. Conclua as etapas do Assistente de autenticação.
5. Na guia Validar, selecione Testar sua Configuração SAML.

Security Type	Status
SAML	Disabled <span style="color: red;">●</span>
<div style="text-align: center;"><span>1. Choose SAML provider</span> <span>2. OpenDNS Metadata</span> <span>3. Upload Metadata</span> <span>4. Validate</span></div> <p>Validate SAML Configuration Selecting "Test your SAML configuration" will open a modal in the Umbrella Dashboard to the login page for your SAML provider. You will need to complete the login process to verify that your configuration is enabled and working.</p> <div style="text-align: center;"><a href="#">TEST YOUR SAML CONFIGURATION</a></div> <div style="text-align: right;"><a href="#">PREVIOUS</a> <a href="#">SAVE CONFIGURATION AND NOTIFY USERS</a></div>	

6. Pressione F12 para iniciar as Ferramentas de Desenvolvimento do Google Chrome.

https://dashboard2.opendns.com/sso/test?organizationid=300727&email=shaun%40opendns.com - Google Chrome

https://dashboard2.opendns.com/sso/test?organizationid=300727&email=shaun%40opendns.com

Test out your SAML configuration by logging in below.

shaun@opendns.com

Login via SAML

Press F12 to open Developer Tools before clicking "Login via SAML" button

Two Step Verification

7. Seleccione a guia Rede.

8. Seleccione Preservar log.

Elements | Network | Sources | Timeline | Profiles | Resources | Audits | Console

View: [Icons] **Preserve log**  Disable cache

Filter **Click Preserve log** All | XHR | Script | Style

Name	Method	Status	Type	Initiator	Size
100 ms					
200 ms					
300 ms					
400 ms					
500 ms					

9. Informe suas credenciais de SSO e efetue login via SAML.

10. Localize o SSO e selecione-o.

11. Role pelo lado direito e localize a Resposta SAML.

12. Copie a Resposta SAML.

**SAMLResponse** [XML] [View source]

**COPY TEXT BETWEEN THE TWO ARROWS**

RelayState: <https://dashboard2.opendns.com/sso/verify>

88 requests | 1.12 MB transferred | Finish 2.06

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.