

Entender AVs, ADs e relatórios

Contents

[Introdução](#)

[VAs/AD e Hierarquia de política](#)

[VAs/AD + cliente de roaming](#)

Introdução

Este documento descreve os Virtual Appliances (VAs)/Active Directory (AD) e a Hierarquia de políticas e o VAs/AD + Cliente de roaming.

VAs/AD e hierarquia de política

Com Insights, uma Identidade de rede interna ou do Active Directory só será exibida na coluna Identidade de Relatórios se a solicitação corresponder a uma Política com essa identidade dos Insights.

Uma Identidade do Insights pode ser uma das seguintes:

- Usuário do Active Directory
- Computador do Active Directory
- IP de rede interna
- Site (Refere-se ao Virtual Appliance quando nenhuma Política ou Identidade correspondente foi mapeada)

Se uma Rede ou Rede Interna estiver configurada mais alta na Hierarquia de Políticas do que uma identidade real e específica do usuário ou computador do Insights, a coluna Identidade na seção Relatórios do painel será mostrada como a Rede ou Rede Interna que foi correspondida ao procurar a identidade do Insights.

O uso da filtragem por identidade na seção Relatórios mostra o histórico de solicitações da identidade corretamente, mas ele simplesmente é mostrado como Rede/Rede interna.

No exemplo abaixo, procurei a identidade "Zachary Gilman", mas como a Política de Rede é superior na hierarquia Política, a Identidade aparece como proveniente da Identidade da Política à qual ela correspondeu. Se houvesse uma política específica para o meu usuário que fosse mais alta na Hierarquia da política, ela seria exibida como meu usuário. Em essência, você ainda pode procurar a identidade do AD, mas ela é exibida como a Identidade à qual a política correspondeu.

Filters	Date	Time	Destination	Record	Category	Identity	External IP	Internal IP
Filter by Identity: VPN Range	Oct. 14, 2016	9:16:47 PM	casper.cisco.com	AAAA	Software/Technology...	forwarder01.sjc...	67.215.89.243	N/A
	Oct. 14, 2016	9:16:46 PM	casper.cisco.com	AAAA	Software/Technology...	forwarder01.sjc...	67.215.89.243	N/A

policy_hierarchy.jpg

VAs/AD + cliente de roaming

Um artigo completo sobre cliente de roaming e relatórios - o que esperar pode ser lido para obter mais informações. Este snippet só se refere ao uso do cliente de roaming Umbrella em conjunto com Insights.

Muitas vezes, o cliente de roaming Umbrella é usado para laptops que deixam o ambiente Insights, mas o que acontece com o aspecto de relatório quando o cliente de roaming Umbrella está dentro de uma rede Insights?

Se o cliente de roaming Umbrella estiver sendo protegido por um Virtual Appliance, o cliente de roaming Umbrella será automaticamente desabilitado e você não poderá pesquisar nos Relatórios a identidade desse cliente de roaming Umbrella, pois ele não se reporta mais como um cliente de roaming Umbrella. No entanto, você pode pesquisar pelo usuário do Active Directory, computador ou pelo endereço IP interno do computador.

Você pode saber se está sendo protegido por um Virtual Appliance olhando o ícone da bandeja (Mac ou Windows) ou verificando essa identidade no painel passando o mouse sobre o ícone "Primary Policy" (Política principal).

Ícone da bandeja (para Mac)	Painel Umbrella (seção Computadores em roaming)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.