

Como gerar uma captura HAR em um dispositivo iOS

Contents

[Introdução](#)

[Informações de Apoio](#)

[Etapas](#)

Introdução

Este documento descreve como gerar uma captura HAR em um dispositivo iOS.


Informações de Apoio

Este documento se aplica a:

- IOS
- iPad
- iPhone
- MacOS X

Etapas

1. Em seu Dispositivo iOS, navegue para Configurações > Safari > Avançado > Ativar Web Inspector.
2. Conecte o dispositivo iOS ao computador Mac usando um cabo e verifique se o dispositivo iOS é reconhecido.
3. Em seu dispositivo iOS, inicie o Safari e reproduza o problema.
4. Usando seu computador Mac, inicie o Safari, em seguida, navegue para Desenvolver > Selecione seu iPad e clique em Sessão. Isso abrirá as ferramentas do desenvolvedor.
5. A partir daqui, você pode exportar o arquivo HAR e enviá-lo para o ticket de suporte do Umbrella.



11468567013908

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.