

Entender o cliente de roaming Umbrella em redes protegidas para convidados

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Comportamento](#)

[Impedir que o cliente Umbrella Roaming use a Política de Organização Convidada](#)

Introdução

Este documento descreve o comportamento do cliente de roaming Umbrella em redes protegidas por convidados.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella Roaming Client.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

Este artigo discute como um laptop com o cliente de roaming Umbrella ou o AnyConnect com o módulo de segurança de roaming se comporta quando está em uma rede protegida por convidado (em outras palavras, quando o laptop usa uma rede registrada em outra organização Umbrella).

Informações adicionais: Seleção de política abrangente envolvendo várias empresas

Comportamento


Na maioria dos casos, quando um cliente de roaming Umbrella visita outra organização ou uma rede protegida por convidados, o cliente de roaming é configurado para permanecer ativo e pode honrar as políticas de sua organização doméstica. No entanto, há ressalvas:

Se o cliente de roaming fizer parte de sua política padrão da organização doméstica (com prioridade mais baixa ou número de política 0), ele poderá usar a política da organização convidada porque está em uma política mais alta. Para obter mais informações sobre a precedência da política, leia a documentação da Umbrella: [Precedência da política](#)

Impedir que o cliente Umbrella Roaming use a Política de Organização Convidada

Para impedir que o cliente de roaming Umbrella use a política da organização convidada, é necessário criar uma nova política para o cliente de roaming Umbrella que tenha prioridade mais alta que a política padrão:

1. Faça login no painel do Umbrella.
2. Selecione Policies >Management> All Policies.
3. na tela All Policies, selecione Add (+ icon) para adicionar uma nova política.



The screenshot shows the Cisco Umbrella interface for managing policies. The left sidebar has a 'Management' section with 'All Policies' selected. The main area displays a table of policies. The table has columns for 'Applied To', 'Contains', and 'Last Modified'. The 'Default Policy' is listed with 'All Identities' applied to, containing '2 Policy Settings', and last modified on 'Jul 1, 2018'. The table is sorted by 'Order of Enforcement'.

	Applied To	Contains	Last Modified
1	All Identities	2 Policy Settings	Jul 1, 2018

360002286863

4. Selecione a identidade Roaming Computer e, em seguida, selecione Next.

What would you like to protect?

Select Identities

Search Identities

<input type="checkbox"/>	AD Groups	12 >
<input type="checkbox"/>	AD Users	4 >
<input type="checkbox"/>	AD Computers	2 >
<input type="checkbox"/>	Networks	
<input checked="" type="checkbox"/>	Roaming Computers	2 >
<input type="checkbox"/>	Sites	1 >
<input type="checkbox"/>	Network Devices	
<input type="checkbox"/>	Mobile Devices	

All Identities

2 Selected REMOVE ALL

<input type="checkbox"/>	Roaming Computers	2
--------------------------	-------------------	---

CANCEL

NEXT

360002286066

5. Defina o restante das configurações de política conforme desejado.

6. Salve a nova política.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.