

# Configurar o painel do Umbrella para atualizar automaticamente

## Contents

---

[Introdução](#)

[Como configuro o Cisco Umbrella Dashboard para atualizar automaticamente sem expirar?](#)

---

## Introdução

Este documento descreve como configurar o painel do Cisco Umbrella para atualizar automaticamente sem tempo limite.

## Como configuro o Cisco Umbrella Dashboard para atualizar automaticamente sem expirar?

Alguns usuários solicitaram a capacidade de ter o Umbrella sem tempo limite e atualizar automaticamente, especialmente em painéis que podem ser configurados em uma sala para todos assistirem.


Como os relatórios do Umbrella estão próximos do tempo real, o Umbrella não pode implementar facilmente um recurso de atualização automática porque, ao fazer isso, as informações principais simplesmente desaparecem assim que os usuários tiverem a chance de se concentrar nele.

No entanto, para alguns usuários ou em alguns painéis, como na parede de um centro de operações, uma atualização automática pode ser necessária.

Há dois métodos para fazer isso:

1. Crie um usuário exclusivo somente para geração de relatórios para o painel de instrumentos a ser usado para esses tipos de relatórios.
2. Instale um programa de geração de macro ou um plug-in de atualização automática e configure-o para atualizar o que desejar. É importante observar que os relatórios codificaram parâmetros nas URLs e que a maioria dos relatórios (se não todos) tem uma escala de tempo móvel ("Últimas 24 horas") que pode permitir que você simplesmente atualize a cada X minutos.

Se quiser atualizar de vez em quando, mas a solicitação expirar devido aos recursos de bloqueio automático do painel, entre em contato com o [Suporte do Umbrella](#).



Note: Um plug-in de navegador como este NÃO é suportado pelo suporte Umbrella. A Umbrella incentiva você a encontrar a ferramenta apropriada para seu ambiente para replicar a funcionalidade básica do botão "atualizar" por meio da automação.

---

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.