Configurar Ações de Regra na Política Baseada em Regras para Gerenciamento de Política da Web

Contents		

Introdução

Este documento descreve como configurar ações de regra na política baseada em regras para o gerenciamento de políticas da Web.

Overview

A política baseada em regras usa conjuntos de regras que correspondem com base na identidade. Cada conjunto de regras contém regras e cada regra corresponde com base na identidade, no destino e no agendamento. O sistema aplica os conjuntos de regras e as regras em uma ordem de precedência de cima para baixo. A identidade é correspondida ao primeiro conjunto de regras aplicável; em seguida, a primeira regra que corresponde à identidade, ao destino e ao agendamento é aplicada.

Um novo recurso na Política Baseada em Regras permite que os administradores atribuam ações de permissão, aviso, bloqueio ou isolamento a identidades de regras para destinos e aplicativos específicos.

Para obter instruções sobre como configurar conjuntos de regras e regras, consulte a documentação <u>Gerenciar a política da Web</u>.

Ações: Permitir, Permitir (Seguro), Avisar, Bloquear e Isolar

Você pode atribuir uma destas ações a regras individuais em um conjunto de regras:


Permitir (Seguro)	Permite acesso ao destino ou aplicativo, a menos que um problema de segurança seja detectado. As categorias de inspeção e segurança de arquivos ainda se aplicam. Essa é a ação padrão para "permitir", a menos que você selecione uma substituição de segurança.
	Permite acesso ao destino ou aplicativo sem proteção de segurança. As configurações de segurança não podem ser substituídas para uma categoria de conteúdo inteira.

Avisar	Apresenta identidades de regras com uma página de aviso e uma opção para continuar, em vez de bloquear o acesso.
IRIOGUEIO	Nega acesso ao destino. As identidades de regra não podem substituir ou continuar após a página de bloqueio.
lisolar	Em vez de bloquear identidades dos endpoints de destino, um navegador baseado em nuvem hospeda a sessão de navegação desse destino.

Definir uma ação da regra


Selecione uma ação de regra ao criar ou editar uma regra.

- 1. Vá paraPolítica da Web > [Selecione o conjunto de regras apropriado].
- 2. Clique em Adicionar regra ou Editar regra.




3. No menu suspenso, selecione Permitir, Avisar, Bloquear, ou Isolarpara o destino.

Ruleset Rules



- O padrão para "permitir" aplica segurança e bloqueia o destino se uma ameaça for detectada.
- Para permitir acesso sem proteção de segurança, selecione a opção para "substituir segurança".



Para obter mais informações, <u>visite o Umbrella Learning Hub para assistir a vídeos sobre políticas baseadas em regras</u>.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.