

# Configurar o Console MSP ou Multiorg no Umbrella para Restringir Administradores-Pai de Organizações-Filho

## Contents

---

[Introdução](#)

[Overview](#)

[Etapas para restringir um administrador pai](#)

---

## Introdução

Este documento descreve como configurar o console Multiorg ou MSP para que o Umbrella restrinja um administrador pai de modificar uma organização filha específica.

## Overview

Por padrão, os administradores que pertencem à empresa matriz têm acesso de administrador total a todas as organizações filhas. No entanto, em determinados cenários, talvez você queira restringir um administrador pai de modificar uma organização filha específica.

Embora isso não seja possível atualmente nos consoles Multi-org ou MSP, é possível obter o mesmo resultado usando a solução descrita neste artigo.

## Etapas para restringir um administrador pai

Para restringir um administrador pai de uma organização filha específica, siga estas etapas:

1. Como administrador total da organização-filho (incluindo um administrador pai existente), faça login no Painel de controle da organização-filho
2. Em Admin > Contas, clique no botão 'Adicionar' no canto superior direito.
3. Digite o endereço de e-mail do administrador pai que você gostaria de restringir e atribua a função 'Bloquear desvio de página'.

## Add Account

When you add a new account to Umbrella, the user you specify below will be sent an email instructing them to set a password. If that user does not click the link in the email, the account will remain in a pending state. To resend the email, delete and re-add the account.

**Email**

**User Role**



CANCEL

SEND INVITATION

4. Clique em 'Enviar Convite'. A conta é exibida na lista de contas como 'Pendente'.
5. Faça com que o administrador pai restrito abra o e-mail dele e clique no botão 'Confirmar Convite'.



---

Hi [REDACTED],

[REDACTED] has invited you to the '[REDACTED]' organization at Cisco Umbrella.

You must click "Confirm Invite" to join the organization.

[Confirm Invite](#)

Thanks,  
The Umbrella Team  
[umbrella.cisco.com](https://umbrella.cisco.com)

---

Need help? Have feedback? Email [umbrella-support@cisco.com](mailto:umbrella-support@cisco.com)

© 1992-2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

6. O administrador pai restrito deve ser redirecionado para o console Multiorg (depois de fazer logon, caso ainda não tenha feito logon).

Quando essas etapas forem concluídas, se o administrador pai restrito tentar abrir a org filha, elas serão simplesmente redirecionadas para o console Multiorg.

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.