

Entender as perguntas frequentes sobre as integrações do Umbrella SSO

Contents

[Introdução](#)

[Perguntas frequentes sobre integrações](#)

[Você usa criptografia para a solicitação ou resposta SAML?](#)

[A solicitação SAML foi assinada?](#)

[A resposta SAML pode ser assinada?](#)

[Que tipo de vinculação pode ser usada?](#)

[É necessário algum atributo nas asserções nos metadados?](#)

[Qual ID ou nome de conta deve ser usado para fazer login?](#)

[Ao importar XML do painel Umbrella, este é um metadado local ou remoto? Ele pode expirar?](#)

Introdução

Este documento descreve as perguntas frequentes (FAQs) sobre as integrações do SSO (Single Sign-on, login único) do Cisco Umbrella.

Perguntas frequentes sobre integrações

Você usa criptografia para a solicitação ou resposta SAML?

Não, as solicitações SAML são enviadas sem criptografia e as respostas SAML ao Umbrella também devem ser enviadas sem criptografia.

A solicitação SAML foi assinada?

A partir de dezembro de 2018, todas as novas configurações SAML no painel Umbrella agora têm a assinatura ativada por padrão. No entanto, os usuários existentes têm a assinatura desabilitada até que configurem a SAML novamente. O certificado usado para assinar a solicitação SAML está disponível nos metadados.

A resposta SAML pode ser assinada?

Sim, a resposta inteira deve ser assinada ou a Asserção relevante deve ser assinada.

Que tipo de vinculação pode ser usada?

A solicitação SAML usa Associação de Redirecionamento HTTP. A Resposta SAML usa Associação HTTP POST.

É necessário algum atributo nas asserções nos metadados?

Não, nenhum atributo é necessário.

Qual ID ou nome de conta deve ser usado para fazer logon?

O endereço de e-mail é obrigatório. Se houver uma opção para especificar um formato de ID de nome, selecione o endereço de email. Não se pode esperar que o email anexado como um atributo de resposta funcione.

Ao importar XML do painel Umbrella, este é um metadado local ou remoto? Ele pode expirar?

O XML foi projetado atualmente como metadados locais. Se o provedor SAML considerar os metadados carregados como remotos ou respeitar os dados de expiração, remova a data de expiração do Umbrella XML antes de importar.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.