# Ative e envie um sysdiagnose para um dispositivo iOS para Umbrella

#### Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

**Overview** 

Ative e envie um sysdiagnose para um dispositivo iOS

## Introdução

Este documento descreve como ativar e enviar um sysdiagnose para um dispositivo iOS para o Cisco Umbrella Support.

## Pré-requisitos

#### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.


### Overview

Se você tiver problemas de consumo de bateria em um dispositivo iOS, o Suporte Cisco Umbrella pode solicitar um sysdiagnose. Este artigo oferece um guia detalhado sobre como executar este diagnóstico corretamente.

## Ative e envie um sysdiagnose para um dispositivo iOS


1. Depois de receber um arquivo .mobileconfig do Suporte Cisco Umbrella por e-mail em seu dispositivo iOS, selecione o arquivo para iniciar a instalação. Esta ação aciona a caixa de diálogo

"Perfil baixado" para aparecer:




4402032364308


2. Navegue até Configurações > Gerenciamento de perfil e dispositivo.



. Em seguida, ele solicita seu co	nsentimento e senha	ou senha. Depois o	de concluir, você pode
retornar à sua tela inicial.		- С	



ao mesmo tempo por aproximadamente 0,25 segundos. Quando o sysdiagnose tiver sido iniciado, você sentirá uma pequena vibração (exceto em iPads).



Caution: Em alguns dispositivos iOS, continuar a manter esta combinação por muito mais tempo pode iniciar uma contagem regressiva para ativar o recurso de chamada de serviço de emergência SOS. Se o ícone SOS for substituído por um temporizador de contagem regressiva, simplesmente solte os botões. Você já os segurou por tempo suficiente para ativar o sysdiagnose.



9:41 AM

**1** 100% 🔲



slide to power off

SOS

**Emergency SOS** 



Cancel

: O arquivo geralmente é muito grande e, portanto, pode ser muito grande para email. Airdrop é o mais conveniente e pode lidar com os arquivos grandes bem.

11. Quando o arquivo estiver no computador, carregue-o no link fornecido pelo Suporte do Cisco Umbrella.

#### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.