

Solucione o erro 403 da Umbrella API ao inserir a chave de API no painel da Meraki

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Causa](#)

Introdução

Este documento descreve como resolver o Umbrella API Error 403 no painel da Meraki durante a integração.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Guarda-chuva da Cisco
- Meraki

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

A Meraki pode ser integrada ao Umbrella inserindo uma chave e um segredo da API Umbrella no painel da Meraki navegando até Network-wide > Configure > General > New credentials no painel da Meraki. Você encontra este erro ao inserir a chave e os valores secretos da API Umbrella na Meraki:

Umbrella API Error. Code: 403. Error:

Solução

Para integrar-se à Meraki, você deve usar uma chave e um segredo da API "Umbrella Network Devices":

1. Abra o painel do Umbrella.
2. Vá para Admin > Chaves API > Chaves Legadas > Dispositivos de rede Umbrella > Gerar token.
3. Gere a chave e o segredo da API necessários.
4. Insira essas credenciais no painel da Meraki em Network-wide > Configure > General > New credentials.

Causa

Este erro ocorre quando você usa uma chave de API Umbrella e um tipo de segredo incorretos.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.