

Resolver Formatação de Página de Bloco Personalizado Quebrado

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como resolver a formatação interrompida para uma página de bloco personalizada no Cisco Umbrella.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.


Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Você percebe que a marcação na página de bloqueio personalizada está quebrada, resultando na exibição da formatação como tags HTML de texto não criptografado.



Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

Solução

O bug que apresentou esse problema foi corrigido. No entanto, a página de bloqueio ainda pode exibir o erro até que seja editada pelo administrador.

Para resolver esse problema:

1. Exclua as tags HTML da página de bloqueio personalizada.
2. Insira novamente sua mensagem personalizada com a marcação apropriada e selecione Salvar.

Default SettingsApplied To33 IdentitiesRequests TreatedThe SameLinked Policies7 Policies

Block Page Appearance Name

Default Settings

[Preview Block Page »](#)

Blocked requests should be treated:

☒ The Same ☐ Differently

☐ Show a block page with the default message:
" Sorry, [domain] has been blocked by your network administrator."

☒ Show a block page with a custom message:

Normal ▼ **B** *I* U [Link](#)

-
-
-
-
-

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

☐ Redirect users to this URL:
Redirects will be disabled on policies which have bypass users or codes applied to them.

Enter a URL

☒ Allow blocked users to contact an admin from the block page:

user@cisco.com

☐ Show a custom logo on the block page.

CANCEL

SAVE

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. Uma vez salva, a página de bloqueio personalizada é exibida corretamente sem as tags HTML:



This site is blocked due to a security threat.

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

[> Diagnostic Info](#)

[Terms](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.