


Guia do Usuário do portal Smart Net Total Care

O serviço Cisco Smart Net Total Care™ faz parte de um portfólio dos serviços técnicos da Cisco. Esse serviço combina os serviços técnicos principais e premiados líderes do setor da Cisco com um nível extra de inteligência comercial prática que é entregue por meio dos recursos smart do portal Smart Net Total Care.

Com o portal baseado na Web e os relatórios associados, você pode obter todas as informações que precisa, para controlar seu inventário da Cisco. Os recursos smart integrados proporcionam informações atuais sobre sua base instalada, contratos, e alertas de segurança, para aumentar a eficiência de seus fluxos de trabalho de suporte. O portal fornece:

- **Resolução mais rápida do problema** – Identifique os problemas rapidamente e agilize os processos de gerenciamento de incidente, para melhorar os níveis de serviço de TI e resolver os problemas mais rapidamente. Os recursos smart, que incluem alertas proativos, automatizam diagnósticos, fornecem dados atualizados da cobertura do contrato e informações de produtos, ajudam a minimizar o tempo ocioso e promovem a continuidade do negócio.
- **Redução de risco** – Reduza o risco com acesso aos especialistas técnicos da Cisco (Cisco Technical Assistance Center) e às ferramentas smart que melhoram a visibilidade sobre o estado de sua infraestrutura de TI 24 horas por dia, 365 dias por ano. A visibilidade da base instalada no portal ajuda a garantir que seus produtos críticos da Cisco estejam cobertos pelos contratos de serviço apropriados. O portal também facilita planejar proativamente e controlar o orçamento para atualizações de produtos da Cisco que estejam prestes a atingir o fim da vida útil (EoL) ou a última data de suporte (LDoS).
- **Eficiência operacional** – Aumente sua eficiência operacional com as ferramentas e os de gerenciamento proativo e processos automáticos que tornam os administradores de rede e os gerentes mais produtivos. O inventário automatizado e o gerenciamento do contrato destaca as mudanças e fornece previsão de orçamento e de planejamento, para minimizar o esforço necessário para manter e atualizar a visualização da sua rede.



Este Guia do usuário fornece informações que você pode usar para:

- [Começar](#) com o portal.

- [Configurar e personalizar](#) o portal.
- [Gerenciar e usar relatórios](#) com a biblioteca do portal.

Começar

O portal Smart Net Total Care usa informações do dispositivo e analisa-a com relação aos dados de segurança e de suporte da base de conhecimento da Cisco. Isso fornece informações práticas para que você possa resolver problemas mais rapidamente, melhorar a eficiência operacional e gerenciar melhor os riscos do suporte.

Esta seção o direciona para informações sobre as várias funções e níveis de acesso do portal, além do processo de onboarding de autosserviço e fornece também uma visão geral do portal e de seus componentes:

- [Registro em Smart Net Total Care](#)
- [Funções e acesso](#)
- [Onboarding de autosserviço](#)
- [Criação do inventário inicial](#)
- [Navegação básica do portal](#)

Registro em Smart Net Total Care

Você pode lançar Smart Net Total Care de seu navegador da Web em <https://services.cisco.com>

Note: Não seja confundido pela etiqueta que da conexão dos Serviços da Cisco você vê na tela. Quando você vê o nome de conexão do serviço Cisco na parte superior do painel de navegação esquerdo você está vendo o portal de Smart Net Total Care.

Funções e acesso

Consulte a seção *Funções e acesso do portal* da página [Administração e gerenciamento do portal Cisco Smart Net Total Care](#) para obter informações sobre funções e níveis de acesso.

Onboarding de autosserviço

Consulte o [Guia de onboarding do portal Cisco Smart Net Total Care](#) para obter informações sobre o processo de onboarding do autosserviço.

Criação do inventário inicial

Um *inventário* é um conjunto de dispositivos que são carregados no sistema Smart Net Total Care por um ou todos os métodos suportados. Você pode usar esses métodos para carregar as informações da sua base instalada da Cisco no portal:

- O Cisco Common Service Platform Collector (CSPC)
- Um coletor terceirizado
- Uma importação do arquivo CSV (Comma-Separated Value, Valor separado por vírgulas)

Se você for um administrador do cliente novo e nenhum inventário tiver sido criado, você será

direcionado à página *Começar* no momento de login. Essa página contém a orientação passo a passo para ajudá-lo a importar seu inventário por meio de uma importação do arquivo CSV, ou a fazer a coleta por meio de um coletor.

Welcome to Smart Net Total Care

Import your device data to see security alerts, contracts, product lifecycle information and more.

The link below takes you to the file import page where you can download a sample CSV file, enter the device data for all devices you would like to manage and upload the CSV file. We recommend that you update your device data when you make changes to your network.

Import Device Data

Automate it

If your company has a medium to large network (2000+ Cisco devices) and at least one experienced network administrator, you may consider automating the above process by using the Common Service Platform Collector (CSPC), a software program that finds the devices in your network with various configuration options. You will need to complete the following steps to start using CSPC.

Install

1. Prepare your environment.
2. Download CSPC.
3. Generate an entitlement file.

Configure

4. Configure CSPC IP address.
5. Activate CSPC.
6. Configure device data collection.

Collect

7. Manage device data at ease.

Automate Device Data Collection

Se você for um novo usuário e uma mensagem *Nenhum registro encontrado* for exibida quando você fizer login, entre em contato com o administrador do cliente e peça para ele criar o inventário inicial.

Se você estiver associado com contas de vários clientes (usuário de várias funções) no portal e os relatórios mostrarem *Nenhum registro encontrado* quando você fizer login, é provável que os dados do dispositivo da organização não tenham sido carregados. Entre em contato com o administrador do cliente e solicite que o inventário seja carregado.

Navegação básica do portal

O portal do Smart Net Total Care aproveita a plataforma Services Connection que fornece relatórios intuitivos e fáceis de usar. Esses relatórios podem ser filtrados, vistos em formatos diferentes e ser personalizados, para definir a forma como os dados serão visualizados.

Essas imagens ilustram o portal com a aparência típica que ele tem quando você o acessa, desde que tenha sido preenchido, pelo menos uma vez, com os dados do dispositivo da sua

organização:

Cisco Services Connection

Smart Net Total Care 4.0

Equipment: Equipment Type (321)

Support Coverage: Support Coverage Type (216 Devices)

Active Alerts Summary: Type (343 Alerts)

Community

Callouts:

- CSPC collector version details
- Run reports
- See all your Cisco devices
- Review your service coverage
- Create custom dashboard
- Get security alerts
- Ask Cisco experts questions

Drill down on data in the portal

Smart Net Total Care lets you . . .

- Manage your Cisco inventory
- Automate device discovery
- Get device-specific support information
- Ensure the right service coverage
- Track lifecycle status of all devices
- Receive timely notifications
- Easily filter security alerts
- Ensure IOS updates
- Run standard and custom reports

Componentes do portal

O portal é formado destes componentes:

- **Painel de navegação esquerdo** – Esta parte da página contém os links para os relatórios, aos painéis e as configurações do portal.
- **Usuário conectado** – O nome do usuário que está conectado no momento aparece nesta área.
- **Selecionar idioma** – Clique neste ícone para selecionar o idioma dos relatórios localizados e

do portal. No momento, as telas do portal estão localizadas em francês, espanhol, japonês, e chinês simplificado. Você também pode ajustar sua preferência de fuso-horário aqui.

Note: Alguns relatórios ou ajuda para os relatórios podem não estar disponíveis no idioma selecionado.

- **Informações** – Clique neste ícone para ver vídeos Como fazer, baixar uma cópia deste guia e receber mais informação sobre o Smart Net Total Care.
- **Sair** – Clique neste ícone para sair do portal.

Note: Como parte da política da Cisco para proteger o acesso aos dados do cliente, uma mensagem pop-up é exibida no portal Smart Net Total Care depois de uma hora de inatividade do portal.

- **Personalizar visualizações** – Clique na seta suspensa ao lado do nome da coluna para definir/ordenar os dados nessa coluna.

Dica: Você pode arrastar e soltar as colunas na sua posição preferida. Além disso, você pode escolher *Fixar na esquerda* ou *Fixar na direita* para mover a coluna para a extrema esquerda ou extrema direita.

- **Relatório da versão CSPC** – Esta parcela da página alerta a versão do coletor que está sendo usada pelo usuário conectado. A bandeira alerta o coletor antes da versão atual do coletor que é usado e uma elevação é exigida. Segundo a versão mais velha do coletor, a severidade da bandeira mudará e o mensagem de alerta apropriado é indicado. Clique o ícone do **email**, para receber a lista de detalhes do coletor.
- **Filtrar texto** – Você pode digitar um valor nesse campo e pressionar **Enter** para filtrar os dados na coluna para que sejam mostrados os resultados que correspondem aos critérios especificados. Você pode adicionar valores de filtro a umas ou a várias colunas.
- **Filtros aplicados** – Clique nesse ícone para visualizar os filtros que são aplicados às colunas (se houver) no relatório.
- **Selecionar coluna** – Clique nesse ícone para visualizar a lista inteira de colunas que estão disponíveis para o relatório. Clique no nome da coluna para ocultá-la ou mostrá-la no relatório.

Suas preferências de relatório são retidas automaticamente em seu perfil. Modificações, como colunas selecionadas, ordem de posicionamento da coluna e tamanho da coluna são retidas nas sessões, até que você as mude. Os filtros e as sequências de ordenação, no entanto, são retidos apenas enquanto a sessão estiver aberta.

Dica: Para obter mais detalhes sobre a navegação do portal e os componentes do Smart Net Total Care, consulte o vídeo [Navegação e painéis](#) .

Configurar e personalizar

Você pode usar o painel do seletor do Smart Net Total Care na parte superior do painel de navegação esquerdo para configurar e personalizar os dados exibidos nos relatórios. Você pode personalizar ou selecionar com base em clientes, em inventários e em segmentos.

Note: Na parte superior do painel de navegação esquerdo, o nome do serviço Cisco que está atualmente em uso é exibido. Neste caso, Smart Net Total Care.

Esta seção descreve como configurar e personalizar o portal e os componentes relacionados:

- [Cliente](#)
- [Inventário e segmento](#)
- [Configurações do aplicativo](#)
- [Meus relatórios](#)
- [Ações](#)
- [Links úteis](#)
- [Painéis](#)

Cliente


O nome do cliente, junto com o inventário e o segmento, é exibido embaixo do nome do serviço. Esse é o nome do cliente autorizado cujos os dados do dispositivo ficam visíveis nos relatórios.

A maioria dos clientes veem apenas uma escolha na página Cliente – o nome de sua organização. Os clientes que são associados a mais de uma organização comercial veem várias escolhas para cada organização que estão autorizados a acessar. Os parceiros ou os usuários com várias funções, autorizados visualizar os dados dos seus clientes, também podem ver vários clientes listados aqui.

Inventário e segmento

Os inventários e os segmentos que estão disponíveis para os clientes selecionados aparecem na página Inventário e segmento. O índice depende das configurações de acesso do usuário que lhe são atribuídas.

Um *inventário* é o conjunto de dados do dispositivo carregados de uma fonte de coleta. Um inventário pode ainda ser dividido em *segmentos*.



Conclua essas etapas para selecionar que inventários e segmentos deverão ser mostrados nos relatórios do portal:

1. Clique no ícone do lápis e a janela *Filtros globais* será aberta.
2. Clique em **Cliente**, se ainda não estiver selecionado.
3. Escolha um nome de cliente para definir um filtro para que apenas os dados do(s) cliente(s)

selecionado(s) apareçam nos relatórios.

4. Clique em **Inventário e segmento**.

5. Escolha os inventários e os segmentos desejados para que apenas os dados dos inventários e dos segmentos selecionados apareçam nos relatórios.

Note: O portal apoia somente os 50 pés ou os menos segmentos a ser selecionados em um momento.

7. Clique em **Aplicar** para que sua seleção entre em vigor.

Note: Se você escolher mais de um inventário ou segmento, os relatórios incluirão os dados de cada um. Alguns relatórios permitem que apenas um único cliente e inventário/segmento seja selecionado.

Configurações do aplicativo

Esta seção descreve como personalizar as várias configurações do aplicativo.

Geral

A guia *Geral* fornece a lista de serviços comerciais e de clientes que você pode acessar, junto com sua função para cada cliente.

Notificações da empresa

Se você tiver uma função de administrador, use essa guia para controlar as listas de distribuição para as mensagens que você deseja enviar aos usuários.

Minhas notificações

Use essa guia para controlar a frequência desejada para que os alertas e as mensagens do sistema sejam recebidos do portal.

Preferências do relatório

Dentro dessa guia, você pode selecionar o tipo de dados que deseja visualizar em seus relatórios:

- **A visualização mais recente** – Escolha essa visualização para ver relatórios apenas com os dados mais atualizados carregados pelos coletores ou arquivos CSV suportados. Essa é a visualização padrão para novos usuários.
- **Visualização abrangente** – Escolha essa visualização para ver os relatórios com dados completos de todas as coletas.

A preferência selecionada afeta todos os dados visíveis, nos painéis de navegação esquerdos, como painéis on-line, relatórios off-line/programados, relatórios on-line e widgets.

Note: Os relatórios programados refletem as preferências definidas no momento da geração do relatório.

Personalizar nome exibido

Essa guia permite que o administrador altere ou personalize o nome de exibição da organização. Conclua estas etapas para personalizar o nome de exibição da organização:

1. Clique em **Editar** na coluna Nome de exibição. O cursor aparecerá no campo do nome.
2. Digite o nome no campo do nome.
3. Clique **Save**.
4. Clique em **Visualizar** em **Histórico de alterações do nome de exibição** para visualizar o histórico de alterações no nome de exibição.

Dica: Para mais detalhes sobre configurações e personalização do aplicativo, consulte o vídeo [Relatório flexível do inventário](#).

Nome de exibição da empresa

Essa guia mostra o nome da sua empresa como registrado na Cisco, um nome de exibição, se o administrador do cliente tiver especificado um, sua função de usuário e uma maneira de visualizar o histórico de todas as alterações do nome de exibição que tiverem sido feitas.

Meus relatórios

A página Meus relatórios contém essas informações:

- Todos os relatórios que você gerou recentemente com a função da *Exportar*. Os nomes dos relatórios são os mesmos que os listados no painel de navegação esquerdo. Para gerar esses relatórios, clique em **Exportar** nos relatórios.
- Os relatórios programados são gerados pelo sistema com a função *Programar relatório*. Por padrão, esses nomes de relatório incluem o nome de usuário e um identificador numérico único. Você pode mudar o nome do relatório ao agendar os relatórios.

Os relatórios permitem:

- Fazer download de um relatório no dispositivo local para analisar mais ou compartilhar com os colegas.
- Veja o status de todos os relatórios solicitados.
- Veja a data em que o relatório foi criado. Isso ajuda na determinação da idade dos dados no relatório.

Os relatórios salvos podem estar no formato PDF, XLSX ou CSV, como especificado quando você gera o relatório. Os relatórios são geralmente guardados por 72 horas depois que são gerados.

Para transferir os relatórios para o dispositivo local, clique no link do formato (como XLSX ou PDF) na coluna *Download*.

Note: Dependendo da quantidade de dados que devem ser processados, as gerações de relatórios podem levar vários minutos ou horas, antes que estejam disponíveis para download.

Links úteis

A página *Links úteis* contém os links para recursos para:

- Treinamento (como Vídeos de como fazer e links para este guia e para o Guia de instalação e do usuário do CSPC)
- Acesso à comunidade do Smart Net Total Care
- Suporte
- Gerenciamento de contrato
- Download do software CSPC e notas de versão
- Procedimentos de solução de problemas do Smart Net Total Care
- Gerenciamento de conta
- Processo de RMA (Return Material Authorization, Autorização de devolução de material)

Ações

Agendar relatório

O recurso Agendar relatório está indisponível em Ações, no painel de navegação esquerdo. Isso permite automatizar a geração dos seguintes relatórios para o cliente e o inventário/segmento selecionado:

- **Relatório de erros consolidados** – Esse relatório fornece uma visualização consolidada dos erros que a Cisco correlacionou para cada e todos os itens do inventário selecionado do cliente.
- **Relatório de gerenciamento de contratos** – Este relatório fornece detalhes sobre o status do contrato de todos os itens passíveis de manutenção que foram coletados e processados pelo Smart Net Total Care. Este relatório fornece informações do contrato, junto com informações do dispositivo relacionado e ajuda a controlar os contratos de suporte técnico da Cisco. O relatório inclui apenas itens que são processados com sucesso e reconhecidos como um dispositivo Cisco. O relatório é apresentado em doze guias principais em um arquivo do Excel.
- **Relatório personalizado do inventário** – Este relatório fornece detalhes sobre os dispositivos coletados em seu inventário selecionado que foram processados pelo Smart Net Total Care. Este relatório fornece informações do contrato, junto com informações do dispositivo relacionado e ajuda a controlar os contratos de suporte técnico da Cisco. O relatório inclui apenas itens que são processados com sucesso e reconhecidos como um dispositivo Cisco.
- **Delta da coleta do inventário** – O relatório do Delta da coleta do inventário exibe as mudanças que ocorreram em seus dispositivos de rede durante um período determinado. Essas informações são úteis quando você define sua preferência de relatório como Visualização abrangente nas configurações do aplicativo. Se sua rede estiver mudando constantemente, ter uma visualização centralizada dessas mudanças é vital para manter uma rede altamente confiável. Com o relatório do delta da coleta do inventário, você pode facilmente confirmar movimentos, adições e alterações que são feitas na sua rede.
- **Relatório de dados do inventário** – O relatório de dados do inventário fornece informações sobre todos os itens em todas as coletas da empresa autorizada. As guias incluem os itens que foram processados com sucesso e os que não foram. As guias são classificadas como "Acionáveis", indicando que o cliente pode executar as etapas corretivas sugeridas ou

"informativas", indicando que não há nenhuma ação de cliente específica necessária.

- **Carregar relatório de processamento** – A função Carregar relatório de processamento fornece informações sobre todos os dispositivos que faziam parte da Lista e coleta de dispositivos gerenciados, mas não são relatados nos relatórios de inventário, de contrato e de alertas, por vários motivos. Esse relatório fornece visibilidade para todas as coletas da empresa autorizada, fornece detalhes acionáveis ou informativos. As guias são classificadas claramente como "Acionável", indicando que os clientes podem executar as etapas corretivas sugeridas ou "Informativas", indicando que não há nenhuma ação de cliente específica necessária. Os dados são apresentados para representar cada endereço IP apresentado para a análise.

Para acessar o programador, execute o seguinte:

1. Clique no link **Agendar tarefa**.
2. Selecione o relatório desejado na lista suspensa.

Por padrão, esses nomes de relatório incluem o nome de usuário e um identificador numérico único. Você pode alterar o nome do relatório, antes de executar relatórios. Você pode também adicionar uma descrição detalhada do relatório. Este passo é opcional.

Para executar o relatório sob demanda, clique em **Executar agora**. Para agendar o relatório, clique em **Avançar**.

1. Configure a recorrência e quando começar e clique em **Avançar**.
2. Insira a notificação marcando caixas de seleção para que usuários adicionais sejam notificados por e-mail de que o relatório concluído está disponível e clique em **Avançar**.
3. Reveja os parâmetros definidos nas etapas anteriores e clique em **Avançar**.

Uma vez que o relatório é gerado, o relatório está enviado ao endereço email registrado e o relatório está disponível sob meus relatórios.

Painéis

Os painéis fornecem uma visualização consolidada dos dados mais importantes. Você pode usar esses painéis para obter a visão geral do status do contrato, inventários, dispositivos e alertas dentro da base instalada do cliente escolhido.

O portal inclui estes painéis:

- Admin
- Gerenciamento de alertas
- Gerenciamento de contrato
- Gerenciamento de inventário
- Smart Net Total Care

Para visualizar os relatórios e os alertas mais relevantes para você, você pode criar painéis personalizados e salvá-los. Esses painéis são mantidos nas sessões subsequentes.

Admin

O painel Admin é usado pelos administradores para gerenciar as coletas de dados de usuários e

dispositivos.

Os dados e os relatórios que os usuários veem dentro do portal são determinados por suas funções. Os administradores podem aplicar o *controle de acesso baseado em função* para limitar o acesso de usuários com base no que precisam saber. Por exemplo, um grupo de usuários pode receber acesso aos dados de um segmento de rede específico, enquanto o acesso a um outro grupo de usuários pode ser limitado somente aos relatórios específicos.

O painel Admin contém quatro *dashlets*:

- Gerenciamento de segmento
- Carregamentos
- Usuários

Gerenciamento de segmento

Note: Este dashlet está disponível apenas para os administradores de clientes e de parceiros.

O dashlet Gerenciamento de segmento exibe os segmentos dentro de um inventário e as informações relacionadas. Os segmentos são usados para a Segurança, para o controle de acesso, e para dividir os dados que são apresentados no portal, com base no nome do host, no endereço IP ou no SysName. A segmentação é concluída pelos administradores, que, posteriormente, concedem acesso a segmentos individuais.

Você pode usar os segmentos para direcionar os usuários para as informações que usam com mais frequência, como por *centro de custo* ou *localização*. Os usuários podem ter acesso a todos os segmentos, dependendo das definições do administrador. Se vários segmentos contiverem o mesmo dispositivo e um usuário selecionar vários segmentos para visualizar, ocorre uma duplicação nos relatórios.

Você pode concluir essas ações com o dashlet Gerenciamento de segmento:

- Crie os segmentos de dados com base em vários critérios, para incluir condições booleanas.
- Visualize uma lista de dispositivos que estão incluídos em um segmento criado.
- Conceda aos usuários acesso a dados para um segmento.
- Visualize, modifique, copie ou exclua os segmentos atuais.

Conclua essas etapas para criar um segmento novo:

1. Clique em **Ações** e clique em **Criar um novo segmento**. A janela *Criar um novo segmento* será exibida.
2. Digite um nome de segmento exclusivo no *campo Nome*. Caracteres especiais ou espaços não são permitidos, mas você pode usar números.
3. Escolha um valor de condição, como *Nome do host* ou o *endereço IP*.
4. Escolha um operador booleano, como *contém* ou *começa com*.
5. Digite uma *condição que corresponda*. Você pode usar coringas.
6. Se tiver que definir outra condição, clique no ícone *mais(+)*.
7. Repita as etapas anteriores.
8. Revise a lista de dispositivos e atribua o acesso do usuário, se necessário.

Dica: Se quiser atribuir o usuário a segmentos depois que criar os segmentos, os métodos alternativos são fornecidos nas seções a seguir.

9. Clique em **Criar**. Um novo segmento será criado.

Conclua essas etapas para visualizar uma lista de dispositivos em um segmento:

1. Clique com o botão direito em um nome de segmento.
2. No botão *Ações*, escolha **Visualizar/Modificar**.
3. Clique em **Ver lista de dispositivos**.

Conclua essas etapas para conceder ao usuário acesso aos dados em um segmento:

1. Clique com o botão direito em um nome de segmento
2. No botão *Ações*, escolha **Visualizar/Modificar**.
3. Clique em **Selecionar usuário**. Você pode selecionar todos os usuários ou usuários individuais.
4. Clique em **Adicionar** para conceder acesso aos usuários selecionados. Os usuários e outros administradores do cliente recebem uma notificação por e-mail quando recebem o acesso a um segmento ou quando seu acesso é revogado.
5. Clique em **Aplicar** para salvar suas alterações.

Conclua estas etapas para visualizar ou alterar um segmento:

1. Clique com o botão direito em um nome de segmento.
2. No botão *Ações*, escolha **Visualizar/Modificar**.
3. Modifique as configurações, conforme necessário.
4. Clique em **Aplicar** para salvar suas alterações.

Conclua estas etapas para fazer uma cópia de um segmento:

1. Clique com o botão direito em um segmento.
2. No botão *Ações*, escolha **Copiar para um novo segmento**.
3. Digite um nome novo e exclusivo para esse segmento.
4. Modifique as configurações, conforme necessário.
5. Clique em **Criar**.

Os segmentos que são criados por administradores CBR (Cisco Branded Reseller, Revendedor da marca Cisco), são visíveis para o administrador do cliente apenas no dashlet Gerenciamento de segmento. Nesse dashlet, os administradores do cliente podem atribuir usuários CBR a um segmento criado por um administrador CBR. No entanto, os administradores do cliente não podem atribuir usuários do cliente aos segmentos criados por um administrador CBR.

Note: Os segmentos criados e gerenciados nesse dashlet afetam apenas a forma como os dados são apresentados e acessados nos relatórios do portal. Essa segmentação não afeta as redes, em si, no cliente.

Dica: Para obter mais detalhes sobre o Gerenciamento de segmento, consulte o vídeo [Gerenciamento de segmento da rede](#).

Carregamentos

O dashlet Carregamentos exibe um registro das últimas coletas feitas para uma empresa autorizada com um destes métodos:

- Carregamento do CSPC
- Importações de arquivos CSV
- Carregamento do arquivo do coletor com coletores de terceiros suportados

Você pode usar este dashlet para monitorar a frequência na qual você atualiza seus dados de rede no portal.

Note: Como uma prática de liderança, os clientes ajustaram suas coleções para transferir arquivos pela rede uma vez por semana ou mês. Cisco permite um máximo de 5 transfere arquivos pela rede um dia pelo inventário do cliente de todos os métodos.

Usuários

O dashlet Usuários lista os usuários que podem acessar dados de uma determinada conta. Como administrador do cliente, você pode usar este dashlet para:

- Conceder ou revogar o acesso do usuário aos recursos específicos do portal.
- Visualizar um log de alterações que foram feitas a uma conta de usuário.
- Revalidar a LoA (Letter of Authorization, Carta de autorização) para usuários e administradores CBR.

Note: As mudanças que são feitas nas configurações de acesso do usuário se tornam ativas da próxima vez que o usuário fizer login no sistema.

Para visualizar os usuários que você pode gerenciar como administrador do cliente, clique no ícone com os três pontos verticalmente alinhados e mostre a coluna *Gerenciável* (se ela tiver sido previamente oculta). Se o valor *Gerenciável* para um usuário for definido como *Sim*, você poderá gerenciar o usuário.

Se for administrador do cliente, você poderá concluir estas etapas, para gerenciar os níveis de acesso de um usuário:

1. Clique no botão de opção de uma fileira de usuários.
2. No botão *Ações*, escolha **Gerenciar acesso**.
3. Conceda ao usuário acesso às *informações e recursos* e ao *inventário e segmentos*, conforme fornecido na caixa de diálogo. Informações e recursos referem-se aos recursos que o usuário pode ver ou às funções que ele pode executar. Inventário e os segmentos determinam se o usuário pode executar ações dentro de um determinado conjunto de dados coletados.
4. Clique em **OK** para salvar suas alterações.

Conclua estas etapas para atualizar a LoA de um usuário CBR:

1. Clique no botão de opção para selecionar o usuário.
2. Clique em **Ações** e, em seguida, clique em **Revalidar o acesso à LOA**. Uma tabela será

exibida, listando os usuários cujo privilégio de LoA expira nos próximos 30 dias.

3. Clique em **Revalidar** para continuar o privilégio de LoA para o usuário.

Note: Os administradores do cliente podem executar essa ação para usuários e administradores CBR.

Conclua estas etapas para visualizar o histórico de atualizações do perfil:

1. Clique no botão de opção para selecionar um usuário.
2. Clique em **Ações** e clique em **Histórico de atualizações do perfil**.

Depois que essas etapas tiverem sido concluídas, um log será exibido, listando as ações que foram realizadas pelos administradores para o usuário selecionado. Você pode usar esse log para revisar as ações que foram concluídas por outros administradores de clientes.

Note: Como um método alternativo, você também pode visualizar este log pelo caminho **Ações > Histórico de atualizações do perfil > Gerenciar acesso**.

Dica: Para obter mais detalhes sobre o gerenciamento de acesso do usuário, consulte o vídeo [Gerenciamento de acesso](#).

Gerenciamento de alertas

O sistema Smart Net Total Care fornece informações sobre os dispositivos do cliente que são afetados por alertas de produtos publicados e orientações de segurança da Cisco.

Os fluxos de trabalho de gerenciamento de alertas permitem atribuir mensagens de status aos alertas recebidos. Estas três opções de status estão disponíveis para os alertas ativos, que você pode usar para filtrar alertas para visualizar apenas os que são mais relevantes:

- Ignore
- Ação realizada
- Ação exigida

O painel Gerenciamento de alertas contém dois dashlets: *Resumo de alertas ativos* e *Última data de suporte*.

Dica: Para visualizar os alertas no formato da tabela, clique no link ao lado da legenda de categoria *Tipo de alerta* ou na seção do gráfico de pizza na exibição de gráficos.

Resumo dos alertas ativos

Note: Na visualização de gráfico *padrão*, o nome desse dashlet é *Resumo dos alertas ativos por tipo*.

O dashlet Resumo dos alertas ativos mostra a contagem total de alertas para cada tipo de alerta, para os inventários selecionados. Os alertas ativos são os alertas que você não reconheceu.

Você pode usar esse relatório para:

- Visualizar um resumo geral alertas pendentes por categoria.
- Exporte os dados do relatório para finalidades de referência.
- Visualize os dispositivos que são afetados por uma categoria de alertas (clique na seção apropriada do gráfico de pizza).

Esse dashlet ajuda os administradores e técnicos da rede a se concentrarem, rapidamente nos alertas mais relevantes, o que aumenta a eficiência operacional e melhora a gestão de riscos.

Dica: Para obter mais detalhes sobre o gerenciamento de alertas, consulte a [priorização de alertas](#) ou o vídeo [Administração de alertas](#).

Última data de suporte

O dashlet A última data de suporte lista o número e os detalhes dos dispositivos (nos inventários selecionados) no qual o LDoS publicado para o hardware do dispositivo:

- Tem até 12 meses
- Tem mais de 12 meses, mas até 24 meses
- Passou

Dica: Para obter mais detalhes sobre esse tópico, consulte o vídeo [Lacunas da cobertura](#).

Gerenciamento de contrato

O painel Gerenciamento de contrato mostra o status dos contratos de serviço Cisco e dos dispositivos associados. Esse painel proporciona visibilidade total de seus dispositivos de rede da Cisco e, portanto, você pode simplificar renovações, verificar a autorização e identificar lacunas e oportunidades da cobertura para consolidar facilmente os contratos. Esse painel contém estes quatro dashlets:

- Todos os contratos
- Cobertura de suporte
- Equipamento com cobertura expirando em 30 dias
- Equipamento com cobertura expirada

Todos os contratos

O dashlet Todos os contratos fornece detalhes abrangentes dos contratos de serviço para os dispositivos que são descobertos e validados pela descoberta da rede.

Dica: Você pode também navegar para **Biblioteca > Contratos** para visualizar essas informações, exibidas no formato da tabela por padrão.

Cobertura de suporte

O dashlet Cobertura de suporte exibe o número de dispositivos, agrupado pelo status de seu contrato. O gráfico de pizza fornece informações consolidadas extraídas dos relatórios mais detalhados na Biblioteca de contratos.

Para dispositivos cobertos, estes status aparecem:

- **Coberto (assinado)** – Este status indica o número de dispositivos para os quais a cobertura é ajustada para começar em uma data futura.
- **Coberto (Ativo)** – Este status indica o número de dispositivos que são cobertos atualmente em um contrato de serviço e todos os dispositivos únicos com, pelo menos, um contrato ativo.
- **Coberto (expirado)** – Este status indica o número de dispositivos para os quais o contrato expirou. O contrato para esses dispositivos pode ser renovado no prazo de 30 dias depois da data de expiração.
- **Coberto (expirando em 90 dias)** – Este status indica o número de dispositivos para os quais o contrato expirará no prazo de 90 dias.
- **Coberto (Status da cobertura não visível)** – Este status indica o número de dispositivos dos quais você não está autorizado a visualizar o status do contrato. Esse cenário ocorre se os dispositivos estiverem cobertos por contratos de parceiros.

Para dispositivos não cobertos, estes status serão exibidos:

- **Não coberto** – Este status indica o número de dispositivos que não são cobertos por contratos da Cisco.
- **Não coberto (reconhecido)** – Este status indica o número de dispositivos que não são cobertos por contratos da Cisco, mas o motivo para a não cobertura é fornecido.

Se um dispositivo for coberto por vários contratos com diferentes status, o dispositivo será exibido nos dois status. Por exemplo, se um dispositivo tiver um contrato que está ativo e outro que expirado, o dispositivo será contado nos dois status (*Coberto (Ativo)* e *Coberto (Expirado)*).

Se um determinado tipo de status de contrato não estiver disponível no inventário, ele não será exibido no gráfico de pizza. Por exemplo, se não houver nenhum dispositivo com contratos assinados, o status *Coberto (assinado)* não será exibido.

Esse dashlet fornece aos administradores de rede e administradores de contrato uma visualização de alto nível da cobertura do contrato para seu inventário. Isso os ajuda a gerenciar contratos de forma mais eficiente, o que aumenta a eficiência operacional e melhora o gerenciamento dos riscos.

Note: O número de dispositivos cobertos neste dashlet pode ser diferente do número exibido no relatório Biblioteca de contratos e no relatório Resumo do inventário. Isso ocorre porque a contagem coberta nesse dashlet representa o número de dispositivos por inventário que são cobertos por pelo menos um contrato válido da Cisco. Os relatórios Biblioteca de contratos e os relatórios Resumo do inventário, contudo, listam o número de contratos válidos por dispositivo. Um dispositivo pode ser coberto por vários contratos e pode ser exibido várias vezes no relatório. O número exibido ao lado do nome do relatório representa a contagem de linhas do relatório.

Equipamento com cobertura expirando em 30 dias

O dashlet Equipamento com cobertura expirando em 30 dias lista os dispositivos para os quais o contrato de serviço da Cisco expira no prazo de 30 dias. Você pode clicar no *URL do nome do host* para obter mais informações.

Equipamento com cobertura expirada

O dashlet Equipamento com cobertura expirada lista os dispositivos para os quais a cobertura está expirada.

Gerenciamento de inventário

Esse painel é composto de dados que são coletados de seus dispositivos e correspondidos com os registros de fabricação e de comércio da Cisco. Contém dois dashlets: *Tipo de equipamento* e *Fonte do inventário*.

Note: Os dashlets neste painel fornecem aos administradores de rede e técnicos uma visibilidade maior dos dispositivos em sua rede, o que aumenta a eficiência operacional e melhora a gestão de riscos.

Tipo de equipamento

O dashlet do Tipo de equipamento fornece um resumo de todos os dispositivos em sua rede e é segregado em categorias, como fontes de alimentação e chassis. Clique em cada categoria, para navegar pelos vários níveis de categorização e chegar aos detalhes individuais do dispositivo.

Fonte do inventário

O dashlet Fonte do inventário indica a fonte da qual cada dispositivo é carregado (nos inventários selecionados), que pode ser um destes métodos:

- Coletores (CSPC e terceirizados)
- Importação do arquivo CSV
- Carregamento do arquivo do coletor

Smart Net Total Care

Esse é o painel padrão que abre quando você visita o portal pela primeira vez. Esse painel contém quatro dashlets:

- Tipo de equipamento
- Cobertura de suporte
- Alertas ativos
- Comunidade

Note: O dashlet Comunidade exibe os anúncios recentes da equipe do Smart Net Total Care e os links aos tópicos de discussão populares no fórum on-line.

Criação de painel personalizado


Para visualizar os relatórios que são mais importantes para você, é possível criar painéis personalizados. Esses painéis são salvos no portal e podem ser acessados do painel de navegação esquerdo.

Conclua estas etapas para criar seu próprio painel:

1. Clique no símbolo de mais (+) ao lado do cabeçalho *PAINÉIS* no painel de navegação

esquerdo. Um painel *Novo painel* vazio é aberto.

2. Clique em **Configurações do painel** no painel Novo painel e clique em **Modelo de layout**. Todos os layouts disponíveis para o painel serão exibidos.
3. Clique no botão de opção ao lado de um layout para selecioná-lo.
4. Clique em **Adicionar Dashlets**. Uma lista que contém todos os relatórios da biblioteca será exibida:



5. Escolha o relatório que deseja incluir no painel. Continue, até que adicionar todos os relatórios que deseja visualizar.
6. Clique em **Salvar como** para salvar o painel. Você pode digitar com um novo nome para o painel e, em seguida, clicar em **Criar** para salvá-lo.
7. Clique em **Renomear** para renomear o painel.
8. Clique em **Excluir** para excluir o painel.

Gerenciar e usar relatórios

Todos os relatórios do Smart Net Total Care são agrupados nestas categorias na *biblioteca*:

- [Administração](#)
- [Alertas](#)
- [Contratos](#)
- [Incidentes](#)
- [Inventário](#)
- [Dados sobre o inventário](#)

Esta seção descreve como usar os relatórios que estão agrupados nessas categorias.

Administração

Se for um administrador, os relatórios neste catálogo permitem que você siga a cobertura do contrato de serviço, identifique e monitore novos dispositivos, e coloque filtros para os alertas mais relevantes. Os relatórios confiáveis e regulares ajudam a resolver os problemas proativamente e a minimizar os riscos. Esses relatórios também ajudam a planejar recursos e atribuir orçamentos.

Carregar processamento

O relatório Carregar processamento fornece o status dos inventários concluídos ou dos inventários para os quais a análise de dados está em andamento. As fontes de carregamento de inventário incluem:

- Coletores (CSPC e terceirizados)
- Importação do arquivo CSV
- Carregamento do arquivo do coletor

Quando houver mais de 20 carregamentos do mesmo coletor em um período de 24 horas, o administrador do cliente será notificado por e-mail de que os carregamentos duplicados foram excluídos. Isto garante que os carregamentos sejam processados

Alertas ativos

Note: Este relatório só é visível para os administradores e os usuários autorizados.

O relatório Alertas ativos permite aos administradores visualizarem os alertas que se aplicam aos dispositivos em seu inventário e fornecerem/gerenciarem o acesso dos usuários a alertas. SNTC alertam o relatório levam em consideração a versão de hardware e software, os IO e a configuração running dos dispositivos, quando essa informação está disponível, para determinar o nível da vulnerabilidade (vulnerável, potencialmente vulnerável, etc.). Esses alertas podem consistir em alertas de hardware, alertas de software, FNs (Field Notices, Avisos de campo) e alertas PSIRT (Product Security Incident Response Team, Equipe de resposta a incidente de segurança do produto). Os administradores podem usar esse relatório para:

- Defina o status do alerta como *Ignorar* e explique o motivo, com comentários ou notas para todos os dispositivos afetados.
- Acesse o relatório Dispositivos afetados e defina o status do alerta como *Ignorar*, *Ação adotada* ou *Ação necessária* para um dispositivo específico.
- Incorpore uma nota para chamar atenção para um alerta.
- Visualizar detalhes do alerta.
- Visualizar o status e as notas de cada alerta.

Este relatório permite que os administradores de rede e os técnicos reconheçam os alertas e as ações e documentem as ações adotadas em resposta a eles, para que você não receba os mesmos alertas repetidamente. Isso permite não verificar alertas que já foram respondidos, mas manter um registro de suas ações. Isso também melhora a eficiência operacional e a gestão de riscos.

Conclua estas etapas para alterar o status do alerta para todos os dispositivos afetados por um alerta específico:

1. Clique nas caixas de seleção adequadas de cada linha que desejar alterar.
2. Clique em **Ações** e, em seguida, clique em **Alterar status do alerta**. Uma nova janela é aberta.
3. Selecione **Ignorar** para alterar o status de um alerta, de *Ativo* para *Ignorar*. Depois disso, o alerta já não aparecerá no relatório Alertas ativos. Para voltar para o *status Ativo*, use o relatório Todos os alertas.
4. Digite uma nota no campo *Notas*. (Esta etapa é opcional.)
5. Digite um comentário no *campo Comentário*. (Esta etapa é opcional.)

6. Clique em **OK** para confirmar.

Note: Quando você altera o status de um alerta, isso afeta todos os seus inventários.

Dispositivos afetados

O relatório Dispositivos afetadas lista os dispositivos os dispositivos afetados pelo mesmo alerta nos inventários selecionados. Para visualizar uma lista dos dispositivos afetados por um tipo de alerta, clique o link do número na *coluna Dispositivos afetados*.

Você pode usar esse relatório para:

- Responda aos alertas de dispositivos individuais.
- Inclua mais dispositivos em um inventário já existente.

Conclua estas etapas para definir uma resposta para um alerta de dispositivos individuais afetados por um alerta específico:

1. Marque as caixas de seleção dos dispositivos desejados.
2. Clique em **Ações > Responder ao alerta**.
3. Selecione uma destas opções:
 - Ignore
 - Ação adotada
 - Ação exigida
4. Digite um comentário na caixa *Comentários* (isso é opcional).
5. Clique em **OK** para confirmar. Clique no **X** no canto direito superior da caixa de diálogo para cancelar.

Note: Suas respostas são exibidas em relatórios de alertas on-line e off-line.

Para visualizar os detalhes de um dispositivo, clique no link do dispositivo desejado na coluna na coluna *Nome do host*.

Para visualizar os status e as notas de alertas, mostre as colunas *Resposta* e *Comentários* (se não estiver visível por padrão).

Dica: Para obter mais detalhes sobre o gerenciamento de alertas, consulte o vídeo [Identificar alertas relevantes](#) ou [Administração de alertas](#).

Todos os coletores

Todos os coletores das listas de relatório dos coletores que são registrados para a empresa selecionada. Toda a grade dos coletores indica um **ícone azul do ponto** na frente daqueles coletores com uma versão mais velha CSPC instalados. Isto destaca coletores CSPC com versões suportadas e uma nova versão está disponível.

Reveja os coletores listados e as versões notáveis. Se a versão não está disponível, reveja mais para determinar se o coletor é em linha ou é já não active e o registro pode ser removido.

Os dados coletados desses coletores estão incluídos nos dados que são relatados pelo portal.

Note: Os métodos adicionais de carregamento de dados incluem a importação do arquivo CSV e o carregamento do arquivo do coletor.

Importação de arquivo

Note: Apenas os administradores e os usuários autorizados podem concluir uma importação de arquivo.

Se você mantiver os dados do seu dispositivo manualmente nas planilhas, poderá carregar dados formatados no portal. Os dados serão, em seguida, analisados e enriquecidos com informações do suporte da Cisco. Esse recurso permite carregar dados de inventário do dispositivo de um arquivo e não de um coletor no local.

Você pode usar o recurso Importação de arquivo como um método independente para carregar dados (se não quiser instalar um coletor) ou juntamente com o coletor.

Você pode usar qualquer um desses dois métodos para o arquivo de dados do dispositivo:

- Use o arquivo de modelo fornecido e digite as informações do dispositivo no arquivo.
- Use um coletor para gerar o arquivo do dispositivo e use, em seguida, o recurso Importação de arquivo para carregar os dados do dispositivo. Nesse caso, você usa o coletor para coletar os dados do dispositivo, mas carrega os dados manualmente.

Quando você carrega um arquivo manualmente junto com um coletor, você complementa o inventário do coletor. Isso permite adicionar os dispositivos que estão em sua rede e não podem ser coletados pelo coletor. Por exemplo, alguns dos dispositivos podem estar localizados atrás de um Firewall e alguns dispositivos sobressalentes podem não estar ligados ou conectados à rede no momento.

Conclua estas etapas para preparar um arquivo CSV para carregamento com o uso de um modelo:

1. Selecione a **Importação de arquivo CSV** como o tipo de importação.
2. Clique no link para baixar o arquivo CSV de exemplo.
3. Digite as informações para os parâmetros.

Note: Lembre-se de excluir a linha 2 e a coluna I.

4. Salve o arquivo no formato `.csv`.

Note: Você pode ter apenas um inventário selecionado ao acessar o recurso de importação de arquivo.

Conclua estas etapas para preparar um arquivo de coletor para carregamento:

1. Recupere o arquivo de inventário do coletor. Não modifique esse arquivo.
2. Salve o arquivo no disco rígido local.

Conclua as etapas a seguir para carregar o arquivo CSV ou o arquivo coletor.

Note: Se pretende substituir um inventário que já exista, selecione esse inventário no filtro de dados, antes de continuar.

1. Selecione o tipo apropriado de importação (importação de arquivo CSV ou importação de arquivo coletor).
2. Selecione o inventário listado que já existe ou clique em **Criar um inventário novo**.
3. Se tiver escolhido criar um inventário novo, digite um nome no campo apropriado.
4. Escolha o tipo de arquivo que deseja carregar (arquivo CSV ou arquivo gerado do coletor com o uso do modelo).
5. Clique em **Escolher arquivo** para localizar o arquivo em seu computador local.
6. Clique em **Importar** para carregar o arquivo.

O SN (Serial Number, Número de série) e o ID do produto devem ser reconhecidos como válidos pela Cisco e devem corresponder aos dados no banco de dados da Cisco que é associado à empresa *autorizada*. Se os valores não são reconhecidos como valores válidos, o item será exibido dessa forma no relatório o relatório da introspecção do inventário.

Note: Você pode adicionar dispositivos ao arquivo CSV para carregamentos posteriores e eles serão adicionados aos que foram carregados anteriormente. Para verificar o status de um arquivo importado, clique em **Carregar processamento** na Biblioteca de administração.

Dica: Para obter informações detalhadas sobre o processo de carregamento de arquivo, consulte o vídeo [Capacidade de importação de arquivo](#).

Inventarie o supressão

Este relatório permite que um Customer/CBR admin remova um inventário da seleção do cliente. Os administradores podem usar este relatório a:

- Remova os inventários irrelevantes
- Reduza o tamanho do inventário suprimindo inventários velhos

O supressão do inventário da **nota** pode ser feito somente pelo cliente Admins e CBR Admins. Os administradores do cliente podem fornecer CBR Admins com a opção de usuários do controlo. O supressão do inventário será somente da seleção do cliente e não de um supressão do base de dados. Se o coletor permanece ativo (registrado e transferindo arquivos pela rede) re-permitirá o inventário dos clientes ao portal.

Para suprimir de um inventário, execute o seguinte:

1. Clique o inventário desejado.
2. Clique **ações > supressão do inventário**. Uma tela de confirmação aparece.
3. O clique **confirma** para suprimir do inventário.
4. O clique **refresca** para ver a lista actualizado de inventário neste relatório.

Note para ver as mudanças no portal, refresque seu navegador.

Para ver a história do supressão do inventário, execute o seguinte:

1. Clique **ações > história do supressão do inventário**.
2. A página da história do supressão do inventário publica-se com a lista de inventários suprimidos.
3. O clique **perto de** fecha a página do supressão do inventário.

Para ver os inventários restaurados durante a coleção, execute o seguinte:

1. Clique **ações, > inventário restaurado com coleção nova**.
2. O inventário restaurado com a página nova da coleção aparece com a lista de inventário restaurado quando CSPC é configurado durante a coleção automática.
3. Clique, **perto de** fecham o inventário restaurado com a página nova da coleção.

Dica: Para informações mais detalhadas sobre do supressão do inventário, refira o vídeo do [supressão do inventário](#).

Exclusões de segmentos

O relatório Exclusões de segmentos lista todos os dispositivos de um inventário que não estão agrupados em um segmento. Isso é especialmente útil se você usar segmentos para agrupar seus dispositivos.

Os administradores podem usar o *menu Ações* no dashlet Gerenciamento de segmentos do painel Administração, para criar/editar segmentos, configurar regras de acesso e colocar os dispositivos não segmentados em segmentos específicos.

Esse relatório ajuda os administradores a determinar os dispositivos que não estão agrupados em um segmento e a adotar uma ação.

Alertas

Os relatórios neste catálogo são relacionados aos alertas fornecidos pelo portal. Para prevenir interrupção da rede e minimizar vulnerabilidades, você pode identificar e agir proativamente com relação aos alertas que afetam os dispositivos da rede.

Com um relatório de alertas ativos é possível:

- Aprender rapidamente que dispositivos são vulneráveis a ameaças
- Identificar quais dispositivos exigem atualizações de software
- Reveja suas atividades de remediação de alertas

Aqui estão os tipos diferentes de alertas que podem afetar os dispositivos na rede:

- Os alertas de hardware informam sobre problemas de EoL (End of Life, Fim da vida útil) com os dispositivos da rede.
- Os alertas de software informam sobre problemas de EoL com as versões de software que você usa na rede.
- As alertas de segurança informam sobre as vulnerabilidades de segurança que são associadas com os dispositivos específicos da rede.
- Os FNs (Field Notices, Avisos de campo) do hardware informam sobre outros problemas significativos (além dos problemas de vulnerabilidade) com um dispositivo de hardware. Um FN de hardware exige frequentemente a ação de cliente, como uma RMA (Return Material

Authorization, Autorização para devolução de material).

- Os FNs de software informam de outros problemas significativos (além dos problemas de vulnerabilidade de segurança) com uma versão de software que você se usa na rede. Um FN de software exige ação do cliente também.

SNTC alertam o relatório levam em consideração a versão de hardware e software, os IO e a configuração running dos dispositivos, quando essa informação está disponível, para determinar o nível da vulnerabilidade (vulnerável, potencialmente vulnerável, etc.). Esses relatórios ajudam os administradores e técnicos da rede a se concentrar nos alertas e nos FNs que são mais importantes, que melhoram a eficiência operacional e a gestão de riscos.

Dica: Para obter mais detalhes sobre alertas, consulte o vídeo [Priorização de alertas](#) ou o vídeo [Administração de alertas](#).

Todos os alertas

O relatório Todos os alertas lista os alertas de produto para os inventários selecionados, categorizados por tipo. Você pode usar esse relatório para:

- Alterar o status de um alerta de *Ignorar* para *Ativo*.
- Reveja os alertas, com base no número de dispositivos afetados ou classifique-os pelo status.

Para visualizar os alertas que afetam o máximo de dispositivos, clique no cabeçalho da **coluna Dispositivos afetados** para que a ponta da seta aponte para baixo. Isso classifica as informações e, ordem decrescente.

Para visualizar a descrição do alerta, conforme publicada pela Cisco, clique no URL da linha do alerta desejado na coluna *Mais informações* ;

Para visualizar o status e as notas do alerta e ter a capacidade de classificar por status, mostre as colunas *Status* e *Notas* *se não estiverem visíveis por padrão).

Conclua estas etapas para alterar o status do alerta de *Ignorar* para *Ativo*:

1. Clique na caixa de seleção apropriada para cada alerta que desejar mudar.
2. Clique em **Ações** e, em seguida, clique em **Alterar status do alerta**. O *status Ativo* está selecionado por padrão.
3. Digite uma nota no campo *Notas*. (Esta etapa é opcional.)

Note: Apenas os administradores e os usuários com permissões de gerenciamento de alertas podem concluir a tarefa.

O menu *Ações* neste relatório não pode ser para alterar o status de *Ativo* para *Ignorar*. Se você tiver acesso aos relatórios Administrador, navegue para **Biblioteca > Administração > Alertas ativos** e altere o status de *Ativo* para *Ignorar*. Caso contrário, entre em contato com o administrador dos clientes da sua organização.

Note: Depois de ter adotado uma ação em todos os dispositivos afetados por um determinado alerta, o status se tornará *Reconhecer*.

Todos os avisos de campo

O relatório Todos os avisos de campo lista os FNs de hardware, categorizados por tipo, para os inventários selecionados. Você pode usar esse relatório para:

- Alterar o status de um FN de *Ignorar* para *Ativo*.
- Reveja o FNs com base em:
 - Número de dispositivos afetados
 - A avaliação da vulnerabilidade dos FNs

Para visualizar os FNs que afetam o máximo de dispositivos, clique no cabeçalho da **coluna Dispositivos afetados** para que a ponta da seta aponte para baixo. Isso classifica as informações e, ordem decrescente.

Para visualizar a descrição do FN, conforme publicado pela Cisco, clique no URL da linha desejada na coluna *Mais informações*.

Para visualizar o status e as notas dos FNs, mostre as colunas *Status* e *Notas* (se não estiverem visíveis por padrão).

Conclua estas etapas para alterar o status do FN de *Ignorar* para *Ativo*:

1. Clique nas caixas de seleção apropriadas para cada um dos FNs que deseja alterar.
2. Clique em **Ações** e, em seguida, clique em **Alterar status do alerta**. O *status Ativo* está selecionado por padrão.
3. Digite uma nota no campo *Notas*. (Esta etapa é opcional.)

Note: Essa tarefa pode ser executada apenas por administradores e usuários que têm permissões de gerenciamento de alertas.

Note: Depois que você adota uma ação em todos os dispositivos afetados para um determinado FN, o status se torna *Reconhecer*.

O menu *Ações* neste relatório não pode ser para alterar o status de *Ativo* para *Ignorar*. Se você tiver acesso aos relatórios Administrador, navegue para **Biblioteca > Administração > Alertas ativos** e altere o status de *Ativo* para *Ignorar*. Caso contrário, entre em contato com o administrador do Smart Net Total Care em sua organização.

Todos os alertas de hardware

O relatório Todos os alertas de hardware lista os alertas de hardware, categorizados por tipo, para os inventários selecionados. Você pode usar esse relatório para:

- Alterar o status de um alerta de *Ignorar* para *Ativo*.
- Reveja os alertas com base em:
 - Número de dispositivos afetados
 - O LDoS para o hardware do dispositivo (se publicado)

Para visualizar os alertas que afetam o máximo de dispositivos, clique no cabeçalho da **coluna Dispositivos afetados** para que a ponta da seta aponte para baixo. Isso classifica as informações e, ordem decrescente.

Para visualizar a descrição do alerta, conforme publicada pela Cisco, clique no URL da linha desejada na coluna *Mais informações*.

Para ver o status e notas de alertas, mostre as colunas *Status* e *Notas* (se não estiverem visíveis por padrão).

Conclua estas etapas para alterar o status do alerta de *Ignorar* para *Ativo*:

1. Clique nas caixas de seleção apropriadas para cada alerta que desejar mudar.
2. Clique em **Ações** e, em seguida, clique em **Alterar status do alerta**. O *status Ativo* está selecionado por padrão.
3. Digite uma nota no campo *Notas*. (Esta etapa é opcional.)

Note: Depois de ter adotado uma ação em todos os dispositivos afetados por um determinado alerta, o status se tornará *Reconhecer*.

Note: Essa tarefa pode ser executada apenas por administradores e usuários que têm permissões de gerenciamento de alertas.

O menu *Ações* neste relatório não pode ser para alterar o status de *Ativo* para *Ignorar*. Se você tiver acesso aos relatórios Administrador, navegue para **Biblioteca > Administração > Alertas ativos** e altere o status de *Ativo* para *Ignorar*. Caso contrário, entre em contato com o administrador do Smart Net Total Care em sua organização.

Todas as Recomendações de Segurança (PSIRT)

Note: Apenas as orientações PSIRT (Product Security Incident Response Team, Equipe de resposta a incidente de segurança de produto) altas e críticas serão exibidas nesse relatório.

Todas as listas de relatório das Recomendações de Segurança (PSIRT) os informativos psirt, categorizados pelo tipo, para os inventários selecionados. As PSIRTs estão disponíveis apenas para os dispositivos que executam estes SOs:

- IOS
- IO XE
- ASA
- IO XR
- NX-OS

Você pode usar esse relatório para:

- Alterar o status de uma PSIRT de *Ignorar* para *Ativa*.
- Reveja os alertas com base em:
 - Número de dispositivos afetados
 - Avaliação da vulnerabilidade dos PSIRT
- Visualize a SIR (Security Impact Rating, Classificação do impacto na segurança), com base na pontuação CVSS (Common Vulnerability Scoring System, Sistema de pontuação de vulnerabilidade comum) Cisco usa a avaliação do impacto de Segurança (SENHOR) como uma maneira de categorizar a severidade da vulnerabilidade em uma maneira mais simples.

O SENHOR é baseado na escala de avaliação qualitativa da severidade CVSS da contagem baixa, pode ser ajustado pelo PSIRT para esclarecer variáveis específicos da Cisco, e é incluído em cada Recomendação de Segurança da Cisco.

Para visualizar os PSIRTs que afetam o máximo de dispositivos, clique no cabeçalho da **coluna Dispositivos afetados** para que a ponta da seta aponte para baixo. Isso classifica as informações e, ordem decrescente.

Para visualizar a descrição do PSIRT, como publicada pela Cisco, clique no URL da linha desejada na coluna *Mais informações*.

Para visualizar o status e as notas do PSIRT, mostre as colunas *Status* e *Notas* (se não estiverem visíveis por padrão).

Conclua estas etapas para alterar o status do PSIRT de *Ignorar* para *Ativo*:

1. Clique nas caixas de seleção apropriadas para cada um dos PSIRT que deseja alterar.
2. Clique em **Ações** e, em seguida, clique em **Alterar status do alerta**. O *status Ativo* está selecionado por padrão.
3. Digite uma nota no campo *Notas*. (Esta etapa é opcional.)

Note: Essa tarefa pode ser executada apenas por administradores e usuários que têm permissões de gerenciamento de alertas.

Note: Depois de ter adotado uma ação em todos os dispositivos afetados por um determinado alerta, o status se tornará *Reconhecer*.

O menu *Ações* neste relatório não pode ser para alterar o status de *Ativo* para *Ignorar*. Se você tiver acesso aos relatórios Administrador, navegue para **Biblioteca > Administração > Alertas ativos** e altere o status de *Ativo* para *Ignorar*. Caso contrário, entre em contato com o administrador do Smart Net Total Care em sua organização.

Todos os alertas de software

O relatório Todos os alertas de software lista alertas de software, categorizados por tipo, para os inventários selecionados. Você pode usar esse relatório para:

- Alterar o status de um alerta de *Ignorar* para *Ativo*.
- Reveja os alertas com base em:
 - Número de dispositivos afetados
 - O LDoS para o software do dispositivo (se publicado)

Para visualizar os alertas que afetam o máximo de dispositivos, clique no cabeçalho da **coluna Dispositivos afetados** para que a ponta da seta aponte para baixo. Isso classifica as informações e, ordem decrescente.

Para visualizar a descrição do alerta, conforme publicada pela Cisco, clique no URL da linha desejada na coluna *Mais informações*.

Para visualizar o status e as notas do alerta, mostre as colunas *Status* e *Notas* (se não estiverem visíveis por padrão).

Conclua estas etapas para alterar o status do alerta de *Ignorar* para *Ativo*:

1. Clique nas caixas de seleção apropriadas para cada alerta que desejar mudar.
2. Clique em **Ações** e, em seguida, clique em **Alterar status do alerta**. O *status Ativo* está selecionado por padrão.
3. Digite uma nota no campo *Notas*. (Esta etapa é opcional.)

Note: Essa tarefa pode ser executada apenas por administradores e usuários que têm permissões de gerenciamento de alertas.

Note: Depois de ter adotado uma ação em todos os dispositivos afetados por um determinado alerta, o status se tornará *Reconhecer*.

O menu *Ações* neste relatório não pode ser para alterar o status de *Ativo* para *Ignorar*. Se tiver acesso aos relatórios Administrador, navegue para **Biblioteca > Administração > Alertas ativos** e altere o status de *Ativo* para *Ignorar*. Caso contrário, entre em contato com o administrador do Smart Net Total Care em sua organização.

Dispositivos com alertas

O relatório Dispositivos com alertas fornece uma contagem de alertas para cada tipo de alerta, para cada dispositivo nos inventários selecionados.

Para visualizar os alertas exclusivos de um dispositivo, clique no link do número na coluna de cada tipo de alerta.

Último dia de suporte

O relatório Último dia de suporte lista todos os dispositivos (nos inventários selecionados) para os quais o LDoS publicado para o hardware do dispositivo ocorre dentro dos próximos dois anos ou depois da data atual.

Esse relatório permite aos administradores de rede e aos administradores de contrato planejar proativamente alterações atuais ou futuras na disponibilidade do dispositivo, que aumenta a eficiência operacional e melhora a gestão dos riscos.

Para alterar o intervalo de data na coluna Última data de suporte, clique no campo de busca no cabeçalho da coluna *Última data de suporte* e use a função de pesquisa de data para digitar um intervalo de datas.

Conclua estas etapas para visualizar o registro do LDoS de um dispositivo específico:

1. Clique no campo de pesquisa no cabeçalho da coluna *Número de série* e digite o número de série do dispositivo.
2. Press **Enter**.

Se nenhum registro aparecer, o LDoS do hardware do dispositivo não ocorrerá nos próximos dois anos.

Para visualizar o alerta de LDoS, clique no link que corresponde ao dispositivo na coluna *URL do alerta*.

Conclua estas etapas para visualizar os detalhes do contrato para um dispositivo:

1. Role horizontalmente no relatório, até que a coluna *Número do contrato* se torne visível.
2. Clique no URL que corresponde ao dispositivo desejado. Se o valor Número do contrato for *Outro* ou *Contratos de marcas parceiras*, você não estará autorizado a acessar os detalhes.

Termine estas etapas a fim atualizar notas:

1. Marque as caixas de seleção dos dispositivos desejados.
2. **As ações do clique > especificam notas LDOS.** A página das notas da especificação LDOS publica-se.
3. Incorpore as notas relevantes à caixa de texto.
4. Clique a **APROVAÇÃO** para salvar as notas.

Note: Para ver as mudanças no portal, refresque seu navegador.

Você pode igualmente selecionar dispositivos múltiplos e especificar notas LDOS. Alternativamente, você pode filtrar as colunas exigidas e especificar notas LDOS. Por exemplo, filtre o tipo de equipamento com CHASSI para alistar os dispositivos correspondentes. **Do menu de ações**, seleto **especifique notas LDOS**.

Dica: Para obter mais detalhes sobre o LDoS, consulte o vídeo [Lacunas da cobertura](#).

Delta de alertas de produtos

O relatório Delta de alertas de produtos exibe os alertas novos ou modificados (de cada tipo) para um inventário específico durante um determinado período. Aqui estão os tipos de alertas que aparecem nesse relatório:

- **Alertas novos** – Esta área do relatório indica o número de alertas que foram adicionados entre a data de início e a data de término.
- **Alertas modificados** – Esta área do relatório indica o número de alertas que foram alterados entre a data de início e a data de término.

Note: Se o mesmo alerta é alterado na transferência de arquivo pela rede consequente, a seguir o alerta novo está marcado como zero e adicionado à contagem alerta alterada.

- **Total de alertas disponíveis <End_Date>** – Esta área do relatório indica o número total de alertas (de cada tipo) que estão disponíveis no banco de dados na data de término selecionada. Isso inclui os alertas novos, os alertas modificados e os alertas antigos não modificados.

Conclua estas etapas para alterar o intervalo de datas:

1. Escolha uma data de início para o período desejado no calendário pop-up *Data de início*.
2. Escolha a data de término para o período desejado no calendário pop-up *Data de término*. Essa data deve ser posterior à data de início.
3. Clique em **OK** para confirmar.

Para visualizar uma lista de dispositivos de cada categoria, clique nos números na coluna *Alertas novos* ou *Alertas modificados*.

O período padrão para este relatório é de 90 dias. Conclua estas etapas para alterar esse período padrão:

1. Clique no ícone da engrenagem.
2. Escolha **Definir período**.
3. Altere o período, conforme apropriado.

Contratos

Os relatórios nesta biblioteca fornecem informações sobre os contratos de serviço que sua empresa tem com a Cisco.

Todos os contratos

O relatório Todos os contratos fornece detalhes abrangentes para todos os contratos de serviço, dispositivos regidos pelos contratos, além do status dos contratos. Você pode concluir estas tarefas com este relatório:

- Identificar as lacunas da cobertura e os riscos associados na rede.
- Visualize todas as expirações futuras.
- Visualize os detalhes do contrato.
- Visualize os dispositivos que associados a cada contrato.

Os administradores do contrato podem usar este relatório para receber um visualização abrangente de sua rede de uma perspectiva do suporte, o que ajuda a melhorar a eficiência operacional e a gestão de riscos.

Para obter mais detalhes sobre o relatório Todos os contratos, consulte estes vídeos:

- [Detalhes do contrato](#)
- [Informações de cobertura do serviço de acesso](#)
- [Lacunas da cobertura](#)
- [Cobertura prestes a expirar](#)
- [Contratos de serviço de acesso](#)

Coberto

O relatório Coberto lista os dispositivos (nos inventários selecionados) que são cobertos por um ou vários contratos de serviço Cisco válidos. Você pode concluir estas tarefas com este relatório:

- Visualizar os dispositivos e seus contratos associados.
- Visualizar o LDoS de um dispositivo (se publicado).
- Visualize os detalhes do contrato.
- Definir as ações de cobertura, incluindo comentários adicionais
- A capacidade para pedir alterações de informação do Instalar-em-local de dentro do portal pelo administrador do cliente e pelo todo o usuário concedeu o acesso.

Os administradores do contrato podem usar este relatório para visualizar contratos associados

aos vários dispositivos na rede e definir ações de cobertura com comentários, o que melhora a eficiência operacional e a gestão de riscos.

Para especificar a ação de cobertura, execute o seguinte:

1. Marque a caixa de seleção de cada fileira de contrato que deseja especificar a ação da cobertura.
2. Clique em **Ações > Especificar ação de cobertura**. A tela Especificar ação de cobertura será exibida.
3. Selecione o motivo relevante na lista.
4. Digite uma nota no campo **Notas**. (Esta etapa é opcional.)
5. Clique em **OK**.

Para visualizar o histórico de ações de cobertura, execute o seguinte:

1. Marque a caixa de seleção de cada linha do contrato do qual deseja revisar a ação de cobertura.
2. Clique em **Ações > Visualizar histórico de ações de cobertura**. A tela Histórico de ações de cobertura será exibida.

Para ver o pedido o Instalar-em-local da atualização, execute o seguinte:

1. Marque a caixa de seleção de cada linha do contrato do qual deseja revisar a ação de cobertura.
2. Clique **ações > Instalar-em-local da atualização**. A tela do Instalar-em-local da atualização aparece.
3. Selecione a opção relevante:
 - Para adicionar/atualização a um Instalar-em-local, selecione o Instalar-em-local. Procure os detalhes exigidos na caixa de texto.
 - Para criar um Instalar-em-local novo, selecione o Instalar-em-local novo. Incorpore a informação nova exigida do local.
4. Clique a atualização para atualizar a informação do Instalar-em-local.

Note: As atualizações podem tomar até 72 horas, Cisco farão as mudanças com o processo padrão do caso.

Para verificar o pedido pendente para os dispositivos selecionados, execute o seguinte:

1. Marque a caixa de seleção de cada linha do contrato do qual deseja revisar a ação de cobertura.
2. Clique **ações > história da informação do local da vista**. A página da história da informação do local da vista publica-se.

Para visualizar o status de ações em massa, execute o seguinte:

1. Marque a caixa de seleção de cada linha do contrato do qual deseja visualizar o status da ação de cobertura.
2. Clique em **Ações > Status de ações em massa**. A tela Status de ações em massa será exibida.

Para obter mais detalhes sobre este relatório, consulte estes vídeos:

- [Detalhes do contrato](#)
- [Informações de cobertura do serviço de acesso](#)
- [Lacunas da cobertura](#)
- [Cobertura prestes a expirar](#)
- [Contratos de serviço de acesso](#)

Não coberto

As listas de relatório não cobertas os dispositivos nos inventários selecionados que não são cobertos presentemente sob um contrato de serviço. Você pode usar o menu de ações para anotar toda a ação necessário da cobertura, limpando desse modo o relatório.

Os administradores do contrato podem usar este relatório para visualizar os dispositivos na rede que podem precisar de cobertura de serviço, o que melhora a eficiência operacional e a gestão de riscos.

Para especificar a ação necessário da cobertura, execute o seguinte:

1. Selecione a caixa de seleção para cada fileira que do dispositivo você quer especificar a ação da cobertura.
2. Clique em **Ações > Especificar ação de cobertura**. A tela Especificar ação de cobertura será exibida.
3. Selecione o motivo relevante na lista.
 - Revisão necessária
 - Ainda sob a garantia
 - Para cobrir
 - Renove a cobertura
 - Sobressalente, para não cobrir
 - Substituição de planeamento
 - Desarmado
 - Nenhuma cobertura exigida
4. O [Optional] incorpora uma nota ao campo de **comentários**.
5. Clique em OK.

Uma vez que processado, você pode então filtrar o relatório para centrar-se sobre as ações específicas necessárias ou as razões não cobertas.

Para obter mais detalhes sobre este relatório, consulte estes vídeos:

- [Informações de cobertura do serviço de acesso](#)
- [Lacunas da cobertura](#)
- [Contratos de serviço de acesso](#)

Coberturas de dispositivo prestes a expirar

O relatório Cobertura de dispositivo prestes a expirar lista os dispositivos cuja a data de término da cobertura está próxima. Por padrão, os dispositivos são classificados por data de término da cobertura. Você pode concluir estas tarefas com este relatório:

- Obter uma lista de dispositivos para os quais o contrato de serviço está a prestes a terminar.

- Visualize os detalhes do contrato.

Este relatório ajuda os administradores do contrato a renovar a cobertura do dispositivo no momento certo, o que melhora a eficiência operacional e a gestão de riscos.

Dica: Para classificar os dispositivos por tipo de equipamento, status da cobertura ou outras categorias, clique no ícone do gráfico.

Para obter mais detalhes sobre este relatório, consulte estes vídeos:

- [Detalhes do contrato](#)
- [Informações de cobertura do serviço de acesso](#)
- [Lacunas da cobertura](#)
- [Cobertura prestes a expirar](#)
- [Contratos de serviço de acesso](#)

Dispositivos com vários contratos

O relatório Dispositivos com vários contratos lista os dispositivos (nos inventários selecionados) que são cobertos por mais de um contrato de serviço.

Dica: Para classificar os dispositivos por tipo de equipamento, status da cobertura, ou por outras categorias, clique no ícone do gráfico.

Note: Se o valor Número do contrato for *Outro* ou *Contratos de marcas parceiras*, você não estará autorizado a acessar os detalhes.

Para obter mais detalhes sobre este relatório, consulte estes vídeos:

- [Detalhes do contrato](#)
- [Informações de cobertura do serviço de acesso](#)
- [Lacunas da cobertura](#)
- [Cobertura prestes a expirar](#)
- [Contratos de serviço de acesso](#)

Incidentes

Suas interações com o TAC (Cisco Technical Assistance Center, Centro de assistência técnica da) estão disponíveis no relatório Incidentes.

Todos os casos de suporte dos últimos 90 dias

O relatório Todos os casos de suporte lista as solicitações de serviço que você (o usuário conectado) levantou com o TAC da Cisco dentro dos últimos 90 dias (para os inventários e o cliente selecionados).

Este relatório fornece a visibilidade a todos os casos de TAC abertos em um relatório. Isso ajuda os administradores e técnicos da rede a gerenciar os riscos de forma mais eficiente.

Inventário

Os relatórios incluídos nesta biblioteca fornecem uma visualização abrangente de sua base instalada da Cisco e incluem os detalhes do dispositivo e da configuração, como SNs, PIDs (IDs do produto), versões do SO, memória e firmware instalados, endereços IP e nomes de host. Essas informações permitem concluir estas tarefas:

- Identificar os produtos da Cisco que logo chegarão ao fim da vida útil, fim da venda ou LDoS.
- Visualizar os dados sobre isso que foram movidos, adicionados ou alterados dentro da rede.
- Verificar se o hardware Cisco executa as versões de software mais atuais e suportadas.
- Planejar atualizações dos dispositivos que não são mais suportados.

Esses relatórios permitem que administradores e técnicos da rede visualizem os detalhes de todos os equipamentos da rede e o status de cobertura do produto, o que ajuda a melhorar a eficiência operacional e a gestão de riscos.

Para obter mais detalhes sobre os relatórios de inventário, consulte estes vídeos:

- [Consulte Dispositivos de inventário](#)
- [Delta de coleta de inventário](#)

Resumo

O relatório Resumo lista o número total de chassis, de módulos, de fontes de alimentação, de ventoinhas e de outros dispositivos no inventário, com base em categorias diferentes, como a cobertura do contrato e os registros de LDoS. Mantenha seus inventários atualizados e exatos, para ter uma visualização abrangente dos dispositivos na rede.

Com o relatório Resumo, você pode facilmente:

1. Visualizar um resumo dos dispositivos na rede
2. Identificar os dispositivos cobertos e não cobertos
3. Revisar o último dia de dados de suporte

Essas informações estão disponíveis no relatório Resumo:

- **Dispositivos no inventário (todas as fontes)** – Esta seção lista todos os equipamentos dentro do sistema de inventário.
- **Dispositivos coletados** – Esta seção do relatório lista os serviços que foram obtidos com um coletor, como CSPC, no sistema de inventário.
- **Dispositivos importados** – Esta seção lista os dispositivos que foram inseridos manualmente no sistema de inventário com o carregamento de arquivo CSV.
- **Dispositivos reconhecidos** – Esta seção lista os serviços reconhecidos pelo sistema porque seu SN está presente nos bancos de dados de fabricação da Cisco.
- **Dispositivos cobertos** – Esta seção lista os dispositivos reconhecidos cobertos por um contrato de serviço válido.
- **Dispositivos não cobertos** – Esta seção lista os dispositivos reconhecidos que não são cobertos por um contrato de serviço válido.
- **LDoS passado** – Esta seção lista os dispositivos para os quais o LDoS foi atingido.
- **LDoS no prazo de 12 meses** – Esta seção lista os dispositivos para os quais o LDoS ocorre nos próximos 12 meses.

- **LDoS em 12 meses e em 24 meses** – Esta seção lista os dispositivos para os quais o LDoS ocorre entre 13 a 24 meses depois da data atual.

Dica: Para visualizar os detalhes do equipamento, clique o link do número na categoria e no tipo de equipamento desejados.

Todos os equipamentos

O relatório Todos os equipamentos lista todos os equipamentos com o tipo de equipamento (como o chassi, os módulos, a fonte de alimentação, e a ventoinha) dos inventários selecionados. Você pode concluir estas tarefas com este relatório:

- Visualizar um resumo dos dispositivos que são descobertos por coleta ou importação de arquivo.
- Criar relatórios de inventário personalizados a partir de dados especificados.

Note: Se nenhum endereço IP for recebido para um dispositivo durante o carregamento do inventário, seu campo *Endereço IP* será "--".

Você pode clicar no link desejado em Nome do host, para visualizar os detalhes do dispositivo.

Conclua estas etapas para criar um caso de suporte:

1. Clique na caixa de seleção ao lado do dispositivo para o qual deseja criar um caso de suporte.
2. Clique em **Ações** e em **Criar casos de suporte**.

Duplicadas do inventário

O relatório Duplicatas do inventário fornece os detalhes para os dispositivos incluídos em mais de um inventário.

Para visualizar os detalhes do dispositivo, clique no link desejado em *Nome do host*.

Note: Se nenhum endereço IP for recebido para um dispositivo durante o carregamento do inventário, seu campo *Endereço IP* será "--".

Inventário por produto

O relatório Inventário por produto fornece um relatório do inventário que é classificado e agrupado por PID. Você pode concluir estas tarefas com este relatório:

- Visualizar um resumo dos dispositivos implantados classificado por PID.
- Identificar o número de produtos e seus status de cobertura, com base no PID.
- Visualizar o LDoS dos dispositivos. O LDoS será exibido apenas se o LDoS ocorrer depois da data atual (sistema).

Para visualizar os detalhes do dispositivo, clique no link do número em *Coberto e não coberto*.

Para visualizar os avisos de alertas especificados pela cisco, clique no URL desejado em *URL do*

alerta.

Inventarie o delta da coleção (BETA)

O relatório Delta de coleta do inventário exibe as alterações que ocorreram em seus dispositivos de rede durante um tempo definido. Essas informações são úteis quando você configura as preferências do relatório como *Visualização abrangente* nas configurações do aplicativo do portal. Você pode concluir estas tarefas com este relatório:

- Veja o número de dispositivos que foram adicionados, suprimidos, ou mudados para todas as duas transferências de arquivo pela rede.
- Categorizar as alterações, com base no tipo de equipamento.
- Visualizar os detalhes dos dispositivos selecionados.

Note: É necessário selecionar um único inventário para usar este relatório.

O perfil do relatório identifica a data e a hora do carregamento de cada instantâneo, o coletor do qual o inventário foi carregado e o número total de dispositivos que foram carregados e importados em cada inventário.

Para visualizar os detalhes dos dispositivos alterados, clique no link numerado de qualquer dos totais de dispositivos.

Dica: Para obter mais detalhes sobre o relatório Delta de coleta do inventário, consulte o vídeo [Delta de coleta do inventário](#).

Inventário por locais

O relatório Inventário por locais mostra os detalhes do local de instalação para os dispositivos no inventário. Este relatório fornece o ID único do equipamento instalado no local, o endereço e os clientes, para cada um dos locais identificados.

Você pode usar este relatório para visualizar o número de dispositivos em cada local que são cobertos ou não cobertos por um contrato de serviço Cisco.

Note: Se nenhum endereço IP for recebido para um dispositivo durante o carregamento do inventário, seu campo *Endereço IP* será "--".

Todos os hosts

O relatório Todos os hosts lista todos os hosts no inventário. Você pode usar este relatório para executar estas tarefas:

- Visualizar todos os chassis no inventário.
- Visualizar os chassis ou as placas que têm nomes de host independentes.
- Identificar o tipo e as versões do SO nos dispositivos.

Note: Um chassi mestre pode fazer referência a um chassi escravo, cada um com sua própria identidade.

Para visualizar os detalhes do dispositivo ou a configuração do dispositivo para o host, clique no link desejado em *Nome do host*, e a página Detalhes será aberta.

Para visualizar os detalhes da configuração, clique em **Configuração em execução** ou em **Configuração de inicialização** e os detalhes da configuração serão exibidos em uma nova janela.

Personalizar inventário

O relatório Personalizar inventário lista todos os equipamentos e seus detalhes para os inventários selecionados. Este relatório também fornece as informações do contrato e o LDoS (se publicado) para os dispositivos no inventário.

Para visualizar os detalhes do dispositivo, clique no link desejado em *Nome do host*.

Note: Se nenhum endereço IP for recebido para um dispositivo durante o carregamento do inventário, seu campo *Endereço IP* será "--".

Visão geral do inventário

Os relatórios incluídos na biblioteca da Visão geral do inventário fornecem informações adicionais sobre os dispositivos que são identificados pelo serviço.

Estes relatórios fornecem aos administradores e técnicos de rede uma visualização atualizada da sua rede, o que ajuda a manter a continuidade do negócio, a aumentar eficiência operacional e a melhorar a gestão de riscos.

Resumo

O relatório Resumo lista as informações sobre o coletor por meio do qual o inventário selecionado foi carregado. Exibe o ID do dispositivo, a hora do carregamento mais recente e uma visão geral da coleta.

O relatório Resumo fornece estas informações:

- **Endereços IP na lista de dispositivos gerenciados** – Esta seção do relatório fornece o total de endereços IP na lista de dispositivos gerenciados.
- **Endereços IP não coletados** – Esta seção do relatório mostra o total de endereços IP na lista de dispositivos gerenciados que o coletor não conseguiu alcançar. Estes são os possíveis motivos para o coletor não alcançar os dispositivos:
 - O dispositivo tinha credenciais ruins.
 - O dispositivo estava off-line.
 - O dispositivo não respondeu.
- **Relatado** – Esta seção do relatório lista os equipamentos na coleta que são incluídos nos relatórios do Gerenciamento da base instalada do Smart Net Total Care e Gerenciamento de relatórios. Os equipamentos nesta seção são apresentados por destas categorias:
 - **Chassi** – Esta categoria mostra os chassis que são identificados e processados com sucesso.
 - **Módulo** – Esta categoria mostra os módulos que são identificados e processados com sucesso.
 - **Fonte de alimentação** – Esta categoria mostra as fontes de alimentação são identificadas

e processadas com sucesso.

- **Ventoinha** – Esta categoria mostra as ventoinhas que são identificadas e processadas com sucesso.
- **Outro** – Esta categoria é usada para todos os outros tipos de equipamentos que são identificados e processados com sucesso.
- **Nenhum campo substituível** – Os equipamentos que não podem ser substituídos sem o auxílio da Cisco estão incluídos nesta categoria. Para visualizar os detalhes do dispositivo, clique no link do número.
- **Não reconhecido** – Os equipamentos não encontrados nos registros da Cisco são incluídos nesta categoria e, conseqüentemente, não são reconhecidos como equipamentos da Cisco. Para visualizar os detalhes do dispositivo, clique no link do número.
- **Não relatado** – Esta seção do relatório fornece os equipamentos na coleta que *não* estão incluídos nos relatórios Gerenciamento da base instalada do Smart Net Total Care e Gerenciamento de contrato, devido a erros de processamento ou a discrepâncias dos dados em um dos bancos de dados da Cisco. Para os equipamentos incluídos nesta seção, siga a ação corretiva fornecida (se houver uma). Os equipamentos nesta seção são apresentados por estas categorias:
 - **Terceirizados** – Esta categoria mostra os equipamentos que foram identificados como não da Cisco, equipamentos terceirizados. Para visualizar os detalhes do dispositivo, clique no link do número.
 - **Duplicata** – Esta categoria apresenta todas as informações duplicadas dos equipamentos identificadas no inventário. Para visualizar os detalhes do dispositivo, clique no link do número.
 - **Outro** – Esta categoria lista os equipamentos que não puderam ser totalmente categorizados pelo sistema de software atual do Smart Net Total Care, com base nas informações coletadas. Para visualizar os detalhes do dispositivo, clique no link do número.

Não coletado

O relatório Não coletado lista todos os dispositivos que foram incluídos na lista de dispositivos gerenciados, mas não responderam ao coletor. Você pode usar este relatório para visualizar os dispositivos Cisco que são processados (enriquecido com dados da Cisco), mas não a coleta atual. Este relatório também fornece estas informações:

- O motivo por que o dispositivo não foi coletado. O motivo mais comum é credenciais incorretas na lista Dispositivos gerenciados. Verifique a lista de dispositivos gerenciados para ver se há erros.
- As ações sugeridas que você pode adotar para corrigir os erros.

Note: Se nenhum endereço IP for recebido para um dispositivo durante o carregamento do inventário, seu campo *Endereço IP* será "--".

Dica: Para obter mais detalhes sobre este relatório, consulte o vídeo [Atualizar lista de dispositivos gerenciados](#).

Terceirizados

O relatório Terceirizados lista todos os dispositivos coletados que são identificados como dispositivos não da Cisco. Este relatório fornece uma imagem completa de sua base instalada porque inclui dispositivos de terceiros, mesmo que não possam ser enriquecidos pelas informações do suporte da Cisco.

Note: Se nenhum endereço IP for recebido para um dispositivo durante o carregamento do inventário, seu campo *Endereço IP* será "--".

Duplicatas

O relatório Duplicatas lista os dispositivos que aparecem mais de uma vez nos dados coletados. Este relatório também fornece os motivos possíveis para as entradas duplicadas.

Não reconhecido

O relatório Não reconhecido lista os dispositivos Cisco (nos inventários selecionados) que não puderam ser validados como dispositivos Cisco, ou o sistema não pode determinar o tipo de dispositivo. Este relatório ajuda a identificar os dispositivos Cisco que podem possivelmente ser processados pela coleta e ser enriquecidos com dados da Cisco.

O relatório também fornece o motivo por que certos dispositivos não são identificados.

Note: Se nenhum endereço IP for recebido para um dispositivo durante o carregamento do inventário, seu campo *Endereço IP* será "--".

Não pode ser substituído no campo

O relatório Não pode ser substituído em campo lista os componentes dentro dos dispositivos (nos inventários selecionados) que já não têm mais serviços de manutenção ou não podem ser substituídos pela equipe de campo da Cisco.

Note: Os dispositivos que não podem ser substituídos em campo não são cobertos por um contrato de serviço, portanto, não é possível comprar peças sobressalentes para eles.

Note: Se nenhum endereço IP for recebido para um dispositivo durante o carregamento do inventário, seu campo *Endereço IP* será "--".

Outros

O relatório Outros lista os dispositivos que são exibidos devido a um problema com a análise de dados. Estes dispositivos não são relatados pelos outros relatórios do inventário. Este relatório fornece os motivos possíveis para os problemas.

Você pode usar este relatório para identificar os dispositivos que podem, possivelmente, ser melhorados com as informações de suporte no portal.