

Associe uma ponta de prova da rede de FindIT à gerente de rede de FindIT

Objetivo

O aplicativo de gerenciamento de rede de Cisco FindIT fornece as ferramentas que o ajudam a monitorar convenientemente e controlar seu Cisco 100 à rede do 500 Series com seu navegador da Web. Descobre automaticamente sua rede, e permite que você configure e monitore dispositivos tais como switch Cisco, Roteadores, e pontos de acesso Wireless conectados a sua rede. Igualmente alerta o das atualizações de firmware, assim como a cobertura da garantia do dispositivo e do contrato de suporte.


O Gerenciamento de redes de FindIT é um aplicativo distribuído que consista em dois componentes separados: umas ou várias pontas de prova referidas como a ponta de prova da rede de FindIT, e um único gerente chamaram a gerente de rede de FindIT.

A ponta de prova da rede de FindIT instalada em cada local na rede, executa a descoberta da rede e comunica-se diretamente com cada dispositivo Cisco. Em uma única rede do local, você pode escolher executar um exemplo autônomo da ponta de prova da rede de FindIT. Contudo, se sua rede tem sites múltiplo, você pode instalar a gerente de rede de FindIT em um lugar conveniente e então associar cada ponta de prova com o gerente. Da relação do gerente, você pode obter um visualização de alto nível do estado de todos os locais em sua rede. Você pode igualmente conectar à ponta de prova instalada em uma site específico quando você deseja ver uma informação detalhada para esse local.

Este artigo aponta mostrar-lhe como associar uma ponta de prova da rede de FindIT à gerente de rede de FindIT. Supõe que você tem distribuído já o Gerenciamento de redes de Cisco FindIT em seu computador. Igualmente supõe que você já tem as credenciais do início de uma sessão do gerente de Cisco FindIT para terminar este procedimento.

Associe uma ponta de prova da rede de FindIT à gerente de rede de FindIT

Etapa 1. Entre à interface gráfica de usuário (GUI) da administração da ponta de prova da rede de FindIT e navegue à **conexão da administração > do gerente**.




Nota: Até à data deste ponto, o ícone do estado do gerente mostra que está desligado.




Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain Name da gerente de rede de FindIT no campo do *domínio*.

Nota: Neste exemplo, o endereço IP 192.168.1.101 é usado.


FindIT Network Manager Configuration


 FindIT Network Manager is disconnected

Domain: 

Nota: Ao associar uma ponta de prova da rede de FindIT a uma gerente de rede de FindIT pela primeira vez, a opção para renovar o certificado não está disponível. Torna-se somente disponível ao reassociar a ponta de prova da rede de FindIT à gerente de rede de FindIT.

FindIT Network Manager Configuration

 FindIT Network Manager is disconnected

Domain: 

Renew Certificate

Etapa 3. O clique **conecta**.



FindIT Network Manager Configuration



FindIT Network Manager is disconnected

Domain: ?

Connect

Etapa 4. Uma vez a administração GUI para a gerente de rede de FindIT aparece, incorpora o nome de usuário e senha para o gerente aos campos apropriados.



FindIT Network Manager

cisco

.....

English ▼

Login

© 2015-2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Etapa 5. **Início de uma sessão** do clique. Você será retornado à página precedente da ponta de prova da rede de FindIT.

Etapa 6. Verifique que o ícone do estado do gerente na parcela do direita superior da barra de ferramentas do encabeçamento está mostrando um link conectado verde.



Etapa 7. (opcional) para desligar ou dissociar a ponta de prova da rede de FindIT da gerente de rede de FindIT, vai à **administração > à conexão do gerente** e clica então a **disconexão**.



FindIT Network Manager Configuration



FindIT Network Manager is connected

Domain: ?

192.168.1.101

Disconnect

Você deve agora com sucesso ter associado uma ponta de prova da rede de FindIT à gerente de rede de FindIT.