

Crie um usuário esclarecem o cliente VPN Setup no roteador RV34x

Objetivo

As contas de usuário são criadas no roteador a fim permitir a autenticação dos usuários locais que usam o base de dados local para vários serviços como o Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), cliente do Virtual Private Network (VPN), início de uma sessão da interface gráfica de usuário (GUI) da Web, e secure sockets layer Virtual Private Network (SSLVPN). Isto permite os administradores de controlar e filtrar usuários autorizados para alcançar somente a rede. A curva macia e verde do musaranho é dois dos clientes VPN os mais comuns disponíveis para a transferência. Precisam de ser configurados com base nos ajustes VPN do roteador para que possam estabelecer com sucesso um túnel VPN.

Condições prévias para usar o delicado do musaranho ou o cliente VPN verde da curva

Os itens seguintes devem ser configurados no VPN Router primeiramente para estabelecer uma conexão com o delicado do musaranho ou o cliente VPN verde da curva. Uma vez que feito, você pode continuar estabelecer o delicado do musaranho clicando [aqui](#), ou a curva verde clicando [aqui](#).

1. Crie um grupo de usuário no roteador. Para instruções, clique [aqui](#).
2. Crie um perfil do Cliente-à-local no roteador. Para aprender como, clique [aqui](#).
3. Configurar um perfil da segurança de protocolo do Internet (IPsec) no roteador. Para aprender como, clique [aqui](#).
4. Crie uma conta de usuário no roteador seguindo as instruções neste artigo.

Este artigo aponta mostrar-lhe como criar contas de usuário no roteador para a instalação do cliente VPN.

Dispositivos aplicáveis

- RV34x Series


Versão de software

- 1.0.01.17


Crie uma conta de usuário

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha a **configuração de sistema > as contas de usuário**.

Nota: As imagens neste artigo são tomadas de um roteador RV340. As opções podem variar segundo o modelo de seu dispositivo.



Etapa 2. Na área da lista de sociedade do usuário local, o clique **adiciona**.



Etapa 3. Dê entrada com um nome para o usuário no campo de nome de usuário.

User Accounts

Add User Account

User Name	<input type="text" value="CiscoTest"/>
New Password	<input type="password" value="....."/>
New Password Confirm	<input type="password" value="....."/>
Group	<input type="text" value="VPN"/>

Nota: Neste exemplo, CiscoTest é entrado.

Etapa 4. Incorpore a senha do usuário ao campo de *senha nova*.

User Accounts

Add User Account

User Name	<input type="text" value="CiscoTest"/>
New Password	<input type="password" value="....."/>
New Password Confirm	<input type="password" value="....."/>
Group	<input type="text" value="VPN"/>

Etapa 5. Confirme a senha na *senha nova confirmam a caixa*.

User Accounts

Add User Account

User Name

New Password

New Password Confirm

Group

Etapa 6. Escolha um grupo da lista de drop-down do grupo. Este é o grupo que o usuário estará associado com.

Group

Nota: Neste exemplo, o VPN é escolhido.

Etapa 7. O clique **aplica-se**.

User Accounts

Add User Account


User Name

New Password

New Password Confirm

Group

Etapa 8. **Salv guarda do clique.**



Você deve agora ter criado uma conta de usuário em seu roteador do RV34x Series.