

Alcance a utilidade com base na Web do ponto de acesso Wireless (o WAP)

Objetivo

A utilidade com base na Web do Access point é uma interface gráfica de usuário (GUI) que seja fácil de usar e contenha todas as características e ajustes possíveis do dispositivo. Alcançar a utilidade com base na Web do WAP permite o administrador de rede de alterar os ajustes ou a configuração a fim aumentar o desempenho do dispositivo.

Este artigo aponta mostrar-lhe como alcançar a utilidade com base na Web do WAP.

Dispositivos aplicáveis

- WAP100 Series
- WAP300 Series
- WAP500 Series

Versão de software

- 1.0.6.5 — WAP121, WAP321
- 1.0.2.8 — WAP131, WAP351
- 1.0.1.7 — WAP150, WAP361
- 1.3.0.3 — WAP371
- 1.2.1.3 — WAP551, WAP561
- 1.0.0.17 — WAP571, WAP571E

Alcance a utilidade com base na Web


Etapa 1. Lance um navegador da Web e incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do WAP à barra de endereços.

Nota: Caso você não conhecer o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de seu WAP, você pode usar a ferramenta da descoberta de Cisco FindIT ou a ferramenta de gerenciamento da rede de Cisco FindIT se estes aplicativos são instalados em sua rede. Estes aplicativos ajudá-lo-ão a verificar os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e a outra informação do Access point e de outros dispositivos Cisco dentro de sua rede. Para aprender mais, clique [aqui](#).



Nota: Neste exemplo, o endereço IP padrão dos pontos de acesso da Cisco, que é 192.168.1.245 é usado.

Etapa 2. Na janela de autenticação, incorpore o nome de usuário e senha do WAP aos campos do *nome de usuário e senha* respectivamente.



Wireless Access Point


Username: cisco

Password: *****

Log In

Nota: O nome de usuário padrão e a senha dos pontos de acesso da Cisco são Cisco/Cisco.

Etapa 3. Início de uma sessão do clique.



Wireless Access Point

Username: cisco

Password: *****

Log In

Você deve agora com sucesso ter alcançado a utilidade com base na Web de seu Access point.

Nota: Caso você esquecer o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, o username, ou a senha do Access point, você pode restaurar o dispositivo assim que você pode usar suas credenciais do endereço IP padrão e do início de uma sessão para alcançar a utilidade com base na Web. Para aprender como, clique [aqui](#).