Obtenha a imagem da VM do Spaces Connector para a plataforma OpenShift

Contents

[Introdução](#)

[Resumo](#)

[Etapas para extração de imagem](#)

Introdução

Este documento descreve as etapas para extrair a imagem da VM do conector, imagem QCOW2, para a plataforma OpenShift.

Resumo

Estes documentos explicam como implantar a plataforma, mas não explicam como recuperar a imagem QCOW2.

- As notas de versão da Cisco de julho de 2026 confirmam o suporte à implantação do OpenShift.
- Este documento explica o procedimento a ser implantado no OpenShift.

Para entender como recuperar a imagem, as etapas descritas na próxima seção facilitam a extração da imagem.


Etapas para extração de imagem

1.Faça o download do cisco-spaces-connector3-p84-jul2026.ova em software.cisco.com:



2.Salve na pasta desejada. Por exemplo, use este local e crie uma pasta chamada jul2026 (você pode nomeá-la de acordo com sua escolha):

/Usuários/matriz/Documentos/Imagens de software/Conector



3. Abra o terminal e mova-o para o local da imagem (o comando é conforme o local da minha imagem):

#cd documentos/software\ imagens/conector



4.Extraia o OVA usando este comando:

#tar -xvf cisco-spaces-connector3-p84-jul2026.ova -C jul2026



5. Você precisa instalar o utilitário QEMU para converter o disco VMDK para QCOW2. Primeiro, você precisa instalar o QEMU com Homebrew (você pode ignorá-lo se já foi baixado em seu sistema):

#brew install qemu



Para verificar se o QEMU está instalado, execute este comando no terminal do PC:

#qemu-img — version

```
madroy@MADROY-M-YHJ2 ~ % qemu-img --version
qemu-img version 11.1.1
Copyright (c) 2003-2026 Fabrice Bellard and the QEMU Project developers
```

Se o QEMU estiver instalado, você verá uma versão como:

qemu-img versão 11.1.1

Copyright (c) 2003- 2026 Fabrice Bellard e os desenvolvedores do Projeto QEMU

6.Na próxima etapa, você precisa converter VMDK em QCOW2 usando este comando:

#qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 \cisco-spaces-connector-disk1.vmdk \cisco-spaces-connector-disk1.qcow2

```
madroy@MADROY-M-YHJ2 jul2026 % qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 \cisco-spaces-connector-disk1.vmdk \cisco-spaces-connector-disk1.qcow2
madroy@MADROY-M-YHJ2 jul2026 % ls
cisco-spaces-connector-disk1.qcow2      cisco-spaces-connector-disk1.vmdk       cisco-spaces-connector.mf               cisco-spaces-connector.ovf
```

O arquivo resultante é: cisco-spaces-connector-disk1.qcow2

7. Verifique se a imagem QCOW2 está instalada ou não usando este comando:

#ls -lh cisco-spaces-connector-disk1.qcow2

```
madroy@MADROY-M-YHJ2 jul2026 % ls -lh cisco-spaces-connector-disk1.qcow2
-rw-r--r--  1 madroy  staff   3.7G 22 Sep 13:31 cisco-spaces-connector-disk1.qcow2
```

8. A imagem QCOW2 verificada está pronta para o fluxo de trabalho de importação do OpenShift Virtualization.

Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.