

IM e apoio da presença e do Jabber para o diretório URI

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este artigo descreve problemas atual com como o Jabber trabalha com a característica esperada desde há muito tempo do identificador de recurso uniforme (URI) do diretório no gerente das comunicações unificadas de Cisco IM e presença.

Problema

Atualmente, a versão 10.5.1 da presença apoia o diretório URI; de qualquer modo não todos os clientes apoiam esta característica. Refira a seção dos [requisitos de configuração do endereço IM do IM](#) e a documentação da instalação de rede do serviço da presença para obter mais informações sobre do apoio do diretório URI.

Este trecho conduz a maioria acreditar que o Jabber de Cisco para o cliente do Windows apoia esta característica. Contudo, atualmente não há um cliente do Jabber liberado que forneça o apoio para o diretório URI. Para ser mais específica, a versão 10.5.x e anterior do Jabber não apoia o diretório URI. É possível que a versão 10.6 do Jabber pôde estar pronta para apoiar o diretório URI, mas não é certo que aquela neste tempo.

Solução

Desde que o Jabber não apoia o diretório URI, você deve configurar IM e presença para UserID@{[Default Domain]}. A fim configurar isto, navegue ao Web page Admin do server da presença, vá à **presença > avançou ajustes da presença**, e escolhem o [Default Domain] de UserID@ o menu suspenso do esquema de endereço IM.