

# Lugar do traço CUCM 11.0.1 RTMT no CLI

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Caixa de verificação RTMT traçada aos trajetos CLI](#)

[Logs da bota](#)

[Serviço de Cisco AMC](#)

[Serviço AlertLog de Cisco AMC](#)

[Serviço CallLog de Cisco AMC](#)

[Serviço DeviceLog de Cisco AMC](#)

[Serviço PPRLog de Cisco AMC](#)

[Serviço ServerLog de Cisco AMC](#)

[Serviço ServiceLog de Cisco AMC](#)

[Serviço de Web de Cisco AXL](#)

[Serviço do evento de auditoria de Cisco](#)

[Log de auditoria de Cisco](#)

[Serviço do abastecimento do volume de Cisco](#)

[Biblioteca da Web de Cisco CCM DBL](#)

[Biblioteca da Web de Cisco CCM NC](#)

[Serviço de Web do ccmadmin de Cisco](#)

[Serviço de Web de Cisco CCMRealm](#)

[Serviço de Web do CCMSERVICE de Cisco](#)

[Cisco CDP](#)

[Agente de Cisco CDR](#)

[Gerenciador de repositório de Cisco CDR](#)

[CTIManager de Cisco](#)

[Cisco CallManager](#)

[Serviço do CallManager da Cisco SNMP](#)

[Função do proxy do Certificate Authority de Cisco](#)

[Cisco Certificate a notificação de alteração](#)

[Cisco Certificate o serviço da notificação de alteração](#)

[Cisco muda o aplicativo credencial](#)

[Interface do utilizador da terra comum de Cisco](#)

[Cisco ControlCenter CLI](#)

[Serviço do monitor do DHCP Cisco](#)

[Local de Cisco DRF](#)

[Mestre de Cisco DRF](#)

[Saída do base de dados CLI de Cisco](#)

[Serviço da instalação de base de dados de Cisco](#)

[Monitor da camada do base de dados de Cisco](#)  
[Traço da biblioteca de base de dados de Cisco](#)  
[Serviço de notificação do base de dados de Cisco](#)  
[Traço de Replicator do base de dados de Cisco](#)  
[Analisador do número discado de Cisco](#)  
[Server do analisador do número discado de Cisco](#)  
[Cisco DirSync](#)  
[Consulta do número de diretório Cisco aliás](#)  
[Sincronização do número de diretório Cisco aliás](#)  
[Serviço de Cisco E911](#)  
[Cisco estendeu funções](#)  
[Cisco estendeu o relatório das funções](#)  
[Mobilidade da extensão Cisco](#)  
[Aplicativo da mobilidade da extensão Cisco](#)  
[Assistente do Cisco IP Manager](#)  
[Mídias de voz IP de Cisco que fluem o App](#)  
[Serviço de base de dados Informix de Cisco](#)  
[Serviço da consulta do intercluster de Cisco](#)  
[Cisco License Manager](#)  
[Gerenciador de largura de banda do lugar de Cisco](#)  
[Cisco registra a ferramenta de monitoramento da separação](#)  
[Servlet de Cisco Log4jinit](#)  
[Coletor de dados de Cisco RI](#)  
[Coletor de dados PerfMonLog de Cisco RI](#)  
[Serviço de Web de Cisco RTMT](#)  
[Biblioteca de Cisco RisBean](#)  
[Cisco Papel-baseou a Segurança](#)  
[Cisco ENSABOA o serviço de Web](#)  
[Cisco SSO](#)  
[Repórter da utilidade de Cisco](#)  
[Repórter AlertReport da utilidade de Cisco](#)  
[Repórter CallActivitiesReport da utilidade de Cisco](#)  
[Repórter DeviceReport da utilidade de Cisco](#)  
[Repórter PPRReport da utilidade de Cisco](#)  
[Repórter ServerReport da utilidade de Cisco](#)  
[Repórter ServiceReport da utilidade de Cisco](#)  
[Traço do procedimento armazenado de Cisco](#)  
[Agente do Syslog de Cisco](#)  
[Serviço do TAPS de Cisco](#)  
[Cisco Tftp](#)  
[Cisco Tomcat](#)  
[Registros de segurança de Cisco Tomcat](#)  
[Servlet Stats de Cisco Tomcat](#)  
[Cisco segue o serviço da coleção](#)  
[Cisco confia o serviço da verificação](#)

[Cisco unificou o serviço móvel do acesso da Voz](#)  
[Cisco unificou o serviço de Web Admin do OS](#)  
[Cisco unificou a plataforma de OS API](#)  
[Cisco unificou o serviço de Web do relatório](#)  
[Serviços de dados do usuário de Cisco](#)  
[Serviço de Web de Cisco WebDialer](#)  
[Serviço de Web de Cisco WebDialerRedirector](#)  
[Logs de Cron](#)  
[Log de aplicativo event viewer](#)  
[Log do Visor-sistema do evento](#)  
[Logs FIP](#)  
[Agente dos recursos do host](#)  
[Logs da plataforma CLI IPT](#)  
[Logs do monitor CERT da plataforma IPT](#)  
[Logs de CertMgr da plataforma IPT](#)  
[Logs da gerente de cluster da plataforma IPT](#)  
[Logs da plataforma GUI IPT](#)  
[Logs de IPsecMgmt da plataforma IPT](#)  
[Instale a assinatura do arquivo](#)  
[Instale e promova logs](#)  
[Agente MIB2](#)  
[Logs do correio](#)  
[Logs NTP](#)  
[Logs da captura de pacote de informação](#)  
[Logs de Prog](#)  
[Logs SAR](#)  
[Logs de SELinux](#)  
[Agente principal SNMP](#)  
[Registros de segurança](#)  
[Abastecimento IVR do auto](#)  
[Gestor de serviço](#)  
[Agente de aplicativo de sistema](#)

## Introdução

Este documento descreve os caminhos de arquivo para recolher logs do comando line interface(cli) do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CUCM 11.0.1

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Informações de Apoio

CUCM oferece a ferramenta do monitoramento em tempo real (RTMT) simplificar a coleção do traço. RTMT fornece uma lista de nomes lógicos que permitem que os usuários selecionem um nome do serviço e recolham traços para os serviços selecionados. Às vezes é útil encontrar os arquivos diretamente com o CLI. Este documento traça as caixas de seleção RTMT aos locais de arquivo CLI. Os arquivos de rastreamento e os lugar podem variar pela versão; contudo, este documento é exato para

CUCM 11.0.1.10000-10.

**Tip:** [O Gerenciador de Comunicações do](#) documento os [lugar do traço que RTMT no CLI](#) discutem o caminho de arquivo para entra CUCM 8.5.1

## Caixa de verificação RTMT traçada aos trajetos CLI

Os encabeçamentos abaixo são nomes do serviço alistados em RTMT. Os caminhos de arquivo CLI que traçam ao nome do serviço estão listados abaixo de cada encabeçamento.

### Logs da bota

activelog /syslog/boot.log

### Serviço de Cisco AMC

activelog /cm/trace/amc/log4j/amc\*.log

### Serviço AlertLog de Cisco AMC

activelog /cm/log/amc/AlertLog/AlertLog \*.csv

### Serviço CallLog de Cisco AMC

activelog /cm/log/amc/CallLog/CallLog \*.csv

## **Serviço DeviceLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/DeviceLog/DeviceLog \*.csv

## **Serviço PPRLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/PPRLog/ <nodeIPAddress>/PPRLog\*.csv

activelog /cm/log/amc/PPRLog/PPRDbLog \*.csv

## **Serviço ServerLog de Cisco AMC**

\*csv de /cm/log/amc/ServerLog/ServerLog do activelog

## **Serviço ServiceLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/ServiceLog/ServiceLog \*.csv

## **Serviço de Web de Cisco AXL**

activelog /tomcat/logs/axl/log4j/axl\*.log

## **Serviço do evento de auditoria de Cisco**

activelog /cm/trace/auditlog/sdi/audittrace \*.txt

## **Log de auditoria de Cisco**

\*.log de /audit/AuditApp/Audit do activelog

activelog /audit/vos/vos-audit.log

activelog /audit/vos/vos-audit.log. \*

## **Serviço do abastecimento do volume de Cisco**

activelog /cm/trace/bps/log4j/bps\*.log

## **Biblioteca da Web de Cisco CCM DBL**

activelog /tomcat/logs/dbl/log4j/dbl\*.log

## **Biblioteca da Web de Cisco CCM NC**

activelog /tomcat/logs/ncs/log4j/ncs\*.log

## **Serviço de Web do ccmadmin de Cisco**

activelog /tomcat/logs/ccmadmin/log4j/ccmadmin\*.log

## **Serviço de Web de Cisco CCMRealm**

activelog /tomcat/logs/ccmrealm/log4j/ccmrealm\*.log

## **Serviço de Web do CCMService de Cisco**

activelog /tomcat/logs/ccmservice/log4j/ccmservice\*.log

## **Cisco CDP**

activelog /cm/trace/cdp/sdi/cdpd \*.txt

## **Agente de Cisco CDR**

activelog /cm/trace/cdragent/log4j/cdragent\*.log

activelog /cm/trace/cdragent/log4j/cdragentThreadDump.log

## **Gerenciador de repositório de Cisco CDR**

activelog /cm/trace/cdrrep/log4j/cdrrepmgr\*.log

## **CTIManager de Cisco**

activelog /cm/trace/cti/sdl/SDL\*\_200\_\*.txt

## **Cisco CallManager**

activelog /cm/trace/ccm/sdl/SDL00\*\_100\*.txt

activelog /cm/trace/ccm/callogs/callogs \*.txt

## **Serviço do CallManager da Cisco SNMP**

activelog /cm/trace/ccmmib/sdi/CcmMibAgent \*.txt

## **Função do proxy do Certificate Authority de Cisco**

activelog /cm/trace/capf/sdi/capf \*.txt

## **Cisco Certificate a notificação de alteração**

\*.log de /platform/log/certCN do activelog

## **Cisco Certificate o serviço da notificação de alteração**

\*.log de /platform/log/certCN do activelog

## **Cisco muda o aplicativo credencial**

activelog /tomcat/logs/changecredential/log4j/changepin\*.log

## **Interface do utilizador da terra comum de Cisco**

activelog /tomcat/logs/cui/log4j/cui\*.log

## **Cisco ControlCenter CLI**

activelog /cm/trace/ccmservice/log4j/ccmservice\*.log

## **Serviço do monitor do DHCP Cisco**

activelog /cm/trace/dhcpmon/log4j/dhcpmon\*.log

## **Local de Cisco DRF**

\*.log de /platform/drf/trace/drfLA do activelog

## **Mestre de Cisco DRF**

\*.log de /platform/drf/trace/drfMA do activelog

## **Saída do base de dados CLI de Cisco**

activelog /cm/trace/dbl/ncsj/ncsjUndefined \*.out

activelog /cm/trace/dbl/dblj/dbljdbims \*.out

activelog /cm/trace/dbl/dblj/dbljdbtaps \*.out

## **Serviço da instalação de base de dados de Cisco**

activelog /cm/trace/dbl/sdi/installdb \*.log.err

\*.log de /cm/trace/dbl/sdi/installdb do activelog

## **Monitor da camada do base de dados de Cisco**

activelog /cm/trace/dbl/sdi/dbmon \*.txt

## Traço da biblioteca de base de dados de Cisco

- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/capf/dbl\_capf do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/dbmon/dbl\_dbmon do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ilsd/dbl\_ilsd do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/installdb/dbl\_installdb do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/RisDC/dbl\_RisDC do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/tvs/dbl\_tvs do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/LpmTool/dbl\_LpmTool do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ctftp/dbl\_ctftp do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/CTLProvider/dbl\_CTLProvider do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ccmAgt/dbl\_ccmAgt do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/CiscoSyslogSubAgt/dbl\_CiscoSyslogSubAgt do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ccm/dbl\_ccm do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/lbm/dbl\_lbm do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl\_AuditLog do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ipvmsd/dbl\_ipvmsd do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/dnserver/dbl\_dnserver do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/CTIManager/dbl\_CTIManager do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/cef/dbl\_cef do activeolog

## Serviço de notificação do base de dados de Cisco

- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/dbmon/dbnotify\_dbmon do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ilsd/dbnotify\_ilsd do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/RisDC/dbnotify\_RisDC do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/LpmTool/dbnotify\_LpmTool do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/tvs/dbnotify\_tvs do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ctftp/dbnotify\_ctftp do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ccmAgt/dbnotify\_ccmAgt do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/CiscoSyslogSubAgt/dbnotify\_CiscoSyslogSubAgt do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ccm/dbnotify\_ccm do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/lbm/dbnotify\_lbm do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbnotify\_AuditLog do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/CTIManager/dbnotify\_CTIManager do activeolog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/dnserver/dbnotify\_dnserver do activeolog

## Traço de Replicator do base de dados de Cisco

- activeolog /cm/trace/dbl/sdi/dblrpc.err
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/installdb do activeolog
- activeolog /cm/trace/dbl/sdi/start.log
- activeolog /cm/trace/dbl/sdi/startrpc.log
- activeolog /cm/trace/dbl/sdi/startcar.log

activelog /cm/trace/dbl/sdi/replication\_scripts\_output.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log

## **Analizador do número discado de Cisco**

activelog /tomcat/logs/dna/log4j/dna\*.log

## **Server do analisador do número discado de Cisco**

activelog /cm/trace/dnasever/sdi/dna \*.txt

## **Cisco DirSync**

activelog /cm/trace/dirsync/log4j/dirsync\*.log  
activelog /cm/trace/dirsync/log4j/dirsync\_err\*.log

## **Consulta do número de diretório Cisco aliás**

activelog /tomcat/logs/dnaliaslookup/log4j/dnaliaslookup\*.log

## **Sincronização do número de diretório Cisco aliás**

activelog /cm/trace/dnaliassync/log4j/dnaliassync\*.log

## **Serviço de Cisco E911**

activelog /tomcat/logs/e911proxy/log4j/e911proxy\*.log

## **Cisco estendeu funções**

activelog /cm/trace/cef/sdi/cef \*.txt

## **Cisco estendeu o relatório das funções**

activelog /cm/log/cef/xml/qrt \*.xml

## **Mobilidade da extensão Cisco**

activelog /tomcat/logs/em/log4j/emservice\*.log

## **Aplicativo da mobilidade da extensão Cisco**

activelog /tomcat/logs/em/log4j/emapp\*.log

## **Assistente do Cisco IP Manager**

activelog /tomcat/logs/ipma/log4j/service\*.log

## **Mídias de voz IP de Cisco que fluem o App**

activelog /cm/trace/cms/sdi/cms \*.txt

## **Serviço de base de dados Informix de Cisco**

activelog /cm/log/informix/ccm.log. \*.gz

activelog /cm/log/informix/car.log

activelog /cm/log/informix/ccm.log

## **Serviço da consulta do intercluster de Cisco**

activelog /cm/trace/ils/sdl/SDL\*\_600\_\*.txt

## **Cisco License Manager**

activelog /cm/trace/userlicensing/log4j/userlicensing\*.log

## **Gerenciador de largura de banda do lugar de Cisco**

activelog /cm/trace/lbm/sdl/SDL\*\_700\_\*.txt

## **Cisco registra a ferramenta de monitoramento da separação**

activelog /cm/trace/lpm/sdi/lpm \*.txt

## **Servlet de Cisco Log4jinit**

activelog /tomcat/logs/log4jinit/log4j/log4jinit\*.log

## **Coletor de dados de Cisco RI**

activelog /cm/trace/ris/sdi/ris \*.txt

## **Coletor de dados PerfMonLog de Cisco RI**

activelog /cm/log/ris/csv/PerfMon \*.csv

## **Serviço de Web de Cisco RTMT**

activelog /tomcat/logs/rtmt/log4j/rtmt\*.log

## **Biblioteca de Cisco RisBean**

activelog /tomcat/logs/risbean/log4j/risbean\*.log

## **Cisco Papel-baseou a Segurança**

activelog /tomcat/logs/rbs/log4j/rbsaccess\*.log

## **Cisco ENSABOA o serviço de Web**

activelog /tomcat/logs/soap/csv/ratecontrol \*.csv  
activelog /tomcat/logs/soap/log4j/soap\*.log

## **Cisco SSO**

activelog /platform/log/ssoApp.log

## **Repórter da utilidade de Cisco**

activelog /cm/trace/rtmtreporter/log4j/rtmtreporter\*.log

## **Repórter AlertReport da utilidade de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/AlertRep/AlertRep \*.pdf

## **Repórter CallActivitiesReport da utilidade de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/CallActivitiesRep/CallActivitiesRep \*.pdf

## **Repórter DeviceReport da utilidade de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/DeviceRep/DeviceRep \*.pdf

## **Repórter PPRReport da utilidade de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/PerformanceRep/ <nodeIPAddress>/PerformanceRep\*.pdf

## **Repórter ServerReport da utilidade de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/ServerRep/ServerRep \*.pdf

## **Repórter ServiceReport da utilidade de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/ServiceRep/ServiceRep \*.pdf

## **Traço do procedimento armazenado de Cisco**

activelog /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log. \*.gz  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log

## **Agente do Syslog de Cisco**

activelog /cm/trace/syslogmib/sdi/syslogmib \*.txt

## **Serviço do TAPS de Cisco**

activelog /cm/trace/taps/log4j/taps\*.log

## **Cisco Tftp**

activelog /cm/trace/ctftp/sdl/SDL\*\_600\_\*.txt

## **Cisco Tomcat**

activelog /tomcat/logs/manager. \*.log  
activelog /tomcat/logs/admin. \*.log  
activelog /tomcat/logs/host-manager. \*.log  
activelog /tomcat/logs/catalina.out  
activelog /tomcat/logs/localhost\_access\_log.txt  
activelog /tomcat/logs/localhost. \*.log

## **Registros de segurança de Cisco Tomcat**

activelog /tomcat/logs/security/log4j/security\*.log

## **Servlet Stats de Cisco Tomcat**

activelog /tomcat/logs/tomcatstats/log4j/tomcatstats\*.log

## **Cisco segue o serviço da coleção**

activelog /cm/trace/tct/log4j/tct\*.log

## **Cisco confia o serviço da verificação**

activelog /cm/trace/tvs/sdi/tvs \*.txt

## **Cisco unificou o serviço móvel do acesso da Voz**

activelog /tomcat/logs/ccmivr/log4j/ccmivr\*.log

## **Cisco unificou o serviço de Web Admin do OS**

activelog /tomcat/logs/cmplatform/log4j/cmplatform\*.log

## **Cisco unificou a plataforma de OS API**

activelog /tomcat/logs/platform-api/log4j/platform-api\*.log

## **Cisco unificou o serviço de Web do relatório**

activelog /tomcat/logs/cucreports/log4j/cucreports\*.log

## **Serviços de dados do usuário de Cisco**

activelog /tomcat/logs/cucm-uds/log4j/cucm-uds\*.log

## **Serviço de Web de Cisco WebDialer**

activelog /tomcat/logs/webdialer/log4j/webdialer\_CTIClient\*.txt

## Serviço de Web de Cisco WebDialerRedirector

activelog /tomcat/logs/redirector/log4j/redirector\*.log

## Logs de Cron

activelog /syslog/cron

## Log de aplicativo event viewer

activelog /syslog/CiscoSyslog \*  
activelog /syslog/CiscoSyslog  
activelog /syslog/AlternateSyslog. \*  
activelog /syslog/AlternateSyslog

## Log do Visor-sistema do evento

activelog /syslog/messages

## Logs FIP

activelog /platform/fips/fips.log

## Agente dos recursos do host

activelog /platform/snmp/hostagt/hostagt.log

## Logs da plataforma CLI IPT

\*.log de /platform/log/dbl do activelog  
\*.log de /platform/log/cli do activelog

## Logs do monitor CERT da plataforma IPT

activelog /platform/log/certm.log

## **Logs de CertMgr da plataforma IPT**

\*.log de /platform/log/certMgmt do activelog

## **Logs da gerente de cluster da plataforma IPT**

\*.log de /platform/log/clustermgr do activelog

## **Logs da plataforma GUI IPT**

activelog /tomcat/logs/iptplatform/log4j/iptplatform\*.log

## **Logs de IPsecMgmt da plataforma IPT**

activelog /platform/log/ipsecMgmt.log

## **Instale a assinatura do arquivo**

activelog /platform/log/authenticateFile.log

## **Instale e promova logs**

instale o \*.log de /install\_log  
instale /selinux\_post.log  
instale /system-history.log  
instale /install.log  
instale /lbn\_post\_install.log

## **Agente MIB2**

activelog /platform/snmp/mib2agt/mib2agt.log

## Logs do correio

activelog /syslog/maillog

## Logs NTP

activelog /syslog/ntp\_stop.sh.log  
activelog /syslog/ntp\_start.sh.log  
activelog /syslog/sd\_ntp.log

## Logs da captura de pacote de informação

activelog /platform/cli/ \*.cap

## Logs de Prog

activelog /cm/trace/cti/Proglogs/CTIManager \*.ProgLog  
activelog /cm/trace/ccm/Proglogs/ccm \*.ProgLog

## Logs SAR

activelog /sa/sar \*

## Logs de SELinux

activelog /platform/selinux\_startup.log

## Agente principal SNMP

\*.log de /platform/snmp/snmpdm/SnmpMasterAgt do activelog

## Registros de segurança

activelog /syslog/secure- \*

## Abastecimento IVR do auto

activelog /cm/trace/PnP/log4j/PnP\*.log

## Gestor de serviço

\*.log de /platform/log/servm do activelog

## Agente de aplicativo de sistema

activelog /platform/snmp/sappagt/startup.txt  
activelog /platform/snmp/sappagt/sappagt.log

Não todos os diretórios para os serviços contiveram arquivos de registro. Isto pode ser devido à falta dos determinadas componentes ou características que estão sendo configurados. A lista abaixo mostra as seções sem nenhuns arquivos quando este documento foi criado.

Cisco aborta o enrolamento da transação

App do conversor de áudio de Cisco

Serviço de Web do Cisco CAR

Serviço de Web paládio de Cisco CCM

Serviço de Web do CCMUser de Cisco

Agente de Cisco CDP

Arquivos de Cisco CDR no servidor de CM

Arquivos de Cisco CDR no editor processado

Fornecedor de Cisco CTL

Serviços do Cisco IP Phone do CallManager da Cisco

Traçado do número chamado de Cisco

Ferramenta da recuperação de Cisco Corefile

Serviço do que responde da descoberta de Cisco

Serviço de controle da chamada externa de Cisco

Serviço de Web de uma comunicação de Cisco GRT

Cisco Messaging Interface

Cisco enfileira o enrolamento da informação

Serviço de Cisco SOAPMessage

Serviço de Web de Cisco UXL

A plataforma CLI IPT criou relatórios

Logs de RemoteSupport da plataforma IPT

Logs de Kerneldump

Logs de Mgetty

SABÃO - Serviço de base de dados portal diagnóstico

Preste serviços de manutenção a logs do registro

Logs do Spooler