

Apoie a privacidade durante a troca da informação da telemetria quando registrado com CSSM ou satélite

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Procedimento](#)

[Verificar](#)

[Licencie o Gerenciamento e as mudanças CSSM UI](#)

[Troubleshooting](#)

Introdução

Este original descreve como apoiar a privacidade da informação CUCM quando registrado com o gerenciador de software esperto de Cisco (CSSM) ou o satélite.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico:

- Versão 12.5 do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada na versão 12.5 do Cisco Call Manager

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Quando você tenta registrar o exemplo do produto CUCM com CSSM ou satélite, normalmente o IP CUCM e o hostname estão enviados quando um pedido registrado é enviado a CSSM ou a satélite.

Uma vez que esta característica da privacidade é permitida, CUCM já não envia o hostname ou IP address a CSSM ou a satélite, em lugar de, envia o UDI (original para cada produto cita como

exemplo) ao CSSM ou o server satélite durante o registro do exemplo do produto.

Procedimento

1. A fim permitir esta privacidade, o administrador verifica a caixa **não compartilha de meu hostname ou IP address com Cisco** sob o ajuste do transporte, segundo as indicações da imagem.

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :
Port :

Do not share my hostname or IP address with Cisco.

2. A fim permitir esta caixa de seleção, você tem que assegurar seu exemplo do produto em estado não registrado.
3. Depois que você permite esta caixa de verificação, o serviço esperto do gerenciador de licença está reiniciado na parte posterior.

Status
Status: Ready

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :
Port :


Do not share my hostname or IP address with Cisco.

Cisco Smart License Manager service will restart to update the changes

Cancel OK

4. Uma vez que o serviço é reiniciado com sucesso, dá o alerta segundo as indicações desta imagem, os ajustes do transporte actualizados com sucesso.

Status

 Cisco Smart License Manager service restarted and Transport settings updated successfully.

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :

Port :

Do not share my hostname or IP address with Cisco.

5. Você tem que registrar novamente seu exemplo do produto depois que você executa estas mudanças.

Verificar

Licencie o Gerenciamento e as mudanças CSSM UI

Depois que você permite esta caixa de seleção da privacidade, indica o nome de instância do produto com produto UDI.

Nesta imagem o modo da privacidade é desabilitado.

License Management

Smart Software Licensing

| | |
|---------------------------------|--|
| Registration Status |  Registered |
| License Authorization Status |  Authorized (Tuesday, February 12, 2019 10:31:55 AM IST) |
| Smart Account | BU Production Test |
| Virtual Account | TAC-CollabTesting |
| Product Instance Name | cucm125.anton.lab |
| Export-Controlled Functionality | Allowed |
| Transport Settings | Direct View/Edit the Licensing Smart Call Home settings |
| Licensing Mode | Enterprise |

General Licenses **Product Instances** Event Log

| Name | Product Type | Last Contact |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| ccm12pub | UCL | 2018-Dec-23 23:19:23 |
| cer | UCL | 2019-Feb-11 12:30:41 |
| cucm125 | UCL | 2019-Feb-12 08:13:44 |
| cucm125.anton.lab | UCL | 2019-Feb-12 05:02:13 |

Nesta imagem, o modo da privacidade é permitido.

License Management

Smart Software Licensing

| | |
|---------------------------------|---|
| Registration Status |  Registered |
| License Authorization Status |  Authorized (Tuesday, February 12, 2019 4:05:48 PM IST) |
| Smart Account | BU Production Test |
| Virtual Account | TAC-CollabTesting |
| Product Instance Name | UDI_PID:UCM;UDI_SN:707a0; |
| Export-Controlled Functionality | Allowed |
| Transport Settings | Direct View/Edit the Licensing Smart Call Home settings |
| Licensing Mode | Enterprise |

| | | | |
|---------|----------|--------------------------|-----------|
| General | Licenses | Product Instances | Event Log |
|---------|----------|--------------------------|-----------|

| Name ▼ | Product Type | Last Contact |
|--|--------------|----------------------|
| UDI_PID:UCM; UDI_SN:707a0; | UCL | 2019-Feb-12 10:36:35 |
| prema1try | UCL | 2018-Dec-25 00:24:48 |
| divyacucm12 | UCL | 2019-Feb-12 08:58:54 |

Troubleshooting

Necessidade de recolher estes logs se alguma edição:

CLI: **activelog/cm/trace/slm/log4j/slm.log**

1. Os logs espertos do agente transformam-se parte dos **slm.log**

2. Os logs do Call Home são escritos em:

activelog/cm/trace/slm/log4j/gch.log

activelog/cm/trace/slm/log4j/tp.log