

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve uma edição considerada com Microsoft outlook 2013 clientes quando fazem conexões do Internet Message Access Protocol (IMAP) à conexão de unidade a fim ver o correio de voz.

Problema

Quando você usa a probabilidade 2013 para fazer uma conexão IMAP à conexão de unidade, a alta utilização da CPU pôde ser relatada na conexão de unidade.

Procure esta linha nos traços IMAP:

```
Request: xuf2 UID SEARCH UID 45:4294967295 SINCE
```

Solução

Primeiramente, verificação para ver se [KB2837618](#) é instalado no PC que executa a probabilidade 2013. Se isto é instalado no PC, desinstale a correção de programa e reinicie o computador.

Uma vez que você desinstalou a correção de programa de todos os clientes da probabilidade 2013 que fazem uma conexão IMAP à conexão de unidade, o CPU na conexão de unidade deve deixar cair.

Esta edição é seguida com identificação de bug Cisco [CSCu149976](#), uso da alta utilização da CPU das causas do comando da BUSCA UID UID na conexão de unidade.

Informações Relacionadas

- [Configurando ajustes IMAP no Cisco Unity Connection 9.x](#)
- [Configurando uma conta de email para alcançar mensagens de voz do Cisco Unity Connection 9.x](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)