

Adicionar línguas à verificação ortográfica no Cisco e-mail manager

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Informações de Apoio](#)

[Instale línguas adicionais](#)

[Procedimento de instalação](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento explica como você pode adicionar línguas à verificação ortográfica para o Cisco e-mail manager em um ambiente de empreendimento de Cisco Intelligent Contact Management (ICM).

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- ICM Cisco
- Cisco e-mail manager

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ICM 5.0 e mais atrasado, integrado com Cisco e-mail manager
- Suporte do Cisco e-mail manager 5.0 apenas

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.


[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Informações de Apoio](#)

Quando você criar uma resposta a um mensagem recebida no Cisco e-mail manager, os suportes de recurso da verificação ortográfica duas línguas à revelia. As línguas padrão são inglesas (E.U.) e espanhóis (Espanha) (veja a seta A em [figura 1](#)).

Figura 1 – Característica da verificação ortográfica no Cisco e-mail manager



Você pode comprar os motores adicionais da verificação ortográfica do [Wintertree Software](#).

[Instale línguas adicionais](#)


O Wintertree Software fornece dois arquivos para cada língua que adicional você quer instalar e se usar no Cisco e-mail manager para verificar soletrações. As extensões de arquivo são **.utlx** e **.clx** para cada língua.

[Procedimento de instalação](#)

Conclua estes passos:

1. Copie o **.utlx** e os arquivos do **.clx** da língua exigida nestes diretórios: `C:\Program Files\Cisco\E - Gerente \ escaninho do correio` `C:\Program Files\Cisco\E - Gerente do correio \ exemplos \ <InstanceName> \ período`
2. Encontre o **arquivo spellingserver.properties**. Este arquivo está disponível em `C:\Program Files\Cisco\E - envie o diretório do gerente \ exemplo \ <InstanceName> \ período`.
3. Clicar com o botão direito o **arquivo spellingserver.properties**, e selecione **Openwith**.
4. Selecione o **bloco de notas**, e clique a **APROVAÇÃO** para abrir o arquivo no bloco de notas. **Nota:** Você pode usar todo o software da edição de texto para abrir o arquivo. A segunda linha no arquivo contém `MainLexFiles=ssceam.utlx, ssceam2.clx` à revelia.
5. Adicionar os nomes do **.utlx** e dos arquivos do **.clx** para a língua exigida na extremidade da

segunda linha (veja as setas A e B em [figura 2](#)).**Figura 2 – Adicionar os nomes dos arquivos .utlx e de .clx**



6. Reinicie serviços do comedeiro do email de Cisco. A língua adicional está agora disponível para a verificação ortográfica no Cisco e-mail manager.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)