
Índice

[Introdução](#)

[Como posso eu estabelecer o CIT200?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Como posso eu estabelecer o CIT200?](#)

R.

O jogo sem corda da telefonia pelo Internet de Linksys oferece-lhe todas as funções de um telefone regular com Skype. Você obterá a conveniência de um telefone sem fio e de todas suas características, mais a recepção da voz de alta qualidade que você obtém de Skype em seu PC sem ser amarrada a seu computador.

Para estabelecer o CIT200, você precisa de executar estas etapas:

- Transferindo Skype Software

- Transferindo o direcionador CIT200

- Instalando o mergulhador CIT200

Estabelecendo o jogo sem corda da telefonia pelo Internet

Transferindo o software de Skype

Passo 1:

Transferência Skype em <http://skype.com/download>.

Passo 2:

Instale o software de Skype no computador. Para instruções, refira a documentação de Skype.

Transferindo o direcionador CIT200

Passo 1:

Transfira o direcionador o mais atrasado disponível para o CIT200. Para ir às transferências de Linksys pagine, clique [aqui](#). Selecione o número de modelo de seu jogo sem corda da telefonia pelo Internet, então **transferências para este produto**.

Downloads For Your Linksys Product

Select your product from the drop down list and click the "Downloads For This Product" button.

--Please Select A Product--

Downloads For This Product

Click and select the model number of the Wireless IP Phone.

Passo 2:

Clique o **direcionador** para ir à página do direcionador da transferência.

Download Page For



CIT200 - Cordless Internet Telephony Kit (iPhone®)

Click on the "Download Button" for the required information. Grayed out options are unavailable.

 <u>Driver</u>	 Firmware	 <u>User Guide</u>
 <u>Data Sheet</u>	 <u>Quick Install</u>	 GPL Code

To view pdf files, you will need Adobe Reader, installed. Download it for free [here](#).



?

Passo 3:

Transferência do clique para transferir o arquivo de driver o mais atrasado.

Driver



CIT200 - Cordless Internet Telephony Kit
(iPhone®)


Driver Date:	5/19/2006
Driver Release Version:	3.7.0
Driver File Size:	14.3 MB

[Download driver](#)

No sp... Click **Download** to get the latest driver. ... compressed into the ZIP format to ... a third party "un-zipping" program to unzip these files.

Passo 4:


Se você está usando **Windows XP Service Pack 2 (SP2)** e o internet explorer, você pôde ver uma mensagem obstruída “PNF-acima” em sua barra de informação de navegador. Clique a barra e selecione-a **temporariamente permitem PNF-UPS**, a seguir clicam a **transferência** outra vez.



The screenshot shows the Microsoft Internet Explorer browser window. The address bar displays the URL: http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Download_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=11154171. A "Pop-up blocked" message is visible at the top of the page content, with a yellow arrow pointing to the "Click this bar." text. A dialog box titled "Temporarily Allow Pop-ups" is open, with a yellow arrow pointing to the "Click Temporarily Allow Pop-ups." text. The page content includes the Linksys logo and navigation links like "PRODUCTS", "WHERE TO BUY", "SUPPORT", "LEARNING CENTER", "COMPANY", and "PARTNERS".


Passo 5:

Salvaguarda do clique na caixa de diálogo da **transferência do arquivo** que aparece. **Na salvaguarda** como a caixa de diálogo, escolha um lugar para o arquivo tal como o Desktop e clique a **salvaguarda**. Quando a transferência estiver completa, **fim do clique**, se alertado.



Passo 6:

Se o arquivo de driver que você transferiu está no formato do fecho de correr, faz duplo clique o arquivo zip e extraí os índices a um único dobrador ou ao Desktop.




Nota: Você precisará de usar uma utilidade para abrir e extrair arquivos do arquivo do arquivo zip, tal como WinZipregTag;. Para transferir WinZipregTag; , visita <http://www.winzip.com>. Você pode igualmente usar o acessório que abre o zíper características de Windows XP para abrir o zíper os índices do arquivo.

Instalando o direcionador CIT200


Passo 1:

Abra o dobrador que contém os arquivos extraídos e fazer duplo clique o **setup_eng**.



Passo 2:


Uma vez que o **wizardInstallShield** aparece, clique em seguida.




Click **Next**.

Passo 3:

Quando o contrato de licença aparece, seletor eu aceito os termos no contrato de licença, a seguir clico-os em seguida.



Passo 4:
Revestimento do clique para retirar o assistente.




Click **Finish**.

?

Estabelecendo o jogo sem corda da telefonia pelo Internet

Passo 1:

Certifique-se que a estação base está conectada ao porta usb do seu PC.




Passo 2:

Comece o software e o início de uma sessão de Skype a sua conta de Skype.

Passo 3:

Ligue o direcionador USB fazendo duplo clique no ícone sem corda do jogo da telefonia pelo Internet de Linksys em seu desktop se não é começado já.



Passo 4:

Uma vez Skype e a estação base são ativos, o CIT200 são operacionais. Seu status on-line atual

de Skype deve ser mostrado na tela de exibição do monofone.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)