



Introdução ao Agent Desktop

- [Sobre o Agent Desktop, na página 1](#)
- [Pré-requisitos do Agent Desktop, na página 1](#)
- [Localização, na página 2](#)
- [Efetuar login no Agent Desktop, na página 2](#)
- [Desconectar-se do Agent Desktop, na página 3](#)

Sobre o Agent Desktop

O Agent Desktop fornece um único aplicativo baseado em navegador que permite aos agentes interagir com clientes usando voz, bate-papo ou e-mail. Dependendo da configuração do perfil do seu agente pelo administrador Cisco Webex Contact Center, você poderá se comunicar com os clientes através de um, dois ou de todos os três canais.

A interface do usuário do Agent Desktop é dividida em três seções. As seções à esquerda e direita contêm o contato e as informações de contato, respectivamente. Você pode ver todas as conversas no painel central.



Observação

Os agentes que tratam interações de voz exigem um telefone, além da interface de ADA (aplicativo do Agent Desktop do Cisco Webex Contact Center).

Pré-requisitos do Agent Desktop

O Webex Contact Center Agent Desktop exige a seguinte configuração:

- Microsoft Windows 10:
 - Google Chrome V76.0.3809 e superior
 - Versão de suporte estendido (ESR) V68 do Firefox e superior
 - Microsoft Edge V44 e superior
- Mac OS X:
 - Google Chrome V76.0.3809 e superior

- Firefox ESR V68 e superior
- Chromebook:
 - Chromium V73 e superior
 - Google Chrome V76.0.3809 e superior

Além disso, confirme que as seguintes opções do navegador estão configuradas:

- O cache do navegador é removido antes da implantação da versão atual do Agent Desktop pela primeira vez.
- Os cookies são habilitados.
- O nível de segurança está definido como médio.
- A opção Mostrar imagens está ativada.
- A opção Desabilitar os bloqueadores de pop-up está desativada.
- O Javascript está habilitado.

Localização

Interface de Usuário

A interface de usuário do Agent Desktop suporta localização em 27 idiomas.

Os idiomas suportados são os seguintes:

búlgaro, catalão, chinês (China), chinês (Taiwan), croata, tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português, romeno, russo, sérvio, eslovaco, esloveno, espanhol, sueco e turco.

O idioma da interface de usuário do Agent Desktop será baseado nas configurações de preferência de idioma em seu navegador. Por exemplo, vamos supor que você selecionou o idioma preferido como francês no navegador Firefox. Quando você inicia o Agent Desktop no navegador Firefox, a interface de usuário do Agent Desktop é exibida em Français (francês).

Manual do usuário

O guia do usuário do Agent Desktop suporta localização em cinco idiomas.

Os idiomas suportados são os seguintes:

chinês (Hong Kong), japonês, coreano, português e espanhol. Para obter mais informações, consulte os [guias do usuário final traduzidos](#).

Efetuar login no Agent Desktop

Para efetuar login no Agent Desktop:

Antes de Iniciar

Verifique se o telefone está pronto para receber chamadas.

Procedimento

-
- Etapa 1** Abra a interface do Agent Desktop a partir de um navegador da Web usando a URL fornecida pelo administrador da sua organização.
- Etapa 2** Insira seu nome de usuário e a senha e clique em **Login**.
A caixa de diálogo **Enviar número de discagem e equipe** é exibida.
- Etapa 3** Digite o número de telefone em **DN**.
Você precisa digitar o número do telefone apenas na primeira vez que iniciar sessão.
- Etapa 4** Selecione o formato do número de telefone.
Se o número do telefone tiver o seguinte formato: prefixo de discagem + código de área + número de 7 dígitos, por exemplo, 1-800-555-1212, selecione **Formato americano**, caso contrário, selecione **Outro**.
Observação O formato do número de telefone normalmente depende de sua localização. Sua empresa pode não ter uma configuração de formato. Verifique os formatos com seu supervisor.
- Etapa 5** Selecione uma equipe no menu suspenso.
Você pode selecionar apenas as equipes que o administrador da organização mapeou para seu perfil. Se você não puder ver as equipes ou a equipe obrigatória, entre em contato com o administrador da organização.
- Etapa 6** Clique em **Salvar alterações**.
A página início do Agent Desktop é exibida. Ela exibe os canais que estão ativados no Webex Contact Center perfil do seu agente. Por padrão, seu status é definido para um estado ocioso ao efetuar login no Agent Desktop.
Observação Se tentar acessar o Agent Desktop em várias sessões do navegador com as mesmas credenciais de login, todas as sessões de login existentes se tornarão inválidas. Você deve fazer logoff de todas as sessões e iniciar a sessão novamente no Agent Desktop.
-

Desconectar-se do Agent Desktop

Você não pode efetuar logoff do Agent Desktop se tiver um contato ativo. Preencha todos os contatos ativos antes de encerrar a sessão. Para obter mais informações, consulte [Email de finalização e conversas de Chat](#) e [Finalizar comunicação de voz](#).

Para encerrar a sessão, clique em **Encerrar sessão** na barra de título do Agent Desktop.



Observação Se você estiver no estado **Disponível** ou **Ocioso** sem conversas em andamento, o supervisor poderá desconectar você do Agent Desktop. Você deve fazer login novamente para acessar o Agent Desktop.

O sistema faz logoff nos seguintes cenários:

- **O supervisor solicitou logoff** — quando seu supervisor o desconecta do Agent Desktop.
- **O navegador fechou** — quando você fecha o navegador diretamente.
- **loggingOutAnotherInstance** — quando qualquer uma das instâncias do servidor ou componentes está inoperante.
- **Credenciais inválidas** — quando você insere credenciais de login inválidas.
- **A conta do agente está bloqueada** — quando você excede três tentativas de login malsucedidas. O número de falhas de autenticação necessárias para bloquear uma conta de usuário é três.
- **badOrMissingDesktopConfigurationForThisEnterprise** — quando você tem uma configuração inválida para sua empresa.
- **passwordExpired** — quando a senha expirou. A senha expira ao exceder o tempo máximo que você pode ter a mesma senha. Exemplo, 90 dias.
- **ForcedPasswordChange** — quando você for forçado a criar uma nova senha depois que a senha tiver expirado. Exemplo, após 90 dias.
- **LostConnection** — quando a conectividade da rede é perdida por mais de 2 a 3 minutos.
- **Logoff do usuário solicitado** — quando você faz logoff do Agent Desktop.
- **Logon de agente em um local diferente** — quando você tenta fazer login de um dispositivo ou navegador diferente com as mesmas credenciais.
- **Limpeza do sistema** — quando os eventos da sessão de logoff não forem bem-sucedidos, o sistema limpará automaticamente os registros da sessão do agente e fará logoff do Agent Desktop.



Observação

Os valores padrão da política de senha Common Identity não podem ser modificados.

Sobre a tradução

A Cisco pode fornecer traduções no idioma local deste conteúdo em alguns locais. Observe que essas traduções são fornecidas apenas para fins informativos e, se houver alguma inconsistência, a versão em inglês deste conteúdo prevalecerá.