

Содержание

[Введение](#)

[Почему массив не генерирует в веб-сервисе JSON для исключительных значений?](#)

Введение

Этот документ описывает, как возможно публиковать ресурсы в Сервере информации о Cisco (CIS) и просмотреть их в формате вывода JSON. Для значений массива, если массив исключителен, его нотация вытерта, однако значение все еще возвращено правильно.

Почему массив не генерирует в веб-сервисе JSON для исключительных значений?

В определении XSD, если `b` определен как массив. Когда `x_ab` опубликован, веб-сервис `b` возвращается как массив, когда возвращено больше чем 1 значение. Это должно быть возвращено с нотацией массива JSON (не, оценивают), даже если возвращено 1 значение `b`.

В первом примере два значения массива `b` возвращены в формате JSON:
`{"x_abResponse": O: {"b": [1,2]}}`

Во втором примере одно значение `b` возвращено в формате JSON. Нотация массива вытерта. Несмотря на то, что значение все еще возвращено правильно.
`{"x_abResponse": O: {"b": 1}}`

Это - ожидаемый формат для исключительных значений массива:
`{"x_abResponse": O: {"b": [1]}}`

Несмотря на то, что, эта проблема пружины из-за библиотек третьей стороны. Однако это исправлено в версии 7.0.2.00.18 CIS и выше.