

# Пример сценария проверки наличия/отсутствия соединения с SSL-веб-сервером, работающим с нешифрованным подтверждением

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Образец сценария](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот сценарий подключит с Web-сервером Протокола SSL рабочую версию SSL 3.0. Соединитесь с сервером, сделайте незашифрованное квитирование и разъединение. Этот документ также обращается к реализации заданных сценарием средств поддержки активности. Этот метод сценариев является самым тесно связанным с функциональностью, которая присутствует в клиентах удаленного доступа сервера удаленного доступа (RAS), программах терминала и общих утилитах сценариев. Эта функция использует богатый язык сценария WebNS.

Вместе с простым разъемом (соединяется/разъединяет/передает/получает) Прикладной программный интерфейс (API), заданное сценарием средство поддержки активности даст пользователю способность адаптировать их собственный протокол или записать их собственную последовательность шагов для обеспечения надежного `ALIVE` или состояния `DOWN` сервиса. Без функциональности заданного сценарием средства поддержки активности вы в настоящее время ограничиваетесь FTP, HTTP, ICMP и TCP. С заданными сценарием средствами поддержки активности, однако, можно остаться поверх текущих протоколов путем записи собственных сценариев. Например, можно разработать сценарий, в частности настроенный для соединения с сервером POP3, не требуя, чтобы WebNS создал POP3 типа проверки активности. Эта функция позволяет клиентам создавать свои собственные пакеты Кеераливе для удовлетворения их определенным требованиям. Несмотря на то, что это - компонент Коммутатора контент-сервисов (CSS), настраиваемые сценарии не поддерживаются Центром технической поддержки Cisco (Центр технической поддержки Cisco).

Заданные сценарием средства поддержки активности ниже официально не поддерживаются TAC, но были протестированы и доступны для использования по вашему собственному усмотрению.



- [Загрузка программного обеспечения для CSS11500 только для зарегистрированных пользователей\)](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)