

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Отредактируйте RexAcctScript](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ объясняет, как вручную отредактировать RexAcctScript так, чтобы ваши файлы журнала учета отразили формат CSV.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе применяются ко всем версиям Cisco Access Registrar.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

Отредактируйте RexAcctScript

Если вы хотите, чтобы ваши файлы журнала учета отразили формат CSV, который может использоваться в ваших приложениях учета платежей, отредактировать RexAcctScript вручную и перекомпилировать его.

Файл расположен в:

- /opt/AICar1/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp

Для изменения формата учета внесите эти изменения:

Line Number (Номер линии)	От	К
2048	* (ожидают ++), = "\n";	* (ожидают ++), ="";
2037	* (ожидают ++), = "\t";	* (ожидают ++), = "";

Примечание: "" содержит пространство.

Чтобы успешно скомпилировать и установить этот сценарий, обратитесь к [Использованию REX Бухгалтерский Сценарий](#).

Выходные данные файла учета кажутся подобными этому:

Файлы учета теперь содержат запятую (",") между каждой записью.

[Дополнительные сведения](#)

- [Использование точек расширения](#)
- [Учет Cisco Access Registrar](#)
- [Страница технической поддержки Cisco Access Registrar](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)