

Как создать файл паба от секретного ключа для SSH к облачным развертываниям?

Содержание

[Введение](#)

[Как создать файл паба от секретного ключа для Secure Shell \(SSH\) к облачным развертываниям?](#)

Введение

Этот документ описывает, как создать открытый ключ (паб) файл от секретного ключа (pem), который будет использоваться для Облачных развертываний Центра.

Как создать файл паба от секретного ключа для Secure Shell (SSH) к облачным развертываниям?

До 4.5.x версия, это было просто в использовании, секретный ключ для Облачного Центра и этой опции был предоставлен при развертывании экземпляра. Из-за соображений безопасности, от функции сбросили.

Если необходимо обратиться к новым развертываниям с использованием того же секретного ключа, необходимо выполнить эти действия:

1. Войдите к машине, где расположен `privatekey.pem` файл.
2. `#chmod 600 privatekey.pem`
3. `#sh-keygen-y-f privatekey.pem> publickey.pub`
4. `#catpublickey.pub`
5. SSH-ключ копии.
6. Вход в систему к Облачному GUI Центра> Развертывания> Новые развертывания> опция `Advanced`> SSH> Назначает Открытые ключи> Вставка Копии ключ.
7. Разверните экземпляр.
8. Вход в систему к экземпляру с использованием `privatekey.pem` ключа. т.е. `ssh -i privatekey.pem cliqruser@54. x. x. x.`