

# Windows Worker Image Installation Error

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Проверка](#)

## Введение

Этот документ описывает, как устранить неполадки ошибки, которая происходит, когда установлен образ рабочего Windows.

## Предварительные условия

### Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Сервер Windows 2012
- Среды виртуальной машины

### Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного обеспечения:

- Версия 4.6.x CloudCenter к 4.8. x
- Образ рабочего Windows 2012

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

## Проблема

При установке программных средств Cliqr для Windows 2012 вы могли бы встретиться с проблемами даже при том, что вы видите **"установку успешное"** сообщение. Этот документ помогает вам посредством шагов, которые могут определить отказ и исправить то же.

Придерживайтесь этого для проверки для отказов в установке:

- В каталоге установки `c:\Program Files\osmosix\`, будет присутствовать единственный деинсталлятор.
- Не будет никакой трассировки папки `c:\opt` в образе Рабочего после установки.
- Во все связанные события установки входят `C:\cliqr_modules.log`.

Журнал, отрезанный для обнаружения отказа:

```
C:\temp\setup.ps1 : Missing an argument for parameter 'cloudtype'. Specify a
```

```
parameter of type 'System.String' and try again.
```

```
+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [setup.ps1], ParentContains
ErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : MissingArgument,setup.ps1
```

## Решение

Гарантируйте , что эти предварительные условия встречены перед началом установки:

1. Если прокси включен, позвольте обход для локального IP.
2. Образ Windows актуален, и автоматическое обновление включено во время установки. В нескольких случаях необходимо будет добавить исключение или отключить конфигурацию усиленной безопасности IE.
3. Настройте и сохраните Уровень Управления учетными записями пользователей, чтобы **никогда Уведомить**.
4. Гарантируйте и проверьте ту версию 4.0 PowerShell выполнения.
5. Гарантируйте, что "Обходят PowerShell ExecutionPolicy", включен.
6. Отключите или добавьте, исключение в межсетевом экране (добавьте правило межсетевого экрана Windows предоставить входящий доступ порта TCP 1433 года для сервера SQL., и другой межсетевой экран управляет, чтобы предоставить входящему порту TCP 8888 доступов к сервису агента).
7. Гарантируйте, что локальный геро подключен и достижим от образа рабочего, если это доступно.

Как только это сделано, открытый **PowerShell**, перейдите к папке, где вы загрузили установщик.

Пример;

```
cd c:\install\
```

Выполните команду:

```
.\cliqr_installer.exe /CLOUDTYPE=amazon(or other cloud) /CLOUDREGION=default
```

Гарантируйте, что нет никакого пространства между ключами и значениями, потому что, если будет пространство между **cloudtype** и **облачным названием**, то установка продолжится без любого прерывания и закончится успешно, но покажет упомянутую проблему.

Как только установка завершена, перейдите к **Jetty Services** и гарантируйте, что это установлено в автоматический и выполнения.

## Проверка

Однажды завершено создание изображений рабочего, возьмите снимок. обработайте по шаблону и сопоставьте образ в UI CCM. Для проверки смоделируйте простое приложение Windows и разверните его.