

Содержание

[Введение](#)

[Перед началом работы](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Другая продукция этого типа \(дополнительно\)](#)

[Процессы дирижера процесса Cisco](#)

[Процессы](#)

[Точки расширения процесса](#)

[Cisco Prime Service Catalog Services](#)

[Точки расширения сервиса](#)

[Условные обозначения](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ предоставляет распечатку всех процессов Дирижера Процесса Cisco и Cisco Главные услуги Каталога услуг, предоставленные в Cisco Intelligent Automation for Cloud 4.1. Изменяется на этот список от Cisco Intelligent Automation for Cloud предыдущей версии 4.0, определены:

- Новые процессы и сервисы обозначены "Новым в IAC 4.1".
- Обрабатывает и сервисы, которые существовали в IAC 4.0, но были удалены из продукта, обозначены "Удаленным из IAC 4.1".

Перед началом работы

Требования

Читатели данного документа должны обладать знаниями по следующим темам.

Этот документ предназначен, чтобы быть ссылкой для Облака и Системных администраторов, кто должен расширить решение и разработать его сервисы и определить его поведение. У этих частных лиц должны быть некоторые предварительные знания того, как разработать Cisco Главные сервисы Каталога услуг и процессы Дирижера Процесса Cisco, а также иметь некоторые общие сведения в автоматизации ЦОД и сценариях.

Используемые компоненты

Сведения в документе приведены на основе данных версий аппаратного и программного обеспечения.

Данные, которые придерживаются, показывают изображение развертываний, показывая Cisco IAC 4.1 и его главные функциональные компоненты, которые включают (для этих 4.1 выпусков):

- Cisco главный контроллер сетевых сервисов
- Дирижер процесса Cisco

- Cisco главный каталог услуг
- Управляющий узел UCS Cisco
- Cisco UCS Manager

Другая продукция этого типа (дополнительно)

- vCenter
- Amazon EC2
- Openstack

Процессы дирижера процесса Cisco

Процессы

- Добавьте Соседний BGP узел на CSR
- Добавьте интерфейс обратной связи к краевому маршрутизатору
- Добавьте Участника к vZone
- Добавьте политику NAT к набору политики
- Сеть Add
- Добавьте сетевое устройство обработки запросов
- Добавьте организацию
- Добавьте физический интерфейс к краевому маршрутизатору
- Добавьте политику к набору политики
- Добавьте процесс к очереди во время выполнения
- Добавьте правило к политике ACL
- Добавьте сервисное примечание к запросу
- Добавьте интерфейс Sub к краевому маршрутизатору
- Добавьте VLAN для транкинга (NXOS/IOS)
- Добавьте хранилище виртуального сервера
- Добавьте политику ZBF к набору политики
- Добавьте или удалите порт к расширенному ACL межсетевому экрану для ZBF
- Добавьте или демонтируйте сервер к расширенному ACL межсетевому экрану для ZBF
- Все организационные эксплуатационные испытания
- Выделите эластичного IP (EC2)
- Выделите OpenStack, пускающий в ход IP
- Менеджмент конфигурации приложения, **новый в IAC 4.1**
- Обработчик менеджмента конфигурации приложения, **новый в IAC 4.1**
- Примените поваренную книгу (повар), **новый в IAC 4.1**
- Примените профиль хоста VM
- Назначьте ASA
- Назначьте CSR
- Назначьте профиль сервиса UCS
- Назначьте профиль сервиса UCS от шаблона
- Назначьте неиспользованный или добавьте физический интерфейс к CSR
- Назначьте VLAN на Шаблон vNIC
- Назначьте VSG
- Партнер вычисляет FW к VSG

- Привяжите эластичный IP-адрес (EC2)
- Привяжите OpenStack, пускающий в ход IP
- Объединенный профиль хоста VM
- Объединенный VPC эластичный IP-адрес (EC2)
- Преобразование base64, **новое в IAC 4.1**
- Свяжите балансировщик загрузки
- Свяжите балансирующий обработчик загрузки
- CM настраивает Windows для WinRM, **нового в IAC 4.1**
- CM модифицирует файл hosts CPO, **новый в IAC 4.1**
- Вычислите скорость Showback
- Вычислите обработчик скорости Showback
- Отмените запрос на обслуживание
- Реквизиция сервиса отмены
- Измените Состояние экземпляра OpenStack
- Измените Состояние VM UCSD
- Тип (EC2) экземпляра изменения
- Проверьте OU Дом NSAPI
- Проверьте, что OU Дом NSAPI - управляет лицензией
- Проверьте узел (повар), **новый в IAC 4.1**
- Проверьте узлы в NSC
- Проверьте сервисное Состояние узла в NSC, **новом в IAC 4.1**
- Проверьте сервисные узлы в NSC
- Проверьте и создайте пару ключей ssh (EC2)
- Проверьте пару ключей ssh существования с данным именем (EC2)
- Чистая строка XML, **новая в IAC 4.1**
- Облачный обработчик запроса на обслуживание портала
- Облачный портал обновляет запрос на обслуживание
- Ошибочное исправление облачного сервиса
- CloudSync DataCenters в POD
- CloudSync обнаруживают инфраструктуру
- CloudSync обнаруживают (запланированную) инфраструктуру
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Amazon EC2
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Устройство
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Повар, **Новый в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Поваренные книги Повара, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Мешки Данных Повара, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Среды Повара, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Роли Повара, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> SP Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны SP Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Блейды UCS Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Серверы Стойки UCS Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны Профиля сервиса UCS Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> VLAN UCS Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны Cisco UCS vNIC
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Компоненты 1000 B Nexus
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> OpenStack
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Разновидности OpenStack

- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> OpenStack, Пускающий в ход Пулы IP
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Образы OpenStack
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Пары ключей OpenStack
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Сети OpenStack
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Проекты OpenStack
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Группы безопасности OpenStack
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Марионетка, **Новая в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Марионеточные Среды, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Марионеточные Модули, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Облако
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS NetApp
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Сетевые элементы
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Физические Учетные записи
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS VMware Portgroups
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Действительные Учетные записи
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Менеджер UCS
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Кластеры
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Центры обработки данных
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter хранилища данных
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Хосты
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Portgroups
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter ResourcePools
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны vCenter VM
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter VM
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Обработчик VM
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCloud **Новый в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCloud Элементы Каталога, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCloud Каталоги, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCloud Внешние сети, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCloud Сетевые Пулы, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> сети vCloud Org, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> VDC vCloud Org, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCloud Организации, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCloud VDC Поставщика, **Новые в IAC 4.1**
- CloudSync обнаруживают обработчик инфраструктуры
- CloudSync vCenter VM PowerState
- (Запланированный) CloudSync vCenter VM PowerState
- Обнаружение Cloudsync - графические файлы
- Соберите метрики
- Соберите (запланированные) метрики
- Уполномочьте хост ESXi
- Введите обработчик хоста ESXi в эксплуатацию

- Начать эксплуатацию физического сервера
- Начните эксплуатацию физического сервера обработчик
- VDC комиссии
- Обработчик VDC комиссии
- Начните эксплуатацию виртуального сервера и установите ОС
- Начните эксплуатацию виртуального сервера и установите обработчик ОС
- Начните эксплуатацию виртуального сервера от шаблона
- Начните эксплуатацию виртуального сервера от обработчика шаблона
- Завершенный запрос на обслуживание
- Настройте BGP на CSR
- Настройте политику CSR для внешних подключений
- Настройте LB IPset
- Настройте интерфейсы LB
- Настройте балансирующее правило FW загрузки
- Настройте SNIP
- Настройте vService на порте Профиль
- CSR подключения к предприятию
- CSR подключения к Интернету
- VSM подключения к PNSC
- Соединитесь с OpenStack
- Преобразуйте запятую разделенные элементы в таблицу
- Преобразуйте мультитаблицу в запятую разделенная строка
- Преобразуйте маску подсети в CIDR, **новый в IAC 4.1**
- Преобразуйте для базирования 64 строк
- Преобразуйте XML UCS/PNSC в XML Таблицы
- Преобразуйте виртуальный сервер для шаблонной обработки
- Преобразуйте виртуальный сервер для шаблонной обработки обработчика
- Копия Создает / Поставщик NSM Обновления
- Копия создает арендатора NSM
- Создайте / Поставщик NSM Обновления
- Создайте набор политики ACL
- Создайте сервер ACM от шаблона, **нового в IAC 4.1**
- Создайте приложение
- Создайте Соседний BGP узел
- Создайте BGP частный пул AS
- Создайте маршрут BGP
- Создайте интерфейс CSR для VPX
- Создайте маршрут CSR для VPX
- Создайте карту классов
- Создайте вычисляются межсетевой экран
- Создайте вычисляются профиль безопасности
- Создайте ЦОД
- Создайте хранилище данных
- Создайте обработчик хранилища данных
- Create Default Service Groups
- Создайте инфраструктуру ENC
- Создайте цель сервиса ENC
- Создайте граничный межсетевой экран

- Создайте краевой маршрутизатор
- Создайте расширенный ACL межсетевого экрана для ZBF
- Создайте внешнюю сеть
- Создайте обработчик внешней сети
- Создайте политику межсетевого экрана
- Создайте правило межсетевого экрана от портала
- Создайте зону межсетевого экрана
- Создайте словарь зоны межсетевого экрана
- Создайте элемент сервиса FloatingIP
- Создайте папку
- Создайте GUID
- Создайте SI IPAddress для VLANInstance
- Создайте образ (EC2)
- Создайте сервер LB
- Создайте реквизицию арендного договора
- Создайте балансировщик загрузки
- Создайте балансирующий обработчик загрузки
- Создайте балансирующую сеть загрузки
- Создайте логический краевой маршрутизатор
- Создайте пул IP NAT на CSR
- Создайте политику NAT
- Создайте правило политики NAT
- Создайте набор политики NAT
- Создайте POD NSM
- Создайте Метку имени, например (EC2)
- Создайте сетевое сопоставление устройства POD
- Создайте сетевой обработчик сопоставления устройства POD
- Создайте сеть на CSR
- Создайте маршрут OSPF
- Создайте объект в PNSC
- Создайте сервер OpenStack ACM от шаблона, **нового в IAC 4.1**
- Создайте экземпляр OpenStack
- Создайте сетевой запрос экземпляра OpenStack
- Создайте снимок экземпляра OpenStack
- Создайте пару ключей OpenStack
- Создайте сети OpenStack, **новые в IAC 4.1**
- Создайте проект OpenStack
- Создайте OpenStack VDC
- Создайте команду OpenStack VM пароля пользователя
- Создайте виртуальный сервер OpenStack от шаблона
- Создайте составное имя PNSC
- Создайте групповой объект PNSC
- Создайте организацию PNSC
- Создайте VDC PNSC
- Создайте XML правила политики
- Создайте профиль порта (VMware)
- Создайте Профиль порта (VMware) - режим магистрали
- Создайте поставщика

- Создайте обработчик поставщика
- Создайте роль
- Создайте профиль сервиса интерфейса маршрутизатора
- Создайте политику маршрутизации
- Создайте правило со снабженным префиксом условием
- Создайте runtime-пользователя
- Создайте цель SNMP и runtime-пользователя
- Создайте пару зоны безопасности
- Создайте сервисные данные элемента
- Создайте сервисную цель
- Создайте статический маршрут
- Создайте SubInterface (XE IOS)
- Создайте инфраструктуру TNC
- Создайте цель сервиса TNC
- Создайте Метку для ресурса (EC2)
- Создайте сигнал тревоги папки арендатора
- Создайте организационные папки арендатора
- Создайте арендатора в VNMC
- Создайте Арендатора/Организацию
- Создайте Обработчик Арендатора/Организации
- Создайте уровень
- Создайте управляющий узел UCS VDC
- Создайте папку UCS
- Создайте обработчик папки UCS
- Создайте организационные папки UCS
- Создайте сетевую политику VMware UCSD
- Создайте обработчик сетевой политики VMware UCSD
- Создайте пользователя
- Создайте сеть VDC
- Создайте VLAN VDC на переходной приставке
- Создайте VDC для vCenter
- Создайте VLAN
- Создайте VLAN (NXOS/IOS)
- Создайте инфраструктуру VLAN
- Создайте цель обслуживания виртуальной локальной сети
- Создайте VLAN на UCS
- Создайте межсетевой экран VM
- Создайте профиль хоста VM
- Создайте арендатора VNMC для OnboardTenant
- Создайте центр виртуальных данных
- Создайте виртуальный сервер
- Создайте виртуальный сервер от шаблона
- Создайте виртуальный сервер от шаблона (EC2)
- Создайте виртуальный сервер от шаблона (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Создайте виртуальный сервер от шаблона (UCSD)
- Создайте карту политик ZBF
- Создайте правило карты политик ZBF
- Создайте набор политики ZBF

- Создайте зону
- Создайте зональную инфраструктуру
- Создайте зональную сервисную цель
- Создайте и удалите группу безопасности (EC2)
- Создайте пару ключей (EC2)
- Создайте или сети Add к VDC
- Создайте или добавьте к сетевому групповому объекту
- Создайте vService Узел
- Создайте vZone
- Создайте/Замените Группу объектов службы
- Файл CreateOrDelete Hiera классов (марионетка), **новая в IAC 4.1**
- Пользовательский модифицируют сеть
- Настройте виртуальный сервер
- Настройте виртуальный сервер (повар), **новый в IAC 4.1**
- Настройте виртуальный сервер (EC2)
- Настройте виртуальный сервер (марионетка), **новая в IAC 4.1**
- Настройте виртуальный сервер (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Декодируйте строку MIME Base64 (EC2)
- Спишите хост ESXi
- Спишите сеть
- Спишите OpenStack VDC
- Спишите организацию
- Спишите организационный CSR
- Спишите организационные облачные папки
- Выведите из эксплуатации организационный обработчик
- Спишите организационную сеть LB
- Спишите организационные сетевые компоненты
- Спишите организационные физические серверы
- Спишите организационных пользователей
- Спишите организационный VDC
- Спишите организацию VPXs
- Спишите организацию VSGs
- Спишите организационные виртуальные серверы
- Спишите организационный запрос
- Спишите физический сервер
- Выведите из эксплуатации обработчик физического сервера
- Спишите облачные папки арендатора
- Спишите межсетевые экраны арендатора и маршрутизаторы
- Спишите арендатора от PNSC
- Спишите организации арендатора
- Спишите физические серверы арендатора
- Выведите из эксплуатации серверы арендатора
- Спишите пользователей арендатора
- Спишите VDC арендатора
- Спишите виртуальные серверы арендатора
- Спишите управляющий узел UCS организация
- Спишите управляющий узел UCS VDC
- Спишите арендатора UCS

- Спишите VDC VCenter
- Спишите VDC
- Спишите элементы VDC в PNSC
- Выведите из эксплуатации обработчик VDC
- Спишите сеть VDC
- Спишите виртуальный сервер
- Спишите виртуальный сервер (повар), **новый в IAC 4.1**
- Спишите виртуальный сервер (марионетка), **новая в IAC 4.1**
- Выведите из эксплуатации обработчик виртуального сервера
- Спишите виртуальный сервер NetScaler VPX
- Выведите из эксплуатации vCenter Организационные Серверы
- XML таблицы дедупликации, **новый в IAC 4.1**
- Удалите приложение
- Удалите конфигурацию приложения, **новую в IAC 4.1**
- Удалите маршрут CSR для VPX
- Удалите вычисляющий профиль безопасности
- Удалите ЦОД
- Удалите краевой маршрутизатор
- Удалите интерфейс краевого маршрутизатора
- Удалите граничный профиль безопасности
- Удалите правило межсетевого экрана из портала
- Удалите LB IPset
- Удалите балансирующее правило FW загрузки
- Удалите сопоставление NAT
- Объект Delete в PNSC
- Объект Delete на VSM
- Удалите образ OpenStack
- Удалите экземпляр OpenStack
- Удалите снимки экземпляра OpenStack
- Удалите пару ключей OpenStack
- Удалите сеть OpenStack, **новую в IAC 4.1**
- Удалите проект OpenStack
- Удалите Openstack сопоставление элементов
- Удалите организацию
- Удалите набор политики ACL PNSC
- Удалите групповой объект PNSC
- Удалите арендатора PNSC
- Удалите физический сервер
- Удалите сетевые сервисы физического сервера
- Удалите процесс из очереди во время выполнения
- Удалите маршрут из VRF (XE IOS)
- Удалите политику маршрутизации
- Удалите runtime-пользователя
- Удалите группу серверов
- Удалите группу сервисов
- Удалите сервисный элемент свойствами
- Удалите сервисную цель
- Удалите снимок (EC2)

- Удалите SI снимка
- Удалите моментальный снимок виртуального сервера
- Удалите моментальный снимок виртуального сервера (EC2)
- Удалите моментальный снимок виртуального сервера (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Удалите обработчик моментального снимка виртуального сервера
- Удалите Метку для ресурса (EC2)
- Удалите цель
- Удалите арендатора
- Удалите уровень
- Удалите профиль Магистрального порта, **Новый в IAC 4.1**
- Удалите более старую папку UCS
- Удалите папку арендатора UCS
- Удалите обработчик арендатора UCS
- Удалите экземпляр UCSD
- Удалите VLAN VDC на переходной приставке
- Удалите сетевые сервисы VM
- Удалите уровень VNMC
- Удалите VDC VNMC
- Удалите VSG или CSR от PNSC
- Удалите виртуальный сервер
- Удалите виртуальный сервер (EC2)
- Удалите виртуальный сервер (UCSD)
- Удалите виртуальный сервер (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Удалите пару ключей (EC2)
- Удалите vService Узел
- Удалите vService на порте Профиль
- Удалите громкость (EC2)
- Deprovision действительные сервисы для сети
- Вычеркните из списка образ (EC2)
- Вычеркните из списка Образ и удалите Снимок (EC2)
- Вычеркните из списка Образ и удалите снимок ImageName (EC2)
- Опишите адреса (EC2)
- Опишите доступные типы экземпляра (EC2)
- Опишите образы типом (EC2) машины
- Опишите образы типом машины и создайте снимки метку (EC2)
- Опишите экземпляр (EC2)
- Опишите типы экземпляра (EC2)
- Опишите группы безопасности (EC2)
- Опишите метки (EC2)
- Опишите Метки с дополнительным фильтром (EC2)
- Опишите Громкости (EC2)
- Опишите Vpcs (EC2)
- Опишите образы (EC2)
- Опишите образы (EC2) с фильтром по типу машины
- Опишите образы с созданным снимки (EC2)
- Опишите пары ключей (EC2)
- Опишите подсети с Меткой имени (EC2)
- Отключите интерфейс Sub к краевому маршрутизатору, **новому в IAC 4.1**

- Разъедините вычисляющие FW из VSG
- Разъедините эластичный IP-адрес (EC2)
- Разъедините плавающий IP-адрес экземпляра OpenStack
- Разъедините профиль хоста VM
- Обнаружьте Инфраструктуру-> Образы (EC2)
- Обнаружьте Инфраструктуру-> Типы Экземпляра (EC2)
- Обнаружьте Инфраструктуру-> KeyPairs (EC2)
- Обнаружьте инфраструктуру - группы> Security (EC2)
- Обнаружьте Инфраструктуру-> Подсети (EC2)
- Загрузите файлы OVA
- Включите лицензию CSR
- Включите гостевое синхронизирование времени с хостом, **новым в IAC 4.1**
- Включите интерфейс Sub к крайнему маршрутизатору, **новому в IAC 4.1**
- Закодируйте строку MIME Base64 (EC2)
- Транзитная сеть предприятия
- Перечислите кластеры
- Перечислите центры обработки данных
- Перечислите Portgroups
- Перечислите шаблоны
- Перечислите хосты VM
- Перечислите VM
- Выполните команду vSphere PowerCLI
- Пакеты автоматизации экспорта
- Экпортируйте CIAC 4.0.1 пакета автоматизации, **новые в IAC 4.1**
- Экпортируйте пакеты автоматизации CIAC, **удаленные из IAC 4.1**
- Расширение: получите IP CPNR
- Расширение: получите IP Infoblox
- Расширение: получите IP NSM
- Расширение: Управляйте Элементами Платформы> InfoBlox
- Расширение: возвратите IP CPNR
- Расширение: возвратите IP Infoblox
- Изменение состояния FSM
- Обработчик изменения состояния FSM
- Найдите приложения
- Найдите ЦОД
- Найдите объект в PNSC
- Найдите процессы дирижера
- Найдите организацию
- Найдите runtime-пользователей
- Найдите арендаторов
- Найдите уровни
- Отформатируйте выходные данные XML Nexus
- Организация UCS формата
- Свободный физический интерфейс на CSR
- Генерируйте авторизацию APID
- Генерируйте RabbitMQ vHost
- Генерируйте случайное число
- Генерируйте имя хоста сервера

- Получите ACM AppCode, **новый в IAC 4.1**
- Получите подпись AWS запроса (EC2)
- Получите доступный ASA
- Получите версию продукта CSR
- Получите поваренные книги (повар), **новый в IAC 4.1**
- Получите среды (марионетка), **новая в IAC 4.1**
- Получите IP-адрес
- Получите IP-адреса в группе сетевых объектов
- Получите IPAddress для VIP
- Получите участников группового объекта PNSC
- Получите подробные данные модуля (марионетка), **новая в IAC 4.1**
- Получите список модулей (марионетка), **новая в IAC 4.1**
- Получите модули (марионетка), **новая в IAC 4.1**
- Получите Nexus 1000-вольтовый VEMs
- Получите узлы (повар), **новый в IAC 4.1**
- Получите объект в PNSC
- Получите подробные данные образа OpenStack
- Получите подробные данные экземпляра OpenStack
- Получите идентификатор сети OpenStack
- Получите подробные данные проекта OpenStack
- Получите окончательный релиз OpenStack, **новый в IAC 4.1**
- Получите версию продукта PNSC
- Получите порт профили
- Получите таблицу скоростей передачи
- Получите роли (повар), **новый в IAC 4.1**
- Получите информацию о соединении SVS
- Получите устаревшие синхронизирующие данные
- Получите индекс Подчиненного интерфейса, **Новый в IAC 4.1**
- Получите Подсети в vZone
- Получите конфигурации арендатора
- Получите управляющий узел UCS подробные данные VM
- Получите подробную информацию VEM
- Получите VLAN, **новую в IAC 4.1**
- Получите дисковый список VM
- Получите Cookie VNMC
- Получите учетные данные XMP
- Получите vService Узлы
- Запрос HTTP для OpenStack
- HyperV CloudSync Обнаруживает Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Облако'
Удаленное из IAC 4.1
- Маршрут импорта в VRF (XE IOS)
- Инициализируйте менеджмент арендного договора
- Иницируйте облачное почтовое уведомление портала
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner
- Агент InstallOrRun (марионетка), **новая в IAC 4.1**
- Клиент InstallOrRun (повар), **новый в IAC 4.1**
- Вызовите троичный
- Арендный договор расширяется

- Арендный договор расширяет обработчик
- Вход в систему к главному NSC
- Выход из системы главного NSC
- Управляйте данными лицензий
- Управляйте обработчиком данных лицензий
- Управляйте балансирующей группой сервисов загрузки
- Управляйте балансирующим обработчиком группы сервисов загрузки
- Управляйте сетевыми сервисами
- Управляйте обработчиком сетевых сервисов
- Управляйте состоянием электропитания OpenStack
- Управляйте элементами платформы
- Управляйте обработчиком элементов платформы
- Управляйте состоянием электропитания
- Управляйте состоянием электропитания (EC2)
- Управляйте состоянием электропитания (UCSD)
- Управляйте состоянием электропитания (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Управляйте обработчиком состояния электропитания
- Управляйте группой серверов
- Управляйте группой сервисов
- Управляйте снимками (UCSD)
- Управляйте диском VM
- Управляйте диск VM (осудил) **удаленный из IAC 4.1**
- Управляйте накопителем на магнитных дисках VM
- Управляйте центром виртуальных данных (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Управляйте конфигурацией виртуального сервера
- Управляйте конфигурацией виртуального сервера (EC2)
- Управляйте конфигурацией виртуального сервера (UCSD)
- Управляйте конфигурацией виртуального сервера (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Управляйте обработчиком конфигурации виртуального сервера
- Модифицируйте файл hosts CPO (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Модифицируйте IP и SP на физическом интерфейсе к краевому маршрутизатору, **новому в IAC 4.1**
- Модифицируйте обработчик свойств сети
- Модифицируйте узел JSON (повар), **новый в IAC 4.1**
- Модифицируйте объект в PNSC
- Модифицируйте сеть OpenStack, **новую в IAC 4.1**
- Модифицируйте арендатора
- Модифицируйте обработчик арендатора
- Модифицируйте узел XML, **новый в IAC 4.1**
- Следите за развитием событий виртуальной машины
- Мультиоблако передает почту
- Мультиоблачный набор расширенные свойства виртуального сервера
- MultiCloud создают хэш GUID от строки, **новой в IAC 4.1**
- Общий IP NAT к частному IP
- NS поиск
- Резервная копия NSM управляет элементами платформы
- Обнаружение сетевого устройства - версия файла
- Обнаружение сети - создает SI устройства

- Обнаружение сети - создает runtime-пользователя
- Обнаружение сети - создает предельную цель
- Обнаружение сети - создает SI топологии
- Обнаружение сети - создает уникальный идентификатор канала
- Обнаружение сети - обнаружение существования
- Обнаружение сети - регистрирует устройство
- Обнаружение сети - регистрирует обработчик устройства
- Обнаружение сети - обновляет топологию устройств
- Обработчик обнаружения сети
- Внебиржевой арендатор
- Внебиржевой обработчик арендатора
- Внебиржевые организационные папки арендатора
- Внебиржевые организационные папки UCS
- Сеть Add Openstack к VDC, **новому в IAC 4.1**
- Сеть Add Openstack к обработчику VDC, **новому в IAC 4.1**
- Openstack создают сервисный контейнер ресурса, **новый в IAC 4.1**
- Openstack создают сервисный обработчик контейнера ресурса, **новый в IAC 4.1**
- Openstack удаляют сервисный контейнер ресурса, **новый в IAC 4.1**
- Openstack удаляют сервисный обработчик контейнера ресурса, **новый в IAC 4.1**
- Openstack модифицируют сеть, **новую в IAC 4.1**
- Openstack модифицируют сетевое устройство обработки запросов, **новое в IAC 4.1**
- Openstack модифицируют сервисный контейнер ресурса, **новый в IAC 4.1**
- Openstack модифицируют сервисный обработчик контейнера ресурса, **новый в IAC 4.1**
- Поваренная книга синтаксического анализа JSON (повар), **новый в IAC 4.1**
- Среда синтаксического анализа JSON (повар), **новый в IAC 4.1**
- Роль синтаксического анализа JSON (повар), **новый в IAC 4.1**
- Выполните Запрос nsAPI
- Развертка подсети эхо-запроса
- Заполните CloudSync, обнаруживают интервалы
- Заполните CloudSync, обнаруживают обработчик интервалов
- Populate Firewall Service Groups
- Заполните группы сервисов LB
- Подготовьте аутентифицируемый запрос (повар), **новый в IAC 4.1**
- Процесс
- Сервер ACM условия, **новый в IAC 4.1**
- Обработчик сервера ACM условия, **новый в IAC 4.1**
- Маршрутизатор облачных сервисов условия
- Условие NetScaler VPX
- Контроллер сетевых сервисов условия
- Условие контейнер VMDC, **удаленный из IAC 4.1**
- Условие действительное устройство адаптивной безопасности
- Условие действительный шлюз безопасности
- Условие действительные сервисы для сети
- IP-адрес запроса
- Сделайте запрос разновидностей OpenStack
- Сделайте запрос OpenStack, пускающего в ход пулы IP
- Сделайте запрос образов OpenStack
- Сделайте запрос плавающего IPs экземпляра OpenStack

- Сделайте запрос групп безопасности экземпляра OpenStack
- Сделайте запрос снимков экземпляра OpenStack
- Сделайте запрос пар ключей OpenStack
- Сделайте запрос сетей OpenStack
- Сделайте запрос пользователей проекта OpenStack
- Сделайте запрос проектов OpenStack
- Сделайте запрос ролей OpenStack
- Сделайте запрос групп безопасности OpenStack
- Сделайте запрос снимков OpenStack
- Сделайте запрос пользователей OpenStack
- Сделайте запрос версии службы
- Таблица стандартов запроса
- Сделайте запрос vSphere Управляемых объектов
- Запрос установки vSphere Powershell
- Считайте XML вложенной таблицы
- Считайте объекты из VSM
- Перезагрузка экземпляр OpenStack
- Экземпляр перезагрузки (EC2)
- Краевой маршрутизатор обновления
- Освободите эластичный IP-адрес (EC2)
- IP-адреса выпуска
- Обработчик IP-адресов выпуска
- Освободите плавающий IP-адрес экземпляра OpenStack
- VPC выпуска эластичный IP-адрес (EC2)
- Удалите участника из Object-Group, **нового в IAC 4.1**
- Удалите Участника из vZone, **Нового в IAC 4.1**
- Удалите сеть
- Удалите сетевое устройство обработки запросов
- Удалите сетевой SiS в каталоге
- Удалите сеть из VDC (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Удалите пользователя OpenStack из проекта
- Удалите порт профиль
- Удалите Профиль порта (VMware) - режим магистрали, **Новый в IAC 4.1**
- Удалите VLAN (NXOS/IOS)
- Удалите VLAN из транка (NXOS/IOS)
- Удалите VLAN из UCS
- Удалите VLAN из Шаблона vNIC
- Удалите профиль хоста VM
- Удалите VM из группы серверов, **новой в IAC 4.1**
- Резервный AS BGP в портале
- Резервный IP-адрес от портала
- Резервная подсеть в портале
- Резервная VLAN в портале
- Резервные виртуальные IP - адреса
- Сброс устаревшие синхронизирующие данные
- Измените размеры экземпляра OpenStack
- Получите элементы платформы
- Получите агента управления правилами

- Получите VLAN UCS и Portgroups
- Получите сервисные данные элемента
- Получите сервисные данные элемента - CS
- Получите сети VM
- Получите Вход в систему nsAPI и OU
- Возвратите IP-адрес
- Возвратите VLAN для объединения в портале
- Подтвердите очередь времени выполнения процесса
- Подтвердите правила очереди времени выполнения процесса
- Вернитесь экземпляр OpenStack для создания снимки
- Вернитесь моментальный снимок виртуального сервера
- Вернитесь моментальный снимок виртуального сервера (EC2)
- Вернитесь моментальный снимок виртуального сервера (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Вернитесь обработчик моментального снимка виртуального сервера
- Команды выполнения на Nexus 1000 B
- Выполните экземпляр (EC2)
- Выполните экземпляр от образа снимка (EC2)
- Save Config для запусков (любой Cisco OS)
- Передайте запрос API (Повар), **Новый в IAC 4.1**
- Отправьте запрос для начинания эксплуатацию виртуального сервера от шаблона
- Установите глобальные переменные Cisco ПО
- Установите обработчик глобальных переменных Cisco ПО
- Установите ID обновления канала элемента облачного сервиса
- Установите метаданные изображения OpenStack
- Установите метаданные экземпляра OpenStack
- Информация о платформе POD набора
- Установите сохраненные синхронизирующие данные
- Информация о платформе POD VDC набора
- Установите Windows с WinRM, **новым в IAC 4.1**
- Моментальный снимок виртуального сервера
- Моментальный снимок виртуального сервера (EC2)
- Моментальный снимок виртуального сервера (VCD), **новый в IAC 4.1**
- Обработчик моментального снимка виртуального сервера
- Разделение составное имя PNSC
- Запустите менеджмент арендного договора
- Запустите экземпляр (EC2)
- Остановите экземпляр (EC2)
- Напряжение - создает виртуальный сервер от шаблона
- Напряжение - настраивает виртуальный сервер
- Напряжение - начинает настраивать
- Напряжение - начинает настраивать 2
- Напряжение - начинает настраивать 3
- Напряжение - начинает эксплуатацию виртуального сервера от шаблона
- Напряжение - начинает эксплуатацию виртуального сервера от обработчика шаблона
- Подстрока прежде/После того, как
- Интервал состояния системы
- Проверка интервала состояния системы
- Оконечный экземпляр (EC2)

- Метрическое синхронизование данных блейда UCS
- URL кодирует строку (EC2)
- Отмените присвоение VSG
- Приложение обновления
- ЦОД обновления
- Параметры запроса множественного обслуживания обновления
- Объект обновления на VSM
- Обновите квоты проекта OpenStack
- Организация обновления
- Статус реквизиции обновления
- Runtime-пользователь обновления
- Элемент сервиса обновления XML таблицы обнаружения
- Обновите параметр запроса на обслуживание
- Обновите цель
- Арендатор обновления
- Обновите обработчик арендатора
- Уровень обновления
- VLAN обновления
- Обработчик VLAN обновления
- Инфраструктура VLAN обновления
- Цель обслуживания виртуальной локальной сети обновления
- Обновите учетные данные VPX
- Обработчик запроса VDC
- Проверьте элемент платформы (повар), **новый в IAC 4.1**
- Проверьте элемент платформы (марионетка), **новая в IAC 4.1**
- Проверьте элементы платформы
- Проверьте (запланированные) элементы платформы
- Проверьте Элементы Платформы-> AMQP, **Новый в IAC 4.1**
- Проверьте Элементы Платформы-> Облачный менеджер Amazon EC2
- Проверьте Элементы Платформы-> Повар, **Новый в IAC 4.1**
- Проверьте Элементы Платформы-> устройство адаптивной защиты Cisco
- Проверьте Элементы Платформы-> маршрутизатор Облачных сервисов Cisco
- Проверьте Элементы Платформы-> Prime Network Registrar Cisco
- Проверьте Элементы Платформы-> Cisco Главный Контроллер Сетевых сервисов
- Проверьте Элементы Платформы-> Cisco Server Provisioner
- Проверьте Элементы Платформы-> Управляющий узел UCS Cisco
- Проверьте Элементы Платформы-> Cisco UCS Manager
- Проверьте Элементы Платформы-> Cisco Действительный Шлюз безопасности
- Проверьте Элементы Платформы-> OpenStack
- Проверьте Элементы Платформы-> Главный Performance Manager, **Новый в IAC 4.1**
- Проверьте Элементы Платформы-> Марионетка, **Новая в IAC 4.1**
- Проверьте Элементы Платформы-> (Запланированный) Уход Истории SI Состояния системы
- Проверьте Элементы Платформы-> Предельная цель (цели)
- Проверьте Элементы Платформы-> История SI Состояния системы Обновления
- Проверьте Элементы Платформы-> Сервер VMware Virtual Center
- Проверьте Элементы Платформы-> управляющий узел VMware vCloud
- Проверьте обработчик элементов платформы

- Проверьте дирижера процесса
- Проверьте обработчик дирижера процесса
- Virtual Network Services
- Обработчик сервисов виртуальной сети
- VnmcCreateBGPRoute
- VnmcCreateEdgeRouterDeviceServiceProfile
- VnmcCreateOrModifyNetworkIPPrefixedCondition
- VnmcCreateOrModifyPolicy
- VnmcCreateOrModifyPolicyRule
- VnmcCreateOrModifyPolicyRuleNetworkPortCondition
- VnmcCreateOrModifyPolicyRuleVmCondition
- VnmcCreateRoutingPolicy
- VnmcModifyPolicySet
- Ждите одиночного процесса для завершения **новый в IAC 4.1**
- Ждите Состояние изменения экземпляра (EC2)
- Ждите Состояние экземпляра (EC2)
- Ждите статуса образа OpenStack
- Ждите статуса экземпляра OpenStack
- Ждите процессов для завершения **новый в IAC 4.1**
- Ждите состояние изображения (EC2)
- Обработчик результата веб-сервисов
- напряжение - пример Версии службы Запроса
- vSphere Создают Совокупность ресурсов, **Удаленную из IAC 4.1**
- vSphere Создают Обработчик Совокупности ресурсов, **Удаленный из IAC 4.1**
- vSphere Удаляют Совокупность ресурсов
- vSphere Управляют Совокупностью ресурсов, **Новой в IAC 4.1**
- vSphere Управляют Обработчиком Совокупности ресурсов, **Новым в IAC 4.1**
- Метрическое Синхронизование Данных vSphere
- Совокупность ресурсов Обновления vSphere
- Обработчик Совокупности ресурсов Обновления vSphere
- vcd - Добавляет Организацию, **Новую в IAC 4.1**
- vcd - Добавляет Организационную Сеть, **Новую в IAC 4.1**
- vcd - Добавляет Организационный VDC, **Новый в IAC 4.1**
- vcd - Добавляет VM, **Новый в IAC 4.1**
- vcd - Вычисляет vApp Необходимые ресурсы, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Составляет vApp из Шаблонов VM, **Новых в IAC 4.1**
- vcd - Удаляет Организацию, **Новую в IAC 4.1**
- vcd - Удаляет Организационную Сеть, **Новую в IAC 4.1**
- vcd - Удаляет Организационный VDC, **Новый в IAC 4.1**
- vcd - Удаляет VM, **Новый в IAC 4.1**
- vcd - Удаляет vApp **Новый в IAC 4.1**
- vcd - Ошибка API Извлечения, **Новая в IAC 4.1**
- vcd - Получает Подробные данные Каталога, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Получает Внешнюю сеть, **Новую в IAC 4.1**
- vcd - Получает Сетевые Подробные данные Пула, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Получает Сетевые Пулы, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Получает Организационный Admin, **Новый в IAC 4.1**
- vcd - Получает Организационные Подробные данные, **Новые в IAC 4.1**

- vcd - Получает Организационную Сеть, **Новую в IAC 4.1**
- vcd - Получает Организационные Подробные данные VDC, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Получает Организации, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Получает Подробные данные VDC Поставщика, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Получает Доступность ресурсов VDC Поставщика, **Новую в IAC 4.1**
- vcd - Зарегистрирован vCenter Серверы, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Получает Подробные данные VM, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Получает Подробные данные vApp, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Получает Представление vCloud Admin, **Новое в IAC 4.1**
- vcd - Установка Программные средства VMware, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Вызывает Задачу Снимка, **Новую в IAC 4.1**
- vcd - Вызывает Операцию VM, **Новую в IAC 4.1**
- vcd - Вызывает vApp Операцию, **Новую в IAC 4.1**
- vcd - Модифицирует Ресурсы VDC Org, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Модифицирует vApp Сети, **Новые в IAC 4.1**
- vcd - Синтаксический анализ Простой vCloud XML, **Новый в IAC 4.1**
- vcd - Путь Материально-технических ресурсов VM Запроса, **Новый в IAC 4.1**
- vcd - Реконфигурирует VM, **Новый в IAC 4.1**
- vcd - Пароль Замены, Надежно **Новый в IAC 4.1**

Точки расширения процесса

- Платформы ACM>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 4.1**
- Добавьте Правила межсетевого экрана>> Постэкспорт
- Добавьте Правила межсетевого экрана>> Предварительный экспорт
- Сеть Add>> Постэкспорт
- Сеть Add>> Предварительный экспорт
- Сеть Add>> Определяемые пользователем Исключения
- Свяжите Балансировщик Загрузки>> Расширение
- Вычислите Скорость Showback>> Поствычисление
- Вычислите Скорость Showback>> Предварительное вычисление
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Поваренные книги Повара>> Постобнаружение, **Новое в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Мешки Данных Повара>> Постобнаружение, **Новое в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Среды Повара>> Постобнаружение, **Новое в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Роли Повара>> Постобнаружение, **Новое в IAC 4.1**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны SP Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Блейды UCS Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны Профиля сервиса UCS Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> VLAN UCS Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Nexus 1000 B PortProfiles>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Nexus 1000-вольтовый VEMs>>

Постобнаружение

- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Разновидности OpenStack>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> OpenStack, Пускающий в ход Пулы IP>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Образы OpenStack>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Пары ключей OpenStack>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Сети OpenStack>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Проекты OpenStack>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Группы безопасности OpenStack>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Марионеточные Среды>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.1
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Марионеточные Модули>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.1
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Облако>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS NetApp>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Сетевые элементы>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Физические Учетные записи>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Действительные Учетные записи>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Кластеры>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Центры обработки данных>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter хранилища данных>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Хосты>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Portgroups>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Сопоставление vCenter Portgroups/VMHost>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter ResourcePools>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны vCenter VM>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter VM>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Сети VM>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter VM vDisks>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру>> Определяемый пользователем
- CloudSync vCenter VM PowerState>> Постобнаружение
- Уполномочьте Хост ESXi (UCS Cisco)>> Пользовательский откат
- Уполномочьте Хост ESXi>> Постинициализация
- Уполномочьте Хост ESXi>> Предварительная инициализация
- Уполномочьте Хост ESXi>> Предварительная ассоциация Профиля сервиса
- Уполномочьте Хост ESXi>> Пользовательский откат

- Начните эксплуатацию физического сервера (UCS Cisco)>> Пользовательский откат
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Постинициализация
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Предварительная инициализация
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Предварительная ассоциация Профиля сервиса
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Пользовательский откат
- Начните эксплуатацию виртуального сервера>> Постинициализация
- Начните эксплуатацию виртуального сервера>> Предварительная инициализация
- Начните эксплуатацию виртуального сервера и Установите ОС>> Пользовательский откат
- Начните эксплуатацию виртуального сервера от Шаблона>> Множественный Пост' **Новый в IAC 4.1**
- Начните эксплуатацию виртуального сервера от Шаблона>> Множественный Пред **Новый в IAC 4.1**
- Начните эксплуатацию виртуального сервера от Шаблона>> Пользовательский откат
- Настройте IP-адрес CPO>> Расширение
- Настройте Балансирующее Расширение Загрузки>> Определяемый пользователем
- Настройте маршрутизатор для Балансировщика Загрузки>> Определяемый пользователем
- Создайте Правило Межсетевого экрана>> Расширение
- Создайте Правило Межсетевого экрана>> Постинициализация
- Создайте Правило Межсетевого экрана>> Предварительная инициализация
- Создайте Балансировщик Загрузки>> Расширение
- Создайте Сетевое Сопоставление Устройства POD>> Постэкспорт
- Создайте Сетевое Сопоставление Устройства POD>> Предварительный экспорт
- Создайте OpenStack VDC>> Постинициализация
- Создайте OpenStack VDC>> Предварительная инициализация
- Создайте Совокупность ресурсов>> Определяемый пользователем
- Создайте Снимок>> Определяемый пользователем
- Создайте Управляющий узел UCS VDC>> Постинициализация
- Создайте Управляющий узел UCS VDC>> Предварительная инициализация
- Создайте VDC>> Определяемый пользователем
- Создайте VLAN VDC, Физическую>> Расширение
- Создайте VLAN на Переходной приставке>> Определяемый пользователем
- Создайте Виртуальный сервер (vCenter)>> Определяемый пользователем
- Создайте Виртуальный сервер>> Определяемый пользователем
- Создайте Виртуальный сервер от Шаблона>> Определяемый пользователем
- Создайте или Сети Add к VDC>> Постинициализация
- Создайте или Сети Add к VDC>> Предварительная инициализация
- Настройте Виртуальный сервер>> Определяемый пользователем
- Настройте Аппаратные средства Виртуального сервера (vCenter)>> Определяемый пользователем
- Настройте Операционную систему Виртуального сервера (vCenter)>> Определяемый пользователем
- Спишите Хост ESXi>> Предварительная инициализация
- Спишите Уровень 3>> Расширение
- Спишите Организацию>>, Постсписывают
- Спишите Организацию>>, Предварительно списывают

- Спишите Организационные Сетевые компоненты>> Расширение
- Спишите Организационный Server>> Точка расширения
- Спишите Организацию VPXs>> Расширение
- Спишите Физический сервер>>, Постсписывают
- Спишите Физический сервер>>, Предварительно списывают
- Спишите Элемент Сервера>> Точка расширения
- Спишите VDC VCenter>> Расширение
- Спишите VDC>> Постсписывание
- Спишите VDC>> Предварительное списывание
- Спишите VDC в PNSC>> Расширение
- Спишите Виртуальный сервер>>, Постсписывают
- Спишите Виртуальный сервер>>, Предварительно списывают
- Удалите Конфигурацию приложения>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 4.1**
- Удалите Правило Межсетевого экрана>> Предварительная инициализация
- Удалите Моментальный снимок виртуального сервера OpenStack>> Постинициализация
- Удалите Совокупность ресурсов>> Определяемый пользователем
- Удалите Группу серверов>> Постинициализация
- Удалите Группу сервисов>> Предварительная инициализация
- Удалите Снимок>> Определяемый пользователем
- Удалите Моментальный снимок виртуального сервера>> Постинициализация
- Удалите Виртуальный сервер>> Определяемый пользователем
- Расширение>> Добавляет Участника к Пулу С балансировкой нагрузки>> ACE
- Расширение>> Добавляет Участника к Пулу С балансировкой нагрузки>> Пользовательский
- Расширение>> Добавляет Участника к Пулу С балансировкой нагрузки>> F5
- Расширение>> Добавляет Участника к Пулу С балансировкой нагрузки>> VPX
- Расширение>> Добавляет Участника к Группе серверов
- Расширение>> Добавляет порт для Загрузки Балансирующей Группы сервисов>> ACE
- Расширение>> Добавляет порт для Загрузки Балансирующей Группы сервисов>> Пользовательский
- Расширение>> Добавляет порт для Загрузки Балансирующей Группы сервисов>> F5
- Расширение>> Добавляет порт для Загрузки Балансирующей Группы сервисов>> VPX
- Расширение>> Создает Интерфейсы>> Определяемый пользователем
- Расширение>> Создает Группу серверов
- Расширение>> Удаляет Группу серверов
- Расширение>> Сеть VDC Deprovision на Устройствах L3
- Расширение>> Сеть VDC Условия на Устройствах L3
- Расширение>> Удаляет Участника из Пула С балансировкой нагрузки>> ACE
- Расширение>> Удаляет Участника из Пула С балансировкой нагрузки>> Пользовательский
- Расширение>> Удаляет Участника из Пула С балансировкой нагрузки>> F5
- Расширение>> Удаляет Участника из Пула С балансировкой нагрузки>> VPX
- Расширение>> Удаляет Участника из Группы серверов
- Расширение>> Удаляет порт из Балансирующей Группы сервисов Загрузки>> ACE
- Расширение>> Удаляет порт из Балансирующей Группы сервисов Загрузки>> Пользовательский
- Расширение>> Удаляет порт из Балансирующей Группы сервисов Загрузки>> F5
- Расширение>> Удаляет порт из Балансирующей Группы сервисов Загрузки>> VPX

- Изменение состояния FSM>> Определяемый пользователем
- Найдите цели>> Определяемыми пользователем
- Генерируйте Имя хоста Сервера>> Определяемый пользователем
- Получите IP-адрес>> Поствыделение
- Получите IP-адрес>> Определяемый пользователем
- Установите ОС>> Поставщик Внешнего сервера, **Новый в IAC 4.1**
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner>> Загрузка сети
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner>> Постинициализация
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner>> Предварительная инициализация
- Клиент InstallOrRun>> Постзагружающийся (Повара), **Нового в IAC 4.1**
- Клиент InstallOrRun>> Предварительно загружающийся (Повара), **Нового в IAC 4.1**
- Агент Марионетки InstallOrRun>> Постначальная загрузка (Марионетки), **Новой в IAC 4.1**
- Агент Марионетки InstallOrRun>> Предварительная начальная загрузка (Марионетки), **Новой в IAC 4.1**
- Арендный договор Расширяется>> Постинициализация
- Балансировщик загрузки>> Определяемый пользователем
- Управляйте Сетевыми сервисами>> Постинициализация
- Управляйте Сетевыми сервисами>> Предварительная инициализация
- Управляйте Сетевые сервисы>> Удаляют Сеть из VDC
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера OpenStack>> Постинициализация
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера OpenStack>> Предварительная инициализация
- Manage Physical Network Services>> Определяемый пользователем
- Управляйте Элементами Платформы>> Определяемый пользователем
- Управляйте Элементами Платформы>> Пользовательский откат
- Управляйте Состоянием электропитания>> Постинициализация
- Управляйте Состоянием электропитания>> Предварительная инициализация
- Управляйте Состоянием электропитания>> Определяемый пользователем
- Управляйте Группой серверов>> Расширение
- Управляйте Группой сервисов>> Расширение
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера>> Постинициализация
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера>> Предварительная инициализация
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера>> Определяемый пользователем
- Управляйте vCloud VDC>> Постинициализация **Нового в IAC 4.1**
- Управляйте vCloud VDC>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.1**
- Модифицируйте Свойства сети>> Определяемый пользователем
- Модифицируйте Свойства сети>> Пользовательский откат
- Встроенный Арендатор/Org>> Постинициализация
- Встроенный Арендатор/Org>> Предварительная инициализация
- Openstack Создают Сервисный Контейнер Ресурса>> Постинициализация **Нового в IAC 4.1**
- Openstack Создают Сервисный Контейнер Ресурса>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.1**
- Физическая сеть>> Пользовательский откат
- Группа сервисов Физической сети>> Расширение
- Physical Network Services>> Пользовательский откат
- Router> Облачных сервисов условия> Постинициализация
- Router> Облачных сервисов условия> Предварительная инициализация
- Условие NetScaler VPX>> Постинициализация

- Условие NetScaler VPX>> Предварительная инициализация
- Условие VSG>> Почтовое Условие
- Условие VSG>> Пред Условие
- Условие vASA>> Почтовое Условие
- Условие vASA>> Пред Условие
- Удалите Сеть>> Расширение
- Удалите Сеть>> Пользовательский откат
- Получите Элемент Физической сети>> Определяемый пользователем
- Возвратите IP-адрес>> Поствозвращаются
- Возвратите IP-адрес>> Определяемый пользователем
- Вернитесь Моментальный снимок виртуального сервера OpenStack>> Постинициализация
- Вернитесь Снимок>> Определяемый пользователем
- Вернитесь Моментальный снимок виртуального сервера>> Постинициализация
- Выполните Марионеточного Агента>> Определяемая пользователем (Марионетка)
Новая в IAC 4.1
- Запрос на обслуживание>> Расширение
- Имя системы Set VLAN>> Определяемый пользователем
- Создайте снимки EC2>> Предварительная инициализация
- Создайте снимки EC2>> Постинициализация
- Создайте снимки Виртуальный сервер OpenStack>> Постинициализация
- Создайте снимки Виртуальный сервер OpenStack>> Предварительная инициализация
- Создайте снимки UCSD>> Постинициализация
- Создайте снимки UCSD>> Предварительная инициализация
- VCD снимка>> Постинициализация ^{Нового в IAC 4.1}
- VCD снимка>> Предварительная инициализация ^{Нового в IAC 4.1}
- Моментальный снимок виртуального сервера>> Постинициализация
- Моментальный снимок виртуального сервера>> Предварительная инициализация
- Интервал Состояния системы>> Расширения пользователя
- Обновите Совокупность ресурсов OpenStack>> Постинициализация
- Обновите Совокупность ресурсов OpenStack>> Предварительная инициализация
- Статус Реквизиции обновления>> Точка расширения
- Совокупность ресурсов обновления>> Определяемый пользователем
- Проверьте Элементы Платформы (Запланированные)>> Расширения пользователя
- Проверьте Элементы Платформы>> Определяемый пользователем
- Проверьте Элементы Платформы>> Расширение пользователя
- Проверьте Дирижера Процесса>> Постинициализация
- Virtual Network Services>> Постинициализация
- Virtual Network Services>> Предварительная инициализация
- vSphere Создают Совокупность ресурсов>> Постинициализация
- vSphere Создают Совокупность ресурсов>> Предварительная инициализация
- vSphere Удаляют Совокупность ресурсов>> Постинициализация
- vSphere Удаляют Совокупность ресурсов>> Предварительная инициализация
- Совокупность ресурсов Обновления vSphere>> Постинициализация
- Совокупность ресурсов Обновления vSphere>> Предварительная инициализация

- Активируйте облачный ресурс
- Добавьте облачную организацию администрирования
- Добавьте администратора облачных сред
- Добавьте облачного администратора бизнеса
- Добавьте участника к группе серверов
- Добавьте участника к группе сервисов
- Сеть Add
- Сеть Add к организации
- Сеть Add к VDC
- Сети Add к VDC
- Добавьте NewUser
- Добавьте организацию технический администратор
- Добавьте общую подсеть к сетевому POD
- Добавьте администратора бизнеса арендатора
- Добавьте арендатора технический администратор
- Добавьте пользователя
- Добавьте пользователя к организации
- Добавьте пользователя к арендатору
- Аварийное оповещение, **новое в IAC 4.1**
- Выделите плавающий IP-адрес
- Назначьте ASA на арендатора
- Назначьте CSR на арендатора
- Назначьте кластерные метрические данные SI
- Назначьте метрические данные SI центра обработки данных
- Назначьте метрические данные SI хранилища данных
- Назначьте данные SI IPAddress
- Назначьте NetScaler VPX на арендатора
- Назначьте сетевые метрические данные SI
- Назначьте метрические данные SI совокупности ресурсов
- Назначьте метрические данные SI UCS
- Назначьте VSG на арендатора
- Привяжите Шаблоны vNIC к VSM
- Свяжите балансировщик загрузки
- Калькулятор ChargeBack
- VM клон для шаблонной обработки
- Облачное обслуживание ресурса
- Облачное Обслуживание Ресурса - старый
- Облачный ID обновления канала SIL
- Ошибочное исправление облачного сервиса
- CloudSync редактируют инфраструктуру
- Настройте утверждения
- Настройте внешнюю маршрутизацию
- Подключите "облачную" инфраструктуру
- Контактная информация
- Преобразуйте VM для шаблонной обработки
- Копия встроенного арендатора, **удаленного из IAC 4.1**
- Создайте вычисляются POD
- Создайте внешнюю сеть

- Создайте политику межсетевого экрана
- Создайте балансирующую группу сервисов загрузки
- Создайте сетевой POD
- Создайте организацию
- Создайте RabbitMQ действительный хост
- Создайте группу серверов
- Создайте группу сервисов
- Создайте сервисный контейнер ресурса
- Создайте интервалы проверки состояния системы
- Создайте правило межсетевого экрана VDC
- Создайте сети VDC
- Создайте правило межсетевого экрана VM
- Создайте центр виртуальных данных
- Создайте совместно используемую зону
- CreateRateTable
- Спишите физический сервер
- Спишите VDC арендатора
- Спишите центр виртуальных данных
- Выведите из эксплуатации виртуальную машину
- Удалите политику межсетевого экрана
- Удалите политику межсетевого экрана RAPI
- Удалите балансирующую группу сервисов загрузки
- Удалите правило межсетевого экрана сервера
- Удалите группу серверов
- Удалите группу сервисов
- Удалите снимок
- Удалите правило межсетевого экрана VDC
- Удалите правило межсетевого экрана VM
- Удалите зону
- Обнаружьте инфраструктуру
- Обнаружьте сетевые устройства
- Расширьте арендный договор сервера
- Транспортный сервис Form Group
- Менеджмент глоссария
- Дайте разрешения к утилите OU
- Дайте разрешения к утилите арендаторов
- Проигнорируйте облачный ресурс
- Проигнорируйте Облачный Ресурс - старый
- Управляйте приложениями ACM^{новыми в IAC 4.1}
- Управляйте доступом к VDC
- Управляйте блейд-пулами
- Управляйте почтовыми шаблонами
- Управляйте балансировщиками Загрузки
- Управляйте членством в группе сервисов
- Управляемый экземпляр арендного договора
- Модифицируйте облачную организацию администрирования
- Модифицируйте конфигурацию
- Модифицируйте сетевой POD

- Модифицируйте свойства сети
- Модифицируйте организацию
- Модифицируйте владение сервера
- Модифицируйте сервисный контейнер ресурса
- Модифицируйте сервисные опции в масштабе всей системы
- Модифицируйте арендатора
- Модифицируйте свойства пользователя
- Модифицируйте свойства сети VDC
- Модифицируйте размер VDC
- Модифицируйте совместно используемую зону
- Арендатор Offboard
- Встроенная облачная организация администрирования
- Встроенный арендатор
- Встроенный арендатор в VNMC
- Упорядочьте физический сервер
- Упорядочьте виртуальную машину от шаблона
- Упорядочьте виртуальную машину и установите ОС
- ПО посылает электронное письмо статуса
- Плановый объем физического сервера
- Физический сервер цикла включения и выключения питания
- Подвергните циклу включения и выключения питания виртуальную машину
- Выключите физический сервер
- Выключите виртуальную машину
- Включите физический сервер
- Включите виртуальную машину
- Метрики обновления
- Обновление и облачная лицензия обновления
- ASA регистра в VNMC
- Образ Amazon EC2 регистра
- Тип экземпляра Amazon EC2 регистра
- Пара ключей Amazon EC2 регистра
- Сеть Amazon EC2 регистра
- Группа безопасности Amazon EC2 регистра
- Зарегистрируйте поваренную книгу повара, **новую в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте повара Дэйтабэга, **нового в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте среду повара, **новую в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте роль повара, **новую в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте блейд UCS Cisco
- Зарегистрируйте сервер UCS Cisco
- Зарегистрируйте VLAN UCS Cisco
- Кластер регистра
- Зарегистрируйте центр обработки данных
- Хранилище данных регистра
- Зарегистрируйте Hyper-V вычисления политики, **новой в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте сетевую политику Hyper-V, **новую в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте правила хранения Hyper-V, **новые в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте системную политику Hyper-V, **новую в IAC 4.1**
- Хост гипервизора регистра

- Зарегистрируйте разновидность OpenStack
- Зарегистрируйте OpenStack, пускающий в ход пул IP
- Зарегистрируйте образ OpenStack
- Зарегистрируйте пару ключей OpenStack
- Зарегистрируйте сеть OpenStack
- Зарегистрируйте проект OpenStack
- Зарегистрируйте группу безопасности OpenStack
- Шаблон операционной системы регистра
- Зарегистрируйте марионеточную среду, **новую в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте марионеточный модуль, **новый в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте марионеточный профиль, **новый в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте марионеточную роль, **новую в IAC 4.1**
- Совокупность ресурсов регистра
- Шаблон профиля сервиса регистра
- Управляющий узел UCS регистра каталоги
- Управляющий узел UCS регистра агрегаты NetApp
- Управляющий узел UCS регистра адаптеры FC NetApp
- Register UCS Director NetApp Initiator Groups
- Управляющий узел UCS регистра инициаторы NetApp
- Управляющий узел UCS регистра NetApp Luns
- Управляющий узел UCS регистра Громкости NetApp
- Управляющий узел UCS регистра физические учетные записи
- Управляющий узел UCS регистра действительные учетные записи
- Шаблон VM регистра
- Зарегистрируйте вычислительную политику VMware
- Зарегистрируйте сетевую политику VMware
- Зарегистрируйте правила хранения VMware
- Зарегистрируйте системную политику VMware
- Зарегистрируйте виртуальную машину
- Зарегистрируйте vCloud Организацию, **Новую в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте vCloud Организационную Сеть, **Новую в IAC 4.1**
- Зарегистрируйте vCloud VDC Поставщика, **Новый в IAC 4.1**
- Шаблон vCloud VM регистра, **Новый в IAC 4.1**
- Шаблон vCloud vApp регистра, **Новый в IAC 4.1**
- Плавающий IP-адрес выпуска
- Удалите блейд UCS Cisco
- Удалите администратора облачных сред
- Удалите облачного администратора бизнеса
- Удалите вычисляются POD
- Удалите участника из группы серверов
- Удалите участника из группы серверов RAPI
- Удалите сеть
- Удалите сетевой POD
- Удалите сеть из организации
- Удалите сеть из VDC
- Удалите шаблон операционной системы
- Удалите организацию
- Удалите организацию технический администратор

- Удалите шаблон профиля сервиса
- Удалите сервисный контейнер ресурса
- Удалите администратора бизнеса арендатора
- Удалите арендатора технический администратор
- Удалите пользователя
- Удалите пользователя из организации
- Удалите диск VM
- Удалите шаблон VM
- Вернитесь к снимку
- Отзовите разрешения для утилиты арендаторов
- Настройка агента набора
- Параметры настройки инициализации набора
- REX набора настройка агента
- Набор сервисные опции в масштабе всей системы
- Установите совместно используемую зону сервера
- Транспортный сервис стандартной таблицы
- Возьмите снимок
- Обновите оплачиваемые сведения о ценах
- Обновите "облачную" инфраструктуру
- Обновите интервалы обнаружения CloudSync
- Обновление вычисляет POD
- Балансирующая группа сервисов загрузки обновления
- Сведения о ценах обновления
- Шаблон профиля сервиса обновления
- Обновите совместно используемую зону сервера
- Интервалы проверки состояния системы обновления
- Тип соединения VDC
- Операции VDisk
- Плановый объем VM
- Ресурсы VNS для арендатора
- Проверьте дирижера процесса Cisco
- Проверьте почтовый сервер
- Проверьте элемент платформы
- Просмотрите дирижера процесса Cisco
- Обзорные облачные соединения
- Посмотрите организационные детали
- Обзорный сервисный контейнер ресурса, ^{новый в IAC 4.1}
- Обзорные снимки
- Обзорный VM и физические правила межсетевого экрана

Точки расширения сервиса

- Активируйте облачное постобслуживание ресурса
- Активируйте облачное предварительное обслуживание ресурса
- Добавьте облачное организационное постобслуживание администрирования
- Добавьте облачное организационное предварительное обслуживание администрирования

- Добавьте администратора облачных сред, постобслуживающего
- Добавьте администратора облачных сред, предварительно обслуживающего
- Добавьте облачного администратора бизнеса, постобслуживающего
- Добавьте облачного администратора бизнеса, предварительно обслуживающего
- Добавьте участника к постобслуживанию группы серверов
- Добавьте участника к предварительному обслуживанию группы серверов
- Добавьте участника к постобслуживанию группы сервисов
- Добавьте участника к предварительному обслуживанию группы сервисов
- Постобслуживание сети Add
- Предварительное обслуживание сети Add
- Сеть Add к постобслуживанию VDC
- Сеть Add к предварительному обслуживанию VDC
- Добавьте постобслуживание NewUser
- Добавьте предварительное обслуживание NewUser
- Добавьте организацию техническое постобслуживание Admin
- Добавьте организацию техническое предварительное обслуживание Admin
- Добавьте общую подсеть к постобслуживанию пула поставщика
- Добавьте общую подсеть к предварительному обслуживанию пула поставщика
- Добавьте администратора бизнеса арендатора, постобслуживающего
- Добавьте администратора бизнеса арендатора, предварительно обслуживающего
- Добавьте арендатора технический администратор, постобслуживающий
- Добавьте арендатора технический администратор, предварительно обслуживающий
- Добавьте пользователя, постобслуживающего
- Добавьте пользователя, предварительно обслуживающего
- Добавьте пользователя к арендатору, постобслуживающему
- Добавьте пользователя к арендатору, предварительно обслуживающему
- Добавьте пользователя к арендатору, постобслуживающему
- Добавьте пользователя к арендатору, предварительно обслуживающему
- Назначьте кластерное метрическое постобслуживание данных SI
- Назначьте кластерное метрическое предварительное обслуживание данных SI
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI центра обработки данных
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI центра обработки данных
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI хранилища данных
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI хранилища данных
- Назначьте постобслуживание данных SI IPAddress
- Назначьте предварительное обслуживание данных SI IPAddress
- Назначьте сетевое метрическое постобслуживание данных SI
- Назначьте сетевое метрическое предварительное обслуживание данных SI
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI совокупности ресурсов
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI совокупности ресурсов
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI UCS
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI UCS
- VM клон для шаблонной обработки постобслуживания
- VM клон для шаблонной обработки предварительного обслуживания
- Облачное постобслуживание обслуживания ресурса
- Облачное предварительное обслуживание обслуживания ресурса

- CloudSync редактируют постобслуживание инфраструктуры
- CloudSync редактируют предварительное обслуживание инфраструктуры
- Настройте постобслуживание утверждений
- Настройте предварительное обслуживание утверждений
- Подключите постобслуживание "облачной" инфраструктуры
- Подключите предварительное обслуживание "облачной" инфраструктуры
- Преобразуйте VM для шаблонной обработки постобслуживания
- Преобразуйте VM для шаблонной обработки предварительного обслуживания
- Создайте постобслуживание внешней сети
- Создайте предварительное обслуживание внешней сети
- Создайте балансирующее постобслуживание группы сервисов загрузки
- Создайте балансирующее предварительное обслуживание группы сервисов загрузки
- Создайте сетевое постобслуживание POD
- Создайте сетевое предварительное обслуживание POD
- Создайте организационное постобслуживание
- Создайте организационное предварительное обслуживание
- Создайте постобслуживание POD
- Создайте предварительное обслуживание POD
- Создайте постобслуживание группы серверов
- Создайте предварительное обслуживание группы серверов
- Создайте совместно используемое зональное постобслуживание
- Создайте совместно используемое зональное предварительное обслуживание
- Создайте постобслуживание правила межсетевого экрана VDC
- Создайте предварительное обслуживание правила межсетевого экрана VDC
- Создайте постобслуживание правила межсетевого экрана VM
- Создайте предварительное обслуживание правила межсетевого экрана VM
- Создайте постобслуживание центра виртуальных данных
- Создайте предварительное обслуживание центра виртуальных данных
- Спишите постобслуживание физического сервера
- Спишите предварительное обслуживание физического сервера
- Спишите постобслуживание центра виртуальных данных
- Спишите предварительное обслуживание центра виртуальных данных
- Спишите постобслуживание виртуальной машины
- Спишите предварительное обслуживание виртуальной машины
- Удалите балансирующее постобслуживание группы сервисов загрузки
- Удалите балансирующее предварительное обслуживание группы сервисов загрузки
- Удалите постобслуживание группы серверов
- Удалите предварительное обслуживание группы серверов
- Удалите постобслуживание правила межсетевого экрана VDC
- Удалите предварительное обслуживание правила межсетевого экрана VDC
- Удалите постобслуживание правила межсетевого экрана VM
- Удалите предварительное обслуживание правила межсетевого экрана VM
- Обнаружьте постобслуживание инфраструктуры
- Обнаружьте предварительное обслуживание инфраструктуры
- Обнаружьте постобслуживание сетевых устройств
- Обнаружьте предварительное обслуживание сетевых устройств
- Почтовое постобслуживание менеджмента шаблона
- Почтовое предварительное обслуживание менеджмента шаблона

- Расширьте управляемое постобслуживание экземпляра арендного договора
- Расширьте управляемое предварительное обслуживание экземпляра арендного договора
- Проигнорируйте облачное постобслуживание ресурса
- Проигнорируйте облачное предварительное обслуживание ресурса
- Управляйте доступом к постобслуживанию VDC
- Управляйте доступом к предварительному обслуживанию VDC
- Управляйте блейд-постобслуживанием пулов
- Управляйте блейд-предварительным обслуживанием пулов
- Управляйте балансирующим Постобслуживанием Загрузки
- Управляйте балансирующим Предварительным обслуживанием Загрузки
- Управляемое постобслуживание экземпляра арендного договора
- Управляемое предварительное обслуживание экземпляра арендного договора
- Модифицируйте облачное организационное постобслуживание Admin
- Модифицируйте облачное организационное предварительное обслуживание Admin
- Модифицируйте постобслуживание конфигурации
- Модифицируйте предварительное обслуживание конфигурации
- Модифицируйте сетевое постобслуживание POD
- Модифицируйте сетевое предварительное обслуживание POD
- Модифицируйте постобслуживание свойств сети
- Модифицируйте предварительное обслуживание свойств сети
- Модифицируйте организационное постобслуживание
- Модифицируйте организационное предварительное обслуживание
- Модифицируйте совместно используемое зональное постобслуживание
- Модифицируйте совместно используемое зональное предварительное обслуживание
- Модифицируйте сервисное постобслуживание опций в масштабе всей системы
- Модифицируйте сервисное предварительное обслуживание опций в масштабе всей системы
- Модифицируйте арендатора, постобслуживающего
- Модифицируйте арендатора, предварительно обслуживающего
- Модифицируйте сервисное постобслуживание опций всего арендатора
- Модифицируйте сервисное предварительное обслуживание опций всего арендатора
- Модифицируйте постобслуживание свойств пользователя
- Модифицируйте предварительное обслуживание свойств пользователя
- Модифицируйте постобслуживание свойств сети VDC
- Модифицируйте предварительное обслуживание свойств сети VDC
- Модифицируйте постобслуживание пакета VDC
- Модифицируйте предварительное обслуживание пакета VDC
- Арендатор Offboard, постобслуживающий **новый в IAC 4.1**
- Арендатор Offboard, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.1**
- Встроенное облачное организационное постобслуживание администрирования
- Встроенное облачное организационное предварительное обслуживание администрирования
- Встроенный арендатор, постобслуживающий
- Встроенный арендатор, предварительно обслуживающий
- Упорядочьте постобслуживание физического сервера
- Упорядочьте предварительное обслуживание физического сервера
- Упорядочьте VM и установите постобслуживание ОС

- Упорядочьте VM и установите предварительное обслуживание ОС
- Упорядочьте виртуальную машину от постобслуживания шаблона
- Упорядочьте виртуальную машину от предварительного обслуживания шаблона
- Постобслуживание физического сервера цикла включения и выключения питания
- Предварительное обслуживание физического сервера цикла включения и выключения питания
- Подвергните циклу включения и выключения питания постобслуживание виртуальной машины
- Подвергните циклу включения и выключения питания предварительное обслуживание виртуальной машины
- Выключите постобслуживание физического сервера
- Выключите предварительное обслуживание физического сервера
- Выключите постобслуживание виртуальной машины
- Выключите предварительное обслуживание виртуальной машины
- Включите постобслуживание физического сервера
- Включите предварительное обслуживание физического сервера
- Включите постобслуживание виртуальной машины
- Включите предварительное обслуживание виртуальной машины
- Метрическое постобслуживание обновления
- Метрическое предварительное обслуживание обновления
- Постобслуживание образа Amazon EC2 регистра
- Предварительное обслуживание образа Amazon EC2 регистра
- Постобслуживание экземпляра Amazon EC2 регистра
- Предварительное обслуживание экземпляра Amazon EC2 регистра
- Постобслуживание пары ключей Amazon EC2 регистра
- Предварительное обслуживание пары ключей Amazon EC2 регистра
- Постобслуживание сети Amazon EC2 регистра
- Предварительное обслуживание сети Amazon EC2 регистра
- Постобслуживание группы безопасности Amazon EC2 регистра
- Предварительное обслуживание группы безопасности Amazon EC2 регистра
- Зарегистрируйте поваренную книгу повара, постобслуживающую ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте поваренную книгу повара, предварительно обслуживающую ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте повара DataBag, постобслуживающий ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте повара DataBag, предварительно обслуживающий ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте среду повара, постобслуживающую ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте среду повара, предварительно обслуживающую ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте роль повара, постобслуживающую ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте роль повара, предварительно обслуживающую ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте постобслуживание сервера UCS Cisco
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание сервера UCS Cisco
- Зарегистрируйте постобслуживание VLAN UCS Cisco
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание VLAN UCS Cisco
- Постобслуживание кластера регистра
- Предварительное обслуживание кластера регистра
- Зарегистрируйте постобслуживание центра обработки данных
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание центра обработки данных
- Постобслуживание хранилища данных регистра

- Предварительное обслуживание хранилища данных регистра
- Регистр размещает постобслуживание
- Регистр размещает предварительное обслуживание
- Зарегистрируйте постобслуживание разновидности OpenStack
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание разновидности OpenStack
- Зарегистрируйте OpenStack, пускающий в ход постобслуживание пула IP
- Зарегистрируйте OpenStack, пускающий в ход предварительное обслуживание пула IP
- Зарегистрируйте постобслуживание образа OpenStack
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание образа OpenStack
- Зарегистрируйте постобслуживание пары ключей OpenStack
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание пары ключей OpenStack
- Зарегистрируйте постобслуживание сети OpenStack
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание сети OpenStack
- Зарегистрируйте постобслуживание проекта OpenStack
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание проекта OpenStack
- Зарегистрируйте постобслуживание группы безопасности OpenStack
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание группы безопасности OpenStack
- Постобслуживание шаблона операционной системы регистра
- Предварительное обслуживание шаблона операционной системы регистра
- Зарегистрируйте марионеточную среду, постобслуживающую ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте марионеточную среду, предварительно обслуживающую ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте марионеточный модуль, постобслуживающий ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте марионеточный модуль, предварительно обслуживающий ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте марионеточный профиль, постобслуживающий ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте марионеточный профиль, предварительно обслуживающий ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте марионеточную роль, постобслуживающую ^{новый в IAC 4.1}
- Зарегистрируйте марионеточную роль, предварительно обслуживающую ^{новый в IAC 4.1}
- Постобслуживание совокупности ресурсов регистра
- Предварительное обслуживание совокупности ресурсов регистра
- Постобслуживание шаблона профиля сервиса регистра
- Предварительное обслуживание шаблона профиля сервиса регистра
- Управляющий узел UCS регистра постобслуживание каталогов
- Управляющий узел UCS регистра предварительное обслуживание каталогов
- Управляющий узел UCS регистра NetApp объединяет Post-servi, удаленный из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра агрегаты NetApp, постобслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Управляющий узел UCS регистра NetApp объединяет Пре-сервича, удаленного из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра агрегаты NetApp, предварительно обслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Управляющий узел UCS регистра адаптеры FC NetApp Post-servi, удаленный из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра адаптеры FC NetApp, постобслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Управляющий узел UCS регистра адаптеры FC NetApp Pre-servi, удаленный из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра адаптеры FC NetApp, предварительно обслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Пост Register UCS Director NetApp Initiator Groups, удаленный из IAC 4.1
- Register UCS Director NetApp Initiator Groups, постобслуживающая ^{новый в IAC 4.1}
- Register UCS Director NetApp Initiator Groups пред - удаленный из IAC 4.1

- Register UCS Director NetApp Initiator Groups, предварительно обслуживающая ^{новый в IAC 4.1}
- Управляющий узел UCS регистра инициаторы NetApp Post-servi, удаленный из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра инициаторы NetApp, постобслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Управляющий узел UCS регистра инициаторы NetApp Пре-сервич, удаленный из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра инициаторы NetApp, предварительно обслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Управляющий узел UCS регистра постобслуживание NetApp Luns
- Управляющий узел UCS регистра предварительное обслуживание NetApp Luns
- Управляющий узел UCS регистра Громкости NetApp Post-servicin, удаленный из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра Громкости NetApp, постобслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Управляющий узел UCS регистра предварительное обслуживание Громкостей NetApp
- Управляющий узел UCS регистра физические учетные записи Post-servi, удаленный из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра физические учетные записи, постобслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Управляющий узел UCS регистра физические учетные записи Пре-сервич, удаленный из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра физические учетные записи, предварительно обслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Управляющий узел UCS регистра действительные учетные записи Пост-сервич, удаленный из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра действительные учетные записи, постобслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Управляющий узел UCS регистра действительные учетные записи Pre-servici, удаленный из IAC 4.1
- Управляющий узел UCS регистра действительные учетные записи, предварительно обслуживающие ^{новый в IAC 4.1}
- Постобслуживание шаблона VM регистра
- Предварительное обслуживание шаблона VM регистра
- Зарегистрируйте постобслуживание виртуальной машины
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание виртуальной машины
- Удалите вычисляются постобслуживание POD
- Удалите постобслуживание блейда UCS Cisco
- Удалите предварительное обслуживание блейда UCS Cisco
- Удалите администратора облачных сред, постобслуживающего
- Удалите администратора облачных сред, предварительно обслуживающего
- Удалите облачного администратора бизнеса, постобслуживающего
- Удалите облачного администратора бизнеса, предварительно обслуживающего
- Удалите вычисляются предварительное обслуживание POD
- Удалите сетевое постобслуживание
- Удалите сетевое предварительное обслуживание
- Удалите сеть из постобслуживания VDC
- Удалите сеть из предварительного обслуживания VDC
- Удалите постобслуживание шаблона операционной системы
- Удалите предварительное обслуживание шаблона операционной системы
- Удалите организационное постобслуживание

- Удалите организационное предварительное обслуживание
- Удалите организацию техническое постобслуживание Admin
- Удалите организацию техническое предварительное обслуживание Admin
- Удалите постобслуживание шаблона профиля сервиса
- Удалите предварительное обслуживание шаблона профиля сервиса
- Удалите постобслуживание Admin бизнеса арендатора
- Удалите предварительное обслуживание Admin бизнеса арендатора
- Удалите арендатора техническое постобслуживание Admin
- Удалите арендатора техническое предварительное обслуживание Admin
- Удалите пользователя, постобслуживающего
- Удалите пользователя, предварительно обслуживающего
- Удалите постобслуживание шаблона VM
- Удалите предварительное обслуживание шаблона VM
- Вернитесь для создания снимки постобслуживания
- Вернитесь для создания снимки предварительного обслуживания
- Постобслуживание настройки агента набора
- Предварительное обслуживание настройки агента набора
- Набор, настраивающий постобслуживание параметров настройки
- Набор, настраивающий предварительное обслуживание параметров настройки
- REX набора постобслуживание настройки агента
- REX набора предварительное обслуживание настройки агента
- Набор сервисное постобслуживание опций в масштабе всей системы
- Набор сервисное предварительное обслуживание опций в масштабе всей системы
- Установите сервисное постобслуживание опций всего арендатора
- Установите сервисное предварительное обслуживание опций всего арендатора
- Возьмите постобслуживание снимка
- Возьмите предварительное обслуживание снимка
- Обновите постобслуживание "облачной" инфраструктуры
- Обновите предварительное обслуживание "облачной" инфраструктуры
- Обновление вычисляет постобслуживание POD
- Обновление вычисляет предварительное обслуживание POD
- Балансирующее постобслуживание группы сервисов загрузки обновления
- Балансирующее предварительное обслуживание группы сервисов загрузки обновления
- Постобслуживание шаблона профиля сервиса обновления
- Предварительное обслуживание шаблона профиля сервиса обновления
- Проверьте постобслуживание статуса почтового сервера
- Проверьте предварительное обслуживание статуса почтового сервера
- Проверьте постобслуживание статуса оркестровки
- Проверьте предварительное обслуживание статуса оркестровки
- Проверьте постобслуживание статуса элемента платформы
- Проверьте предварительное обслуживание статуса элемента платформы
- Обзорное постобслуживание статуса оркестровки
- Обзорное предварительное обслуживание статуса оркестровки
- Обзорная организация детализирует постобслуживание
- Обзорная организация детализирует предварительное обслуживание
- Обзорное постобслуживание статуса элемента платформы
- Обзорное предварительное обслуживание статуса элемента платформы

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях в документах см. Cisco Technical Tips Conventions.](#)

Дополнительные сведения

- [Cisco главный каталог услуг](#)
- [Дирижер процесса Cisco](#)