

Содержание

[Введение](#)

[Процессы дирижера процесса Cisco](#)

[Процессы](#)

[Точки расширения процесса](#)

[Cisco Cloud Portal Services](#)

[Сервисы](#)

[Точки расширения сервиса](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Этот документ предоставляет распечатку всех процессов Дирижера Процесса Cisco и Облачных услуг Портала Cisco, предоставленных в Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1. Изменяется на этот список от Cisco Intelligent Automation for Cloud предыдущей версии 3.1, определены:

- Новые процессы и сервисы обозначены **Новым в IAC 3.1.1**
- Обрабатывает и сервисы, которые существовали, но были удалены из продукта, обозначены *Удаленным из IAC 3.1.1*

[Процессы дирижера процесса Cisco](#)

[Процессы](#)

Процессы инициализации сервера

- Назначьте профиль сервиса UCS
- Назначьте профиль сервиса UCS от шаблона
- Преобразуйте виртуальный сервер для шаблонной обработки **новый в IAC 3.1.1**
- Преобразуйте виртуальный сервер для шаблонной обработки обработчика, **нового в IAC 3.1.1**
- Создайте виртуальный сервер
- Создайте виртуальный сервер от шаблона
- Настройте виртуальный сервер
- Удалите физический сервер
- Удалите виртуальный сервер

Облачные процессы обработки действия администрирования

- Уполномочьте хост ESXi
- Введите обработчик хоста ESXi в эксплуатацию
- Спишите хост ESXi
- Выведите из эксплуатации обработчик хоста ESXi

- Управляйте данными лицензий, **новыми в IAC 3.1.1**
- Управляйте обработчиком данных лицензий, **новым в IAC 3.1.1**
- Управляйте элементами платформы
- Управляйте обработчиком элементов платформы
- Установите глобальные переменные Cisco ПО
- Установите обработчик глобальных переменных Cisco ПО
- vSphere Создают Совокупность ресурсов
- vSphere Создают Обработчик Совокупности ресурсов
- vSphere Удаляют Совокупность ресурсов
- vSphere Удаляют Обработчик Совокупности ресурсов
- Совокупность ресурсов Обновления vSphere
- Обработчик Совокупности ресурсов Обновления vSphere

Облачные процессы обработки действия пользователя

- Сеть Add
- Добавьте сетевое устройство обработки запросов
- Проверьте OU Дом NSAPI, **новый в IAC 3.1.1**
- Начать эксплуатацию физического сервера
- Начните эксплуатацию физического сервера обработчик
- Начните эксплуатацию виртуального сервера от шаблона
- Начните эксплуатацию виртуального сервера от обработчика шаблона
- Начните эксплуатацию виртуального сервера и установите ОС
- Начните эксплуатацию виртуального сервера и установите обработчик ОС
- Спишите физический сервер
- Выведите из эксплуатации обработчик физического сервера
- Спишите виртуальный сервер
- Выведите из эксплуатации обработчик виртуального сервера
- Удалите SI снимка
- Удалите моментальный снимок виртуального сервера
- Удалите обработчик моментального снимка виртуального сервера
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner
- Управляйте обработчиком свойств сети, *удаленным из IAC 3.1.1*
- Управляйте состоянием электропитания
- Управляйте обработчиком состояния электропитания
- Управляйте конфигурацией виртуального сервера
- Управляйте обработчиком конфигурации виртуального сервера
- Модифицируйте обработчик свойств сети
- Удалите сеть
- Удалите сетевое устройство обработки запросов
- Получите Вход в систему nsAPI и OU, **Новый в IAC 3.1.1**
- Вернитесь моментальный снимок виртуального сервера
- Вернитесь обработчик моментального снимка виртуального сервера
- Моментальный снимок виртуального сервера
- Обработчик моментального снимка виртуального сервера
- Настройки сети VM обновления, *удаленные из IAC 3.1.1*

Сервисные процессы

- Облачный портал обновляет запрос на обслуживание

- Ошибочное исправление облачного сервиса
- Создайте сервисный XML элемента
- Создайте сервисный XML определения элемента, **новый в IAC 3.1.1**
- Перечислите кластеры
- Перечислите центры обработки данных
- Перечислите хосты VM
- Изменение состояния FSM
- Обработчик изменения состояния FSM
- Получите IP-адрес
- Получите конфигурации арендатора
- NS поиск
- Запрос установки vSphere Powershell
- Метрики обновления, *удаленные из IAC 3.1.1*
- Возвратите IP-адрес
- Подтвердите очередь времени выполнения процесса
- Подтвердите правила очереди времени выполнения процесса
- Установите ID обновления канала элемента облачного сервиса
- Обработчик результата веб-сервисов

Атомарные процессы

- Добавьте процесс к очереди во время выполнения
- Добавьте сервисное примечание к запросу
- Примените профиль хоста VM
- Объединенный профиль хоста VM
- Отмените запрос на обслуживание
- Реквизиция сервиса отмены
- Завершенный запрос на обслуживание
- Создайте хэш GUID от строки
- Создайте реквизицию арендного договора
- Создайте сервисную цель
- Создайте профиль хоста VM
- Удалите процесс из очереди во время выполнения
- Удалите runtime-пользователя
- Удалите сервисный элемент свойствами
- Удалите сервисную цель
- Удалите цель
- Разъедините профиль хоста VM
- Выполните команду vSphere PowerCLI
- Найдите процессы дирижера
- Найдите runtime-пользователей
- Организация UCS формата
- Генерируйте авторизацию APID
- Иницируйте облачное почтовое уведомление портала
- Сделайте запрос версии службы
- Удалите профиль хоста VM
- Получите сервисные данные элемента
- Параметры запроса множественного обслуживания обновления
- Runtime-пользователь обновления

- Обновите параметр запроса на обслуживание
- Обновите цель
- Запишите данные CIM в файл, *удаленный из IAC 3.1.1*
- Элемент сервиса обновления XML таблицы обнаружения

Портала процессы запроса

- Облачный обработчик запроса на обслуживание портала
- Облачный портал обновляет историю запроса на обслуживание

Процессы управления арендного договора

- Инициализируйте менеджмент арендного договора
- Арендный договор расширяется
- Арендный договор расширяет обработчик
- Запустите менеджмент арендного договора

Процессы синхронизации данных

- Данные элемента сервиса экспорта, *удаленные из IAC 3.1.1*
- Получите устаревшие синхронизирующие данные
- Сброс устаревшие синхронизирующие данные
- Установите сохраненные синхронизирующие данные

Соберите метрические процессы

- Соберите метрики
- Соберите (запланированные) метрики
- Метрическое синхронизование данных блейда UCS
- Метрическое Синхронизование Данных vSphere, **Новое в IAC 3.1.1**
- Синхронизование Данных Совокупностей ресурсов vSphere, *Удаленное из IAC 3.1.1*
- Синхронизование Данных Центров обработки данных vSphere, *Удаленное из IAC 3.1.1*
- Синхронизование Данных Кластеров vSphere, *Удаленное из IAC 3.1.1*
- Синхронизование Данных хранилищ данных vSphere, *Удаленное из IAC 3.1.1*
- Синхронизование Данных Сетей vSphere, *Удаленное из IAC 3.1.1*

Процессы обнаружения CloudSync

- CloudSync обнаруживают инфраструктуру
- CloudSync обнаруживают (запланированную) инфраструктуру
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны SP Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны Профиля сервиса UCS Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Блейды UCS Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> VLAN UCS Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Кластеры
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Центры обработки данных
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter хранилища данных
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Хосты
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Portgroups
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter ResourcePools
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны vCenter VM
- CloudSync обнаруживают обработчик инфраструктуры

Процессы проверки данных

- Проверьте облачное местоположение отбрасывания портала, удаленное из IAC 3.1.1
- Проверьте элементы платформы
- Проверьте (запланированные) элементы платформы
- Проверьте обработчик элементов платформы
- Проверьте Элементы Платформы-> Cisco Server Provisioner
- Проверьте Элементы Платформы-> Cisco UCS Manager
- Проверьте Элементы Платформы-> Сервер VMware Virtual Center
- Проверьте дирижера процесса
- Проверьте обработчик дирижера процесса

Точки расширения процесса

CloudSync обнаруживают инфраструктуру

- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны SP Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны Профиля сервиса UCS Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Блейды UCS Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> VLAN UCS Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Кластеры>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Центры обработки данных>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter хранилища данных>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Хосты>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Portgroups>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter ResourcePools>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны vCenter VM>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру>> Определяемый пользователем
- Изменение состояния FSM>> Определяемый пользователем

Уполномочьте хост ESXi

- Уполномочьте Хост ESXi>> Постинициализация
- Уполномочьте Хост ESXi>> Предварительная инициализация
- Уполномочьте Хост ESXi>> Предварительная ассоциация Профиля сервиса
- Уполномочьте Хост ESXi>> Пользовательский откат
- Уполномочьте Хост ESXi (UCS Cisco)>> Пользовательский откат
- Спишите Хост ESXi>> Предварительная инициализация

Начать эксплуатацию виртуального сервера

- Начните эксплуатацию виртуального сервера>> Постинициализация
- Начните эксплуатацию виртуального сервера>> Предварительная инициализация
- Начните эксплуатацию виртуального сервера и Установите ОС>> Пользовательский откат
- Начните эксплуатацию виртуального сервера от Шаблона>> Пользовательский откат
- Создайте Виртуальный сервер>> Определяемый пользователем
- Создайте Виртуальный сервер (vCenter)>> Определяемый пользователем

- Создайте Виртуальный сервер от Шаблона>> Определяемый пользователем
- Настройте Виртуальный сервер>> Определяемый пользователем
- Настройте Аппаратные средства Виртуального сервера (vCenter)>> Определяемый пользователем
- Настройте Операционную систему Виртуального сервера (vCenter)>> Определяемый пользователем
- Спишите Виртуальный сервер>>, Постсписывают
- Спишите Виртуальный сервер>>, Предварительно списывают
- Удалите Виртуальный сервер>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 3.1.1**
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 3.1.1**

Начать эксплуатацию физического сервера

- Начните эксплуатацию физического сервера (UCS Cisco)>> Пользовательский откат
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Постинициализация
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Предварительная инициализация
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Предварительная ассоциация Профиля сервиса
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Пользовательский откат
- Спишите Физический сервер>>, Постсписывают
- Спишите Физический сервер>>, Предварительно списывают

Снимки

- Создайте Снимок>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 3.1.1**
- Удалите Снимок>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 3.1.1**
- Удалите Моментальный снимок виртуального сервера>> Постинициализация
- Вернитесь Снимок>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 3.1.1**
- Вернитесь Моментальный снимок виртуального сервера>> Постинициализация
- Моментальный снимок виртуального сервера>> Постинициализация
- Моментальный снимок виртуального сервера>> Предварительная инициализация

Статус соединения / Элементы Платформы

- Проверьте Элементы Платформы>> Определяемый пользователем
- Проверьте Дирижера Процесса>> Постинициализация
- Управляйте Элементами Платформы>> Определяемый пользователем
- Управляйте Элементами Платформы>> Пользовательский откат

Центры виртуальных данных

- Создайте Совокупность ресурсов>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 3.1.1**
- Удалите Совокупность ресурсов>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 3.1.1**
- Сделайте запрос vSphere Управляемых объектов' **Новых в IAC 3.1.1**
- Совокупность ресурсов обновления>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 3.1.1**
- vSphere Создают Совокупность ресурсов>> Постинициализация
- vSphere Создают Совокупность ресурсов>> Предварительная инициализация
- vSphere Удаляют Совокупность ресурсов>> Постинициализация
- vSphere Удаляют Совокупность ресурсов>> Предварительная инициализация
- Совокупность ресурсов Обновления vSphere>> Постинициализация
- Совокупность ресурсов Обновления vSphere>> Предварительная инициализация

Управление сетью

- Сеть Add>> Постэкспорт
- Сеть Add>> Предварительный экспорт
- Сеть Add>> Определяемые пользователем Исключения
- Управляйте Свойствами сети>> Определяемый пользователем *Удаленный из IAC 3.1.1*
- Управляйте Свойствами сети>> Пользовательский откат *Удаленный из IAC 3.1.1*
- Модифицируйте Свойства сети>> Определяемый пользователем
- Модифицируйте Свойства сети>> Пользовательский откат
- Удалите Сеть>> Расширение
- Удалите Сеть>> Пользовательский откат

IPAM

- Получите IP-адрес>> Поствыделение
- Получите IP-адрес>> Определяемый пользователем
- Возвратите IP-адрес>> Поствозвращаются
- Возвратите IP-адрес>> Определяемый пользователем

Cisco Server Provisioner

- Установите ОС с Cisco Server Provisioner>> Загрузка сети
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner>> Постинициализация
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner>> Предварительная инициализация

Управляйте серверами

- Управляйте Состоянием электропитания>> Постинициализация
- Управляйте Состоянием электропитания>> Предварительная инициализация
- Управляйте Состоянием электропитания>> Определяемый пользователем *Новый в IAC 3.1.1*
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера>> Постинициализация
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера>> Предварительная инициализация
- Арендный договор Расширяется>> Постинициализация

Утилиты

- Найдите цели>> Определяемыми пользователем *Новый в IAC 3.1.1*

Cisco Cloud Portal Services

Сервисы

Сервисы сервера комиссии

- Спишите физический сервер
- Выведите из эксплуатации виртуальную машину
- Упорядочьте физический сервер
- Упорядочьте виртуальную машину и установите ОС
- Упорядочьте виртуальную машину от шаблона

Shared Provider Zone Services

- Создайте совместно используемую зону
- Модифицируйте совместно используемую зону

Virtual Data Center Services

- Сеть Add к VDC
- Создайте центр виртуальных данных
- Спишите центр виртуальных данных
- Модифицируйте размер VDC
- Удалите сеть из VDC

Server Operations Services

- Удалите снимок
- Расширьте управляемый экземпляр арендного договора
- Управляемый экземпляр арендного договора
- Модифицируйте конфигурацию
- Физический сервер цикла включения и выключения питания
- Подвергните циклу включения и выключения питания виртуальную машину
- Выключите физический сервер
- Выключите виртуальную машину
- Включите физический сервер
- Включите виртуальную машину
- Вернитесь к снимку
- Возьмите снимок
- Обзорные снимки

Системные подготовительные обслуживания

- Активируйте облачный ресурс
- Сеть Add
- Назначьте кластерные метрические данные SI
- Назначьте метрические данные SI центра обработки данных
- Назначьте метрические данные SI хранилища данных
- Назначьте данные SI IPAddress
- Назначьте сетевые метрические данные SI
- Назначьте метрические данные SI совокупности ресурсов
- Назначьте метрические данные SI UCS
- VM клон для шаблонной обработки **новый в IAC 3.1.1**
- Облачное обслуживание ресурса
- Облачный ID обновления канала SIL
- Ошибочное исправление облачного сервиса
- CloudSync редактируют инфраструктуру
- Настройте утверждения
- Подключите "облачную" инфраструктуру
- Преобразуйте VM для шаблонной обработки **новый в IAC 3.1.1**
- Создайте POD
- Обнаружьте инфраструктуру
- Проигнорируйте облачный ресурс
- Управляйте блейд-пулами
- Управляйте почтовыми шаблонами

- Модифицируйте облачную организацию администрирования
- Модифицируйте свойства сети
- ПО посылает электронное письмо статуса
- Метрики обновления
- Зарегистрируйте блейд UCS Cisco
- Зарегистрируйте VLAN UCS Cisco
- Кластер регистра
- Зарегистрируйте центр обработки данных
- Хранилище данных регистра
- Хост гипервизора регистра
- Шаблон операционной системы регистра
- Совокупность ресурсов регистра
- Шаблон профиля сервиса регистра
- Шаблон VM регистра
- Удалите блейд UCS Cisco
- Удалите сеть
- Удалите шаблон операционной системы
- Удалите POD
- Удалите шаблон профиля сервиса
- Удалите шаблон VM
- Настройка агента HTTP набора
- Параметры настройки инициализации набора
- REX набора настройка агента
- Набор сервисные опции в масштабе всей системы
- Шаблон профиля сервиса обновления
- Проверьте почтовый сервер
- Проверьте дирижера процесса Cisco
- Проверьте элемент платформы
- Проверьте общие местоположения, *удаленные из IAC 3.1.1*
- Просмотрите дирижера процесса Cisco
- Обзорный элемент платформы, *удаленный из IAC 3.1.1*
- Обновите "облачную" инфраструктуру
- POD обновления

Сервисы управления арендатора

- Добавьте облачную организацию администрирования
- Добавьте администратора облачных сред
- Добавьте организацию технической администратор
- Добавьте пользователя
- Создайте организацию
- Модифицируйте организацию
- Модифицируйте свойства пользователя
- Обновление и облачная лицензия обновления, *новая в IAC 3.1.1*
- Удалите администратора облачных сред
- Удалите организацию
- Удалите организацию технической администратор
- Удалите пользователя
- Обзорные облачные соединения, *новые в IAC 3.1.1*

- Посмотрите организационные детали

Точки расширения сервиса

Сервисы сервера комиссии

- Спишите постобслуживание физического сервера
- Спишите предварительное обслуживание физического сервера
- Спишите постобслуживание виртуальной машины
- Спишите предварительное обслуживание виртуальной машины
- Модифицируйте Постобслуживание свойств пользователя, *Удаленное из IAC 3.1.1*
- Модифицируйте Предварительное обслуживание свойств пользователя, *Удаленное из IAC 3.1.1*
- Упорядочьте постобслуживание физического сервера
- Упорядочьте предварительное обслуживание физического сервера
- Упорядочьте VM и установите постобслуживание ОС
- Упорядочьте VM и установите предварительное обслуживание ОС
- Упорядочьте виртуальную машину от постобслуживания шаблона
- Упорядочьте виртуальную машину от предварительного обслуживания шаблона

Shared Provider Zone Services

- Создайте совместно используемую зону, постобслуживающую **новый в IAC 3.1.1**
- Создайте совместно используемую зону, предварительно обслуживающую **новый в IAC 3.1.1**
- Модифицируйте совместно используемое зональное постобслуживание
- Модифицируйте совместно используемое зональное предварительное обслуживание

Virtual Data Center Services

- Сеть Add к VDC, постобслуживающему **новый в IAC 3.1.1**
- Сеть Add к VDC, предварительно обслуживающему **новый в IAC 3.1.1**
- Создайте постобслуживание центра виртуальных данных
- Создайте предварительное обслуживание центра виртуальных данных
- Спишите постобслуживание центра виртуальных данных
- Спишите предварительное обслуживание центра виртуальных данных
- Управляйте блейд-постобслуживанием пулов
- Управляйте блейд-предварительным обслуживанием пулов
- Удалите сеть из постобслуживания VDC
- Удалите сеть из предварительного обслуживания VDC

Server Operations Services

- Удалите постобслуживание снимка
- Удалите предварительное обслуживание снимка
- Расширьте управляемое постобслуживание экземпляра арендного договора
- Расширьте управляемое предварительное обслуживание экземпляра арендного договора
- Управляемое постобслуживание экземпляра арендного договора
- Управляемое предварительное обслуживание экземпляра арендного договора
- Модифицируйте постобслуживание конфигурации

- Модифицируйте предварительное обслуживание конфигурации
- Модифицируйте постобслуживание пакета VDC
- Модифицируйте предварительное обслуживание пакета VDC
- Постобслуживание физического сервера цикла включения и выключения питания
- Предварительное обслуживание физического сервера цикла включения и выключения питания
- Подвергните циклу включения и выключения питания постобслуживание виртуальной машины
- Подвергните циклу включения и выключения питания предварительное обслуживание виртуальной машины
- Выключите постобслуживание физического сервера
- Выключите предварительное обслуживание физического сервера
- Выключите постобслуживание виртуальной машины
- Выключите предварительное обслуживание виртуальной машины
- Включите постобслуживание физического сервера
- Включите предварительное обслуживание физического сервера
- Включите постобслуживание виртуальной машины
- Включите предварительное обслуживание виртуальной машины
- Вернитесь для создания снимки постобслуживания
- Вернитесь для создания снимки предварительного обслуживания
- Возьмите постобслуживание снимка
- Возьмите предварительное обслуживание снимка

Системные подготовительные обслуживания

- Активируйте облачный ресурс, постобслуживающий ^{новый в IAC 3.1.1}
- Активируйте облачный ресурс, предварительно обслуживающий ^{новый в IAC 3.1.1}
- Постобслуживание сети Add
- Предварительное обслуживание сети Add
- Назначьте кластерное метрическое постобслуживание данных SI
- Назначьте кластерное метрическое предварительное обслуживание данных SI
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI центра обработки данных
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI центра обработки данных
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI хранилища данных
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI хранилища данных
- Назначьте постобслуживание данных SI IPAddress
- Назначьте предварительное обслуживание данных SI IPAddress
- Назначьте сетевое метрическое постобслуживание данных SI
- Назначьте сетевое метрическое предварительное обслуживание данных SI
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI совокупности ресурсов
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI совокупности ресурсов
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI UCS
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI UCS
- VM клон для шаблонной обработки постобслуживания, ^{нового в IAC 3.1.1}
- VM клон для шаблонной обработки предварительного обслуживания, ^{нового в IAC 3.1.1}
- CloudSync редактируют инфраструктуру, постобслуживающую ^{новый в IAC 3.1.1}
- CloudSync редактируют инфраструктуру, предварительно обслуживающую ^{новый в IAC}

3.1.1

- Настройте утверждения, постобслуживающие новый в IAC 3.1.1
- Настройте утверждения, предварительно обслуживающие новый в IAC 3.1.1
- Подключите постобслуживание "облачной" инфраструктуры
- Подключите предварительное обслуживание "облачной" инфраструктуры
- Преобразуйте VM для шаблонной обработки постобслуживания, нового в IAC 3.1.1
- Преобразуйте VM для шаблонной обработки предварительного обслуживания, нового в IAC 3.1.1
- Создайте постобслуживание POD
- Создайте предварительное обслуживание POD
- Откажитесь от постобслуживания удаленный из IAC 3.1.1
- Откажитесь от предварительного обслуживания удаленный из IAC 3.1.1
- Обнаружьте постобслуживание инфраструктуры
- Обнаружьте предварительное обслуживание инфраструктуры
- Почтовое постобслуживание менеджмента шаблона
- Почтовое предварительное обслуживание менеджмента шаблона
- Проигнорируйте облачный ресурс, постобслуживающий новый в IAC 3.1.1
- Проигнорируйте облачный ресурс, предварительно обслуживающий новый в IAC 3.1.1
- Постобслуживание обслуживания
- Предварительное обслуживание обслуживания
- Управляйте постобслуживанием утверждений, удаленным из IAC 3.1.1
- Управляйте предварительным обслуживанием утверждений, удаленным из IAC 3.1.1
- Управляйте блейд-постобслуживанием пулов
- Управляйте блейд-предварительным обслуживанием пулов
- Модифицируйте облачное организационное постобслуживание Admin
- Модифицируйте облачное организационное предварительное обслуживание Admin
- Модифицируйте постобслуживание свойств сети
- Модифицируйте предварительное обслуживание свойств сети
- Метрическое постобслуживание обновления
- Метрическое предварительное обслуживание обновления
- Зарегистрируйте постобслуживание блейда UCS Cisco
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание блейда UCS Cisco
- Зарегистрируйте постобслуживание VLAN UCS Cisco
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание VLAN UCS Cisco
- Постобслуживание кластера регистра
- Предварительное обслуживание кластера регистра
- Зарегистрируйте постобслуживание центра обработки данных
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание центра обработки данных
- Постобслуживание хранилища данных регистра
- Предварительное обслуживание хранилища данных регистра
- Регистр размещает постобслуживание
- Регистр размещает предварительное обслуживание
- Постобслуживание шаблона операционной системы регистра
- Предварительное обслуживание шаблона операционной системы регистра
- Постобслуживание совокупности ресурсов регистра
- Предварительное обслуживание совокупности ресурсов регистра
- Постобслуживание шаблона профиля сервиса регистра
- Предварительное обслуживание шаблона профиля сервиса регистра

- Постобслуживание шаблона VM регистра
- Предварительное обслуживание шаблона VM регистра
- Удалите постобслуживание блейда UCS Cisco
- Удалите предварительное обслуживание блейда UCS Cisco
- Удалите сетевое постобслуживание
- Удалите сетевое предварительное обслуживание
- Удалите постобслуживание шаблона операционной системы
- Удалите предварительное обслуживание шаблона операционной системы
- Удалите постобслуживание POD
- Удалите предварительное обслуживание POD
- Удалите постобслуживание шаблона профиля сервиса
- Удалите предварительное обслуживание шаблона профиля сервиса
- Удалите постобслуживание шаблона VM
- Удалите предварительное обслуживание шаблона VM
- Постобслуживание настройки агента HTTP набора
- Предварительное обслуживание настройки агента HTTP набора
- Набор, настраивающий постобслуживание параметров настройки
- Набор, настраивающий предварительное обслуживание параметров настройки
- REX набора постобслуживание настройки агента
- REX набора предварительное обслуживание настройки агента
- Набор сервисное постобслуживание опций в масштабе всей системы
- Набор сервисное предварительное обслуживание опций в масштабе всей системы
- Обновите постобслуживание "облачной" инфраструктуры
- Обновите предварительное обслуживание "облачной" инфраструктуры
- Постобслуживание POD обновления
- Предварительное обслуживание POD обновления
- Постобслуживание шаблона профиля сервиса обновления
- Предварительное обслуживание шаблона профиля сервиса обновления
- Проверьте постобслуживание статуса почтового сервера
- Проверьте предварительное обслуживание статуса почтового сервера
- Проверьте постобслуживание статуса оркестровки
- Проверьте предварительное обслуживание статуса оркестровки
- Проверьте постобслуживание статуса элемента платформы
- Проверьте предварительное обслуживание статуса элемента платформы
- Проверьте общее постобслуживание статуса местоположений, удаленное из IAC 3.1.1
- Проверьте общее предварительное обслуживание статуса местоположений, удаленное из IAC 3.1.1
- Обзорное постобслуживание статуса оркестровки
- Обзорное предварительное обслуживание статуса оркестровки
- Обзорное постобслуживание элемента платформы, удаленное из IAC 3.1.1
- Обзорное предварительное обслуживание элемента платформы, удаленное из IAC 3.1.1
- Обзорный статус элемента платформы, постобслуживающий **новый в IAC 3.1.1**
- Обзорный статус элемента платформы, предварительно обслуживающий **новый в IAC 3.1.1**

Сервисы управления арендатора

- Добавьте облачное организационное постобслуживание администрирования
- Добавьте облачное организационное предварительное обслуживание администрирования

- Добавьте администратора облачных сред, постобслуживающего
- Добавьте администратора облачных сред, предварительно обслуживающего
- Добавьте организацию техническое постобслуживание Admin
- Добавьте организацию техническое предварительное обслуживание Admin
- Добавьте пользователя, постобслуживающего
- Добавьте пользователя, предварительно обслуживающего
- Создайте организационное постобслуживание
- Создайте организационное предварительное обслуживание
- Модифицируйте организацию, постобслуживающую ^{новый в IAC 3.1.1}
- Модифицируйте организацию, предварительно обслуживающую ^{новый в IAC 3.1.1}
- Модифицируйте свойства пользователя, постобслуживающие ^{новый в IAC 3.1.1}
- Модифицируйте свойства пользователя, предварительно обслуживающие ^{новый в IAC 3.1.1}
- Удалите администратора облачных сред, постобслуживающего
- Удалите администратора облачных сред, предварительно обслуживающего
- Удалите организационное постобслуживание
- Удалите организационное предварительное обслуживание
- Удалите организацию техническое постобслуживание Admin
- Удалите организацию техническое предварительное обслуживание Admin
- Удалите пользователя, постобслуживающего
- Удалите пользователя, предварительно обслуживающего
- Обзорная организация детализирует постобслуживание
- Обзорная организация детализирует предварительное обслуживание

[Дополнительные сведения](#)