

Планировщик Предприятия Tidal: Файл agent.ini для Агента Windows

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[!--- конфигурацию](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ предоставляет сведения о конфигурации для Агента Windows agent.ini файл.

Предварительные условия

Требования

Агент Windows должен быть установлен и работа, и у вас должны быть разрешения, чтобы отредактировать и создать файлы в каталоге Agent\Bin.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Агенте Windows Tidal.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

!--- конфигурацию

Как правило, параметры запуска для Агента Windows введены в линию пути Агента Windows в Менеджере службы Windows. Эти параметры могут быть добавлены непосредственно к

agent.ini файлу, который существует в Каталоге Bin Агента Windows (например, \Program Файлы (x86) \TIDAL\Agent\Bin).

Выполните эти шаги, чтобы создать или обновить agent.ini файл:

1. Войдите как владелец агента системному Агенту Windows выполнения.
2. Перейдите к каталогу Agent\Bin, который содержит файл конфигурации. Например, \Program Файлы (x86) \TIDAL\Agent\Bin.
3. Если это существует, резервное копирование существующий agent.ini файл.
4. Откройте agent.ini файл в текстовом редакторе (например, Блокнот).
5. Как минимум файл должен содержать эти две линии:

```
[config]
[AgentName]
```

Где *AgentName* является именем создаваемого агента.

6. Добавьте параметр (параметры) запуска на новой линии под [AgentName]. Например, для включения отладки, добавляют эти параметры:

```
Verbosity=Tidaldebug
Debug=Yes
```

Примечание: Повторите этот шаг для добавления дополнительных параметров.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)