

# Транзакция Tidal Анализатор: имя пользователя или пароль DB изменения

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема](#)

[Использование веб-сервисов](#)

[Дополнительные сведения](#)

## [Введение](#)

Этот документ описывает, как изменить имя пользователя или пароль для вашей Базы данных Транзакции анализатора (TA) Tidal.

## [Предварительные условия](#)

### [Требования](#)

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### [Используемые компоненты](#)


Сведения в этом документе основываются на Транзакции Tidal Анализатор 1.96.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

### [Условные обозначения](#)

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## [Проблема](#)

Вы видите,  появляется по вашей базе данных в Транзакции консоль Анализатора или Транзакция, сервис Анализатора не запускает и регистрирует отчёт неверного имени пользователя или пароля.

## Использование веб-сервисов

Выполните следующие действия:

1. Откройте консоль TA, щелкните правой кнопкой мыши на значке базы данных в левой панели и выберите **Delete**.
2. Нажмите **Yes** на подтверждении.
3. Выберите **File> база данных Add TA**.
4. **Нажмите кнопку Next**. Введите свое новое имя пользователя и пароль и удостоверьтесь, что имя сервера является сервером базы данных, где находится база данных TA.
5. Всплывающее окно предупреждает вас, что уже существует база данных TA. Нажмите **Yes**, если вы хотите использовать тот DB.
6. Другое всплывающее окно предупреждает вас, что существуют осиротевшие системы от того DB и нажимают **Yes**, если вы хотите привязать их к новому DB.
7. Нажмите **Skip** на Диалоговом окне Параметров настройки Отчёта и нажмите **Cancel** на Обнаруженном Системном Диалоговом окне SAP.
8. Перезапустите сервис TA.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)