

# "Требования к оборудованию для Cisco WAN Manager (StrataView Plus) версий 8.4, 8.5 и 9.1"

ID документа: 10786

Обновлено : 19 октября 2005



[Загрузка PDF](#)

[Печать](#)

[Обратная связь](#)

**Родственные продукты**

- [Cisco WAN Manager](#)

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Требования к оборудованию](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Соответствующие дискуссии сообщества технической поддержки Cisco](#)

## [Введение](#)

Этот документ объясняет требования к оборудованию для Cisco WAN Manager (CWM) 8.4, 8.5, и 9.1.

## [Предварительные условия](#)

### [Требования](#)

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### [Используемые компоненты](#)

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

## Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## Требования к оборудованию

- До 5 рабочих столов максимум с 5000 соединений на Крайней 1 Модели 170Е или модели 151 s Sparc 20:24-разрядная графика 256М ОЗУ Два диска 2GB Привод CD-ROM 1/4-inch ленточный накопитель QIC Solaris 2.5.1
- До 10 рабочих столов максимум с 25,000 соединений на Крайних 2 1300-х Модели: Одиночный 300 процессоров с частотой МГц 24-разрядные цветные рисунки 512М ОЗУ Два диска на 4 ГБ Привод CD-ROM 1/4-inch ленточный накопитель QIC Solaris 2.5.1
- До 10 рабочих столов максимум с 50,000 соединений на Крайних 2 2300-х Модели: Двойные 300 процессоров с частотой МГц 24-разрядные цветные рисунки 512М ОЗУ Два диска на 4 ГБ Привод CD-ROM 1/4-inch ленточный накопитель QIC Solaris 2.5.1
- До 10 рабочих столов максимум с 100,000 соединений на Крайних 2 2300-х Модели: Двойные 300 процессоров с частотой МГц 24-разрядные цветные рисунки ОЗУ НА 1 ГБ Два диска на 4 ГБ Привод CD-ROM 1/4-inch ленточный накопитель QIC Solaris 2.5.1
- До 40 рабочих столов максимум с 200,000 соединений на 4000 Предприятия По крайней мере четыре процессора 24-разрядные цветные рисунки ОЗУ НА 1 ГБ Два диска на 4 ГБ и дисковый массив Привод CD-ROM 1/4-inch ленточный накопитель QIC Solaris 2.5.1

**Примечание:** Для каждого дополнительного рабочего стола CWM 8 мегабайтов ОЗУ требуются вне стандартной рекомендации.

## Дополнительные сведения

- [Страница технической поддержки Cisco WAN Manager](#)
- [Модули коммутации WAN Cisco](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)

Был ли этот документ полезен? [Да](#) [нет](#)

Спасибо за ваш отзыв.

[Адресовать вопрос техподдержке \(требуется контракт сервиса Cisco.\)](#)

## **Соответствующие дискуссии сообщества технической поддержки Cisco**

[Сообщество технической поддержки Cisco является форумом, в котором можно задавать вопросы и получать ответы, обмениваться предложениями и сотрудничать со своими равноправными коллегами.](#)

[См. Условные обозначения технических советов Cisco для получения информации по условным обозначениям, которые используются в данном документе.](#)

Обновлено : 19 октября 2005

ID документа: 10786