

Содержание

[Введение](#)

[Как я копирую среды и конфигурации между двумя Серверами Содержания TANDBERG?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Сервера Содержания Cisco TelePresence.

Вопрос. Как я копирую среды и конфигурации между двумя Серверами Содержания TANDBERG?

О. Эта статья предоставляет процедуру для копирования сред и конфигураций между двумя другими Серверами Содержания. Процедура скопирует следующий один Сервер Содержания (исходный Сервер Содержания) другому (целевой Сервер Содержания).

- Все конференции и информация о конференции
- Параметры настройки узла
- Запись псевдонимов
- Шаблоны
- Категории
- Вызовите конфигурации
- Медиасерверы

% Warning: Процесс копирования заменит все конфигурации и среды на целевом Сервере Содержания.

Предварительные условия

Перед началом удостоверьтесь что:

- И Серверы Содержания в той же версии и сборке.
- И Серверы Содержания установлены в ту же дату/время и часовой пояс.
- Ни один из Серверов Содержания не добавлен к домену.
- Исходная аутентификация Сервера Содержания должна быть установлена в локальную переменную. Домен или проверка подлинности LDAP могут быть настроены на целевом Сервере Содержания после передачи.

Инструкции по копии

% Warning: Необходимо следовать инструкциям по копии в заказе, что они упомянуты ниже, иначе процесс копирования откажет.

Скопировать среды и конфигурацию:

1. Остановите следующие сервисы на исходном Сервере Содержания тогда целевой Сервер Содержания:
 - Admin IIS

- Сервер SQL (TCS)
 - Модуль контента TCS
 - Программное средство помощника TCS
 - ЖК-панель TCS
 - TCS оффлайн транскодирует механизм
 - Windows Media Services
2. Удалите все папки из каталога E:\ на целевом Сервере Содержания.
 3. Скопируйте все папки с каталога E:\ исходного Сервера Содержания к каталогу E:\ на целевом Сервере Содержания.
 4. Для предотвращения конфликтов регистрации гэйткипера удостоверьтесь, что исходный Сервер Содержания не зарегистрирован к сторожевому устройству или офлайновый.
 5. Выполните восстановление с установщиком Сервера Содержания на целевом Сервере Содержания. Для выполнения восстановления выберите **Start> Control Panel> Add или Remove Programs** из меню Windows.
 6. Найдите Сервер Содержания TANDBERG в списке в настоящее время устанавливаемых программ и нажмите **Change**.
 7. Следуйте инструкциям мастера установки InstallShield, удостоверяющимся выбрать **Repair** из **Периода технического обслуживания Программы**.
 8. Когда восстановление завершило, тестирует целевой Сервер Содержания, переходя к **Параметрам настройки Узла** и нажимая **Save** для проверки для любой неверной конфигурации, затем делает запись новой конференции и играет его.
 9. Если конференция не играет как ожидалось, выполняет копию снова.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)