

Содержание

[Введение](#)

[Как я соединяюсь с экземпляром Analysis Services с помощью определенного номера порта?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Расширения Аналитики Системы управления Cisco TelePresence.

Вопрос. Как я соединяюсь с экземпляром Analysis Services с помощью определенного номера порта?

О. По умолчанию именованные экземпляры Сервера SQL работают на динамических портах. Сервис Браузера SQL работает на четко определенном разрешении порта клиенты соединиться через название и перенаправляет клиента к фактическому номеру порта экземпляра. Если Браузер SQL не используется или если вы хотите соединиться с подключением к экземпляру непосредственно, необходимо задать номер порта в свойствах подключения.

Для соединения с сервером через номер порта добавьте двоеточие и номер порта к адресу сервера. <хост>: <номер порта>

Примеры:

- sqlserver company.com:1026
- 10.128.3.5:3233

Обратите внимание на то, что этот синтаксис только применяется к Analysis Services и *не* работает на строки подключения к ядру базы данных. Посмотрите [Статью в базе знаний 646](#) для того, как соединиться с ядром базы данных Сервера SQL, работающего на определенном порту.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)