

Содержание

[Введение](#)

[Когда голосовые инструкции используются на MCU Codian?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

Вопрос. Когда голосовые инструкции используются на MCU Codian?

О. Голосовые инструкции на MCU Codian:

(приглашение)#	Текст	Услышанный, когда...
voice_prompt_conference_already_exists	Я сожалею, уже существует конференция с тем номером	Пользователь пытается создать разовую конференцию от автоответчика с числовым ID, который уже существует
voice_prompt_conference_over	Ваша конференция теперь закончена. До свидания	За 2 секунды до конца конференции
voice_prompt_connect_now	Я подключу вас с вашей конференцией теперь	К конференции присоединяются от автоответчика
voice_prompt_enter_conference_id	Введите код конференции теперь	В автоответчике, от которого не могут быть созданы конференции
voice_prompt_enter_conference_id_	Введите номер конференции,	Периодически в

or_create	придерживавшийся клавишей "решетка" или звездой нажатия для создания новой конференции	автоответчике
voice_prompt_enter_conference_pin	Введите PIN-код безопасности для этой конференции теперь	Когда экран Ввода PIN-кода отображен на автоответчике : (1), Если пользователь пытается присоединиться к защищенной от PIN конференции от автоответчика (2), Если пользователь набирает непосредственно к защищенной от PIN конференции
voice_prompt_enter_new_conference_id	Введите номер конференции для конференции, которую вы создаете, придерживавшийся клавишей "решетка"	Когда пользователь пытается создать новую конференцию путем нажима * или выбора Create новая опция конференции в автоответчике
voice_prompt_enter_new_conference_pin	Введите PIN-код для конференции, которую вы создаете, придерживавшийся клавишей "решетка"; если вы не хотите	То, когда пользователь пытается создать новую конференцию, предоставленную 'время для ожидания

	PIN, просто нажмите клавишу "решетка"	оперативной опции' настройки PIN на MCU, ненулевое (1) создававший новую конференцию путем нажима * или выбора Create новая конференция в автоответчике (2) набиравший неизвестный номер E.164, когда Действие для входящего вызова к неизвестной опции номера E.164 на MCU собирается Создать новую конференцию
voice_prompt_enter_pin	Введите PIN-код безопасности	На экране PIN при попытке использовать PIN защитил автоответчик
voice_prompt_fecc_usage	Для присоединения к конференции, можно использовать управление камерой дальнего конца на удаленном	Игремый в автоответчике сразу после приветственного сообщения
voice_prompt_first_participant	Вы - первый участник, который присоединится к конференции	Первый пользователь на конференции присоединяется к конференции
voice_prompt_	Извините, я не	Когда

pin_incorrect	распознал, что PIN безопасности, попробуйте еще раз	пользователь вводит неверный PIN-код
voice_prompt_starting_now	Спасибо, ваша конференция запускается теперь	Экран, на который относится это приглашение, не используется текущим программным обеспечением
voice_prompt_two_minutes	Ваша конференция планируется для окончания через две минуты	За 2 минуты до конца конференции
voice_prompt_unknown_conference	Извините, я не распознал, что код конференции, попробуйте еще раз	Когда неизвестный идентификатор конференции введен в автоответчик
voice_prompt_waiting_for_chairperson	Ожидание председателя конференции	Если ID стула/гостя используются, и пользователь ввел гостевые учетные данные
voice_prompt_welcome	Hello, добро пожаловать в систему конференц-связи	Когда сначала связанный к автоответчику

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)