

# Настройка уведомлений SMS-сообщением ISE для спонсируемых гостевых учетных записей

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Предупреждения](#)

[Процесс](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает процесс, используемый для установления уведомлений Служб коротких сообщений (SMS) для спонсируемых гостевых учетных записей. Механизм Cisco Identity Services (ISE) использует Систему шлюзов SMTP К СМ. ISE посылает электронное письмо серверу Протокола SMTP, который вперед учетные данные через СМ/СМ шлюз:

- Сообщение электронной почты передается назначению по умолчанию (в этом случае sms@cisco.com).
- Как только сообщение поступает в шлюз СМ, шаблон исследован, и номер мобильного телефона расположен.
- Шлюз СМ тогда передает сообщение к тому номеру.

## Предварительные условия

### Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Базовые знания о процедурах Cisco ISE
- Базовые знания о Системе шлюзов СМ/СМ

### Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Системе шлюзов SMTP К СМ Cisco.


Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

## Предупреждения

- Уведомления SMS-сообщением не поддерживаются для саморегистрации, только для созданных гостевых учетных записей спонсора.
- ISE только поддерживает подстановку переменных в поле "Layout". Поле "Destination" должно содержать только адрес шлюза CM. Вы не можете использовать HTML-тэги, такой как "%mobilenumber %" в поле "Destination" для достижения 04xxxxxxx@sms-cisco.com (идентификатор ошибки Cisco [CSCtu25982](#)).

## Процесс

1. От Окна Administration выберите **Web Portal Management > Sponsor Groups**. Гарантируйте, что у соответствующих групп спонсора есть CM, передающие набор полномочий к "YES".




The screenshot shows the Cisco ISE Administration interface. The navigation menu includes Home, Operations, Policy, and Administration. Under Administration, there are tabs for System, Identity Management, Network Resources, and Web Portal Management. The current view is 'Sponsor Group Policy' > 'Sponsor Groups' > 'Settings'. The breadcrumb trail is 'Sponsor Group List > SponsorAllAccounts'. The main heading is 'Sponsor Group'. Below this, there are four tabs: 'General', 'Authorization Levels', 'Guest Roles', and 'Time Profiles'. The 'Authorization Levels' tab is active. It contains a list of permissions, each with a dropdown menu. The 'Send SMS' option is highlighted in yellow and set to 'Yes'. Other permissions include 'Allow Login', 'Create Single Account', 'Create Random Accounts', 'Import CSV', 'Send Email', 'View Guest Password', 'Allow Printing Guest Details', 'View/Edit Accounts', and 'Suspend/Reinstate Accounts'. At the bottom, there are two fields for account duration: '\* Account Start Time' set to 1 and '\* Maximum Duration of Account' set to 5, both with a note 'Days (Valid Range 1 to 999999999)'.


Permission	Value
Allow Login	Yes
Create Single Account	Yes
Create Random Accounts	Yes
Import CSV	Yes
Send Email	Yes
Send SMS	Yes
View Guest Password	Yes
Allow Printing Guest Details	Yes
View/Edit Accounts	All Accounts
Suspend/Reinstate Accounts	All Accounts
* Account Start Time	1 Days (Valid Range 1 to 999999999)
* Maximum Duration of Account	5 Days (Valid Range 1 to 999999999)

2. Из Административного меню выберите **System > Settings > SMTP Server**. Настройте свои

параметры настройки сервера SMTP.



3. Из Административного меню выберите **Web Portal Management> Settings> Sponsor> Language Template> [Language]> Configure SMS Text Notification**. Настройте Предмет, Назначение (СМ адрес электронной почты шлюза), и План.



## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)