

# Содержание

[Введение](#)

[Общие сведения](#)

[Настройка](#)

[Проверка](#)

[Устранение неполадок](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает, как настраивают блочный пробел **От:** адреса в AsyncOS для Cisco Email Security Appliance (ESA).

## Общие сведения

Пробел **От:** адрес может быть интерпретирован несколькими способами. Сообщения электронной почты имеют и адреса конверта и адреса в заголовках сообщения. Когда сообщение получено, адреса конверта созданы во время диалога Протокола SMTP. SMTP требует конверта - от адреса, который является непустым; поэтому не возможно получить сообщение с пустым конвертом - от адреса. Конверт - от адреса <> является особым случаем, который в частности используется почтовыми программами для передачи возвращенных сообщений. Это - сигнал к почтовой программе получения, что сильный удар не может быть передан тому адресу; это используется для предотвращения почтовых петель.

Заголовки сообщения, которые включают **От:** заголовок, все считаются частью содержания сообщения и не требуются, чтобы совпадать с адресами конверта. Это используется успешно электронной почтой списка. Пример - то, откуда длинные списки получателей не включены в содержание: заголовок, но адрес возврата списка часто дается вместо этого. Это также используется в спаме и вирусах для введения в заблуждение получателей об отправителе сообщения.

Некоторые сообщения, как наблюдали, имели не **От:** линии или пробел **От:** линии. Несмотря на то, что могло бы казаться выбираемым отбросить сообщения с пробелом **От:** линии как вероятный спам, помните, что он мог бы предложить мало в способе улучшенной скорости захвата спама, но мог бы увеличить ошибочные допуски. Высокий процент генерируемой приложением почты, новостных рассылок и сильных ударов мог бы иметь пробел **От:** адреса и большая часть спама, кажется, имеют ложь **От:** поле.

## Настройка

Вот фильтр сообщения, который отбрасывает сообщения, что любой имеет не **От:** в заголовке сообщения или пробеле **От:** заголовок. Если существует не **От**, фильтр оценивает к истине: заголовок вообще, или если заголовок имеет пустое значение. Используйте команду фильтров на CLI для установки фильтров сообщения.

Вот фильтр, который отбрасывает сообщения с **От:** <> заголовок содержания:

## Проверка

Воспользуйтесь данным разделом для проверки правильности функционирования вашей конфигурации.

Соединитесь с ESA с помощью Telnet на порту 25 и передайте два тестовых сообщения - одно сообщение без **От:** заголовок и другое сообщение с пустым **От:** заголовок.

## Устранение неполадок

Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)